

EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA
NAVODILA ZA UPORABO
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA POUŽITIE

ISTRUZIONI D'USO
MODE D'EMPLOI
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
KASUTUSJUHEND
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING
OPERATING MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
GEBRUIKSAANWIJZING





| | | | | | |
|------------|---|------------|---|------------|--|
| FIN | TERVETULOA TULIKIVI-TUOTTEEN KÄYTÄJÄKSI | IT | BENVENUTI NELLA FAMIGLIA TULIKIVI | LIT | SVEIKINAME TAPUS TULIKIVI PASAULIO DALIMI |
| 4 - 7 | Onnittelemme erinomaisesta tuotevalinnasta. Toivomme sinulle paljon lämpöisiä hetkiä Tulikivi-tuotteen äärellä. Noudattamalla näitä käyttöohjeita tulisia toimii suunnitellulla tavalla palaen puhataasi sekä lämmittää tasaisesti ja pitkään. | 24 - 27 | Complimenti per aver scelto un prodotto di altissima qualità. Vi auguriamo molti momenti felici accanto alla vostra stufa Tulikivi. Seguendo queste istruzioni d'uso la stufa funzionerà correttamente, bruciando in modo pulito e riscaldando uniformemente e a lungo. | 44 - 47 | Sveikiname įsigijus Tulikivi krosnj-židinj ir linkime daug nuostabių akimirku šalia Tulikivi krosnies. Užtikriname tinkamą krosnies darbą, švarų degimą bei malonių šilumą, jeigu krosnis bus naudojama, vadovaujantis gaminijo rekomendacijomis. |
| SWE | VÄLKOMMEN SOM ANVÄNDARE AV EN TULIKIVI PRODUKT | FRA | BIENVENUE PARMI LES UTILISATEURS DE TULIKIVI ! | SLV | DOBRODOŠLI V SVETU TULIKIVI |
| 8 - 11 | Vi gratulerar dig till ett utmärkt produktval. Vi önskar dig många varma stunder invid din Tulikivi produkt. När du följer den här bruksanvisningen fungerar eldstaden som den ska – ren förbränning samt jämn och långvarig värmeavgivning. | 28 - 31 | Nous vous félicitons pour votre choix judicieux et nous vous souhaitons de chaleureux moments auprès de votre Tulikivi. Si vous suivez ces consignes d'utilisation, votre poêle-cheminée fonctionnera parfaitement, avec une combustion propre et en chauffant de façon régulière et prolongée. | 48 - 51 | Čestitamo Vám za odlično izbiro pravega izdelka. Želimo Vam veliko prijetnih trenutkov ob Vašem Tulikivi kaminu. Z upoštevanjem navodil za uporabo zagotovite njegovo pravilno in dolgotrajno delovanje. |
| ENG | WELCOME TO THE WORLD OF TULIKIVI | RUS | ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЧИСЛО ПОКУПАТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ TULIKIVI! | POL | SERDECZNE ŻYCZENIA Z OKAZJI ZAKUPU NOWEGO PRODUKTU TULIKIVI |
| 12 - 15 | Congratulations on your excellent choice of product. We wish you many warm moments around your Tulikivi fireplace. By following the instructions in this operating manual, you will ensure that your fireplace works in the manner intended – burning cleanly and giving out heat steadily and for a long time. | 32 - 35 | Поздравляем Вас с отличным выбором и желаем много теплых моментов вблизи каминных печей Tulikivi. При соблюдении данных инструкций каминная печь будет работать надлежащим образом, обеспечивая чистое горение и отдавая равномерное тепло длительное время. | 52 - 55 | Gratulujemy Państwu znakomitego wyboru produktu. Życzymy Państwu spędzenia wielu miłych i ciepłych chwil w otoczeniu Produktów –Tulikivi. Postępując zgodnie z instrukcją obsługi przekonają się Państwo iż piece – paleniska sprawnie funkcjonują czysto spalając oraz długą, równomiernie i efektywnie ogrzewając. |
| GER | HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZU IHREM NEUEN TULIKIVI-SPECKSTEINOVEN | EST | TERE TULEMAST TULIKIVI TOOTE KASUTAJAKS | CZE | SRDEČNĚ VÁM BLAHOPŘEJEME K ZAKOUPENÍ NOVÉHO VÝROBKU TULIKIVI. |
| 16 - 19 | Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer ausgezeichneten Produktwahl. Wir wünschen Ihnen viele wärmende Momente im Bereich Ihres Tulikivi-Specksteinofens. Durch Befolgen dieser Bedienungsanleitung stellen Sie sicher, dass der Specksteinofen wie vorgesehen funktioniert, sauber brennt sowie lang und gleichmäßig wärmt. | 36 - 39 | Önnitteme suurepärase tootevaliku puul. Soovime teile palju soode hetki Tulikivi toote ees. Neid kasutusjuhendid järgides toimib kolle planeeritud viisil, põledes puhalt ning soojendades ühtlaselt ja pikalt. | 56 - 59 | Gratulujeme Vám k vynikající volbě výrobku. Přejeme Vám v blízkosti výrobku Tulikivi mnoho hřejivých okamžiků. Dodržováním tohoto návodu k obsluze zajistíte, aby krbová kamna fungovala tak, jak mají, čistě hořela a dlouho a rovnoměrně hřála. |
| NLD | WELKOM ALS GEBRUIKER VAN EEN TULIKIVI | LAV | LAIPNI LÜDZAM TULIKIVI PIRCĒJU SAIMĒ! | SVK | SRDEČNE VÁM BLAHOŽELÁME K ZAKÚPENIU VÝROBKU TULIKIVI. |
| 20 - 23 | Gefeliciteerd met uw uitstekende keuze! We wensen u veel warme momenten aan de zijde van uw Tulikivi. Wanneer u deze gebruiksaanwijzingen volgt, functioneert de kachel op de bedoelde wijze: schoon brandend, gelijkmatig en langdurig verwarmend. | 40 - 43 | Apsveicam Jūs ar lielisko izvēli un novēlam daudzus silus mirklus pie Tulikivi kamīna. Ievērojot šo lietošanas instrukciju Jūs nodrošināsiet, ka Jūsu kamīns darbojas kā paredzēts, malkai sadegot pilnībā, ilgi un vienmērīgi izdalot siltumu. | 60 - 63 | Gratulujeme Vám k vynikajúcej voľbe výrobku. Prajeme Vám v blízkosti výrobku TULIKIVI veľa hrejivých okamžikov. Dodržiavaním tohto návodu na použitie zaistíte, aby pec fungovala správne, aby horenie v nej bolo čisté a aby rovnomerne a dlhodobo hriala. |





1.



2.

Tulikivi-tulisija voidaan liittää usean tulisijan yhtiseen hor-miin. Tulisijan asennuksen, käytön, nuohouksen ja käytettä-vän polttoaineen suhteeseen on aina noudatettava kansallis-ia, alueellisia ja paikallisia määräyksiä.

Ole huolellinen käyttäessäsi tulisijaa. Älä sulje hormipeltiä ja ilmanohausaukkoja liian aikaisin, koska silloin saattaa muo-dostua vaarallista häkäkaasua!

Käyttöönotto

TULISIJAN KUIVATTAMINEN

Asennuksen jälkeen anna tulisijan kuivua 3-4 päivää huo-neenlämmössä (+ 20 °C) tulipesän- ja huoltoluukun sekä il-mansäätimen ja hormipellin (mikäli asennettu) ollessa avoin-na.

TULISIJAN SISÄÄNAJO

Kuivattamisen jälkeen tulisijan sisäänaajovaihe kestää 3 - 4 päivää. Ensimmäisenä päivänä lämmitä tulisijaa neljännespe-sällisellä (n. 1 kg) kuivia puita (**kuva 1**). Polta puut loppuun ja anna tulisijan jäähptyä. Seuraavana päivänä lämmitä tulisi-jaa puolella pesällisellä (n. 2 kg) ja anna tulisijan taas jäähptyä.

Palamisilman säätöasennot, Tulikivi-pyörrepesä

| | |
|-----------------|---|
| Palamisen vaihe | Ilmansäätimen asento (säädin huoltoluukun yhteydessä) |
| Sytytysvaihe | Asento I |
| Palamisvaihe | Asento + |
| Hiilosvaihe | Asento I |
| Hiilos sammunut | Asento - |

Kolmantena päivänä polta tulisijassa yksi täysi pesällinen (n. 4 kg, **kuva 4**) ja anna tulisijan vielä jäähptyä. Nämä olet suo-rittanut tulisijan sisäänaajon.

POLTTOAINE

Tulisijassa poltettavaksi soveltuват kaikki puulajit sekä puu-pohjainen briketti. Käytä vain kuivaa puuta (suhteellinen kos-teus 15 – 20 %). Tuo poltettavat puut edellisenä päivänä huoneen lämpöön, jolloin ne lämpivät ja niiden pinta ehtii kuivahtaa. Käytä poltopuita, joiden läpimitta on 4 – 10 cm. Suositeltava pituus on 25 – 33 cm, leivinuuneissa tulipesän syvyyden mukaan. Halkaise aina pyöreät puut.

Tulisijaa ei ole tarkoitettu roskien eikä jätteen polttoon. Älä käytä nestemäisiä polttoaineita edes tulisijan sytytykseen!

PUUMÄÄRÄT

Tulisijassa poltettava maksimipuumäärä lämmityskertaa kohti on n. 1 kg/100 kg tulisijan massaa. Siis esimerkiksi painoltaan 1300 kg painavassa tulisijassa voidaan maksimi-saana polttaa 13 kg puuta/lämmityskerta. Mallikohtai-set suositellut maksimipuumäärät ja lisäspanosten koot on esitetty käyttöohjeen takasivulla olevassa taulukossa. Mi-

käli tulisijasi on erikoismalli, käytä yllä mainitun ohjeistuksen mukaisia puumäärää.

Päivittäinen lämmitys

ARINAN JA TUHKA-ASTIAN TARKISTAMINEN

Ennen sytyttämistä tarkista, että arina on puhdas ja ettei tuhka-astia ole täynnä. Tuhka-astian tyhjentämiseksi avaa huoltoluukku, ota tuhka-astia varovasti ulos ja aseta tuhka-astian kansi paikoilleen. Tyhjennyksen jälkeen varmista, et-tä tuhka-astia on kunnolla paikoillaan. Lämmityksen aikana pidä tuhka-astia aina paikallaan. Turvallisuusystä käsittele tuhkaa vain kun se on jäähnyttä. Puhdasta puutuhkaa voi käyttää puutarhakasveille.

PALAMISILMAN VARMISTAMINEN

Avaa hormipelti (mikäli asennettu) ja varmista riittävä palamisilman saanti. Tarkista, että ilmakanavat ovat vapaat ei-kä niiden edessä ole ilmankulkua estäviä esineitä tai muita tukoksia (esim. lumia tai roskia, mikäli palamisilmanotto on kanavoitu suoraan ulkoilmasta). Tarvittaessa pysäytä liesi-tuuletin ja koneellinen ilmanvaihto. Tulisijan ilmanottoau-koit sijaitsevat huoltoluukun alaosassa, mikäli ilmanottoa ei

Palamisilman säätöasennot, Tulikivi-tasoarina

| Palamisen vaihe | Ilmansäätimen asento (säädin tuhkaluuun yhteydessä) | Tulipesän luukun ilmansäätimen asento |
|-----------------|---|---------------------------------------|
| Sytytysvaihe | | Auki |
| Palamisvaihe | | Auki |
| Hiillosvaihe | | Puoliksi auki |
| Hiilos sammunut | | Kiinni |
| | | |



ole kanavoitu suoraan ulkoilmasta tulisijan alle. Palamisilman säätöasennot on esitetty ylläolevissa **kuvissa 2 ja 3**.

VEDON VARMISTAMINEN

Ennen tulisijan sytyttämistä tarkista aina hormin vetro. Purista pala paperia kevyesti pallokseksi. Aseta se arinalle, sytytä ja sulje luukku (**kuva 5**). Liekin ollessa kirkas ja pystysuuntainen hormissa on riittävä vetro. Huonoissa vetro-olosuhteissa saat hormin ilman liikkeelle puhaltamalla lämmintä ilmaa hiustenkuivaajalla tai lämpöpuhalmella tai polttamalla pieni määrän paperia nuohousluukusta.

Sytytspellillä varustetuissa malleissa alkuvetoa voidaan parantaa avaamalla suoravetopelti sytytysvaiheen ajaksi.

Sytytspellti pidetään huonon vedon tilanteessa sytytyksen yhteydessä avoimena vain 5 - 10 minuutin ajan, jonka jälkeen se suljetaan. Sytytspellin aukitämisen pitempää aikoja polton aikana voi nostaa hormin lämpötilan niin korkeaksi, että hormi ylikumenee ja vaurioituu tai aiheuttaa tulipalovaaran.

Pyörrepesällä varustetuissa tulisijoissa nuohousluukut (3 kpl) sijaitsevat tuhka-astian takana. Tasoarinamalleissa nuohousluukut sijaitsevat tulisijan sivuilla ja/tai edessä.

SYTYTTÄMINEN

Sytytä tulisija käyttämällä apuna sytytspanosta, jonka suuruus on noin 10 % polttavasta maksimipuumäärästä. Sytytspanoksen tarkoituksesta on lämmittää tulipesää ennen varsinaisen panoksen lisäystä. Lämmittämällä tulipesä nopeasti palavalla pienellä panoksella saadaan aikaan puhdas palaminen varsinaisen lämmityksen aikana. Käytä sytytspanoksessa ohuksi pilkottuja (halkaisijaltaan 1 - 3 cm) kuvia pilkkeitä. Sytytä panos asettamalla sytykkeet (sytytspanat, tuohi, sanomaletipaperi) arinan pohjalle ja latomalla pilkkeet sytykkeiden päälle. (**kuva 6**). Sytytspanoksen paloissa kunnolla säädä ilmansäädin palamisvaihetta vastaan asentoon.

Pyörrepesällissä uuneissa voidaan vaikeissa vetro-olosuhteissa nopeuttaa palamista sytytysvaiheen aikana kääntemällä tuhkalaatikossa oleva vipu auki 5 - 10 minuutin ajaksi sytytyksestä lukien. Tällöin tuhkalaatikko raottuu ja päästää lisäilmaa tulipesään. Puhtaan palamisen takaamiseksi vipua ei ole syytä käyttää muulloin kuin sytytyksen yhteydessä.

PUIDEN LISÄÄMINEN

Lisää poltopuupanos vasta kun edellinen panos on palanut lähes hiillokselle ja näkyvissä on vain pienet, mutta selvät

liekit. Lisää puut arinan päälle poikittain siten, etteivät ne tule aivan luukun eteen. Älä täytä tulipesää yli tulipesäneelien ilmaraon rajaaman korkeuden (Tulikivi-pyörrepesämallit, **kuva 7**). Normaalina lämmittämisen aikana suositeltava lisäysten määrä on 3-4 kertaa. Varmistaaksesi puhtaan palamisen pidä tulipesän luukku suljettuna käytön aikana.

LÄMMITYKSEN LOPETTAMINEN

Kun viimeinen panos on palanut hiilosvaiheeseen, käännä ilmansäädin hiilosvaihetta vastaavaan säätöasentoon ja vedä tulipesän reunoilla oleva hiilos arinan päälle tiiviiksi kerrokseksi (**kuva 8**). Kohenna hiiliä pari kertaa, kunnes hiilet ovat palaneet loppuun. Tämän jälkeen säädä ilmansäädin kiinni-asentoon - ja lopuksi sulje hormipelti (mikälli asennettu).

Muista! Häkä on hajuton, mauton, väritön ja myrkyllinen kaasu, joten ole huolellinen!

Lämmyksen aikana ja pitkälle sen jälkeenkin tulisijan tietyt osat, kuten kahvat, luukun raamit ja tulisijan sisäosat saatavat olla kuumia. Etenkin luukun lasi kuumenee lämmityksen aikana erittäin kuumaksi, joten varsinkin lapset on syytä opettaa varomaan uunin kuumia pintoja. Kuorirakenteen



4.



5.



6.

vuoksi tulisijan pinnat ovat kuumimmillaan vasta puolesta tunnista kahteen tuntiin viimeisen panoksen palamisen jälkeen. Ylilämmityksen väältämiseksi noudata tästä käytöohjetta.

Älä säilytä palavasta materiaalista valmistettuja esineitä tulisijan päällä, tasoilla tai tulisijan välittömässä läheisyydessä.

TAKKALEIVINUUNIN LÄMMITYKSESSÄ HUOMIOITAVAA

Takkaosaa lämmitetään kuten normaalia takkaa. Leivinuuniosaa lämmitetään lämpimällä palamisilma johdetaan leivinuunin luukun ilmanohjausaukkojen kautta. Jäännöshiilet pudotetaan takan tulipesään hiilenpudotusaukon kautta ja poltetaan loppuun takkapesän arinalla. Lämmittää takkaleivinuunin takaa leivontaa edeltävänä päivänä noin tunnin verran taisaisen paistotuloksen varmistamiseksi. Tällöin leivontapäivänä leivinuuni lämpiää nopeammin ja tasaisemmin.

LEIVINUUNIN LÄMMITYKSESSÄ HUOMIOITAVAA

Leivinuunissa luukun ja tuhkaluukun ilmanohjausaukot pideätään auki sytyttämisen ja palamisen aikana. Hillosvaiheessa ilmanottoaukot pidetään puoliksi auki. Lopuksi hiilet pudotetaan tulipesän takaosan kautta hiiliarinalle, jossa ne palavat loppuun luovuttaen vielä lämpöä. Tässä vaiheessa leivinuu-

nin luukun ilmanottoaukko pidetään suljettuna ja palamisilma hilien polttoon johdetaan tuhkaluukun ilmanohjausaukkojen kautta.

Puhdistus ja huolto

ENNEN LÄMMITYSTÄ

Ennen jokaista lämmityskertaa puhdista arina ja Tulikivi-pyörrepesällä varustetuista tulisijoista lisäksi arinasupplon sekä tulipesän seinälevyjen ja arinasupplon välissä olevat sytytysilma-aukot niihin kertyneestä tuhkasta. Tarkista, ettei tuhka-astia ole täynnä ja tyhjennä se ennen kuin tuhkan määrä astiassa ylittää merkin alareunan. Tuhka-astian tyhjennyksen yhteydessä on syytä puhdistaa tuhka-astian alusta sinne mahdollisesti kertyneestä irtotuhkasta. Turvallisuussystä käsitlete tuhkaa vain kun se on jäähtynytä.

NUOHOAMINEN JA TULIPESÄN PUHDISTAMINEN

Tulisija täytyy nuohota säännöllisesti kerran vuodessa. Tulisijan nuohouksessa on aina noudatettava kansallisia, alueellisia ja paikallisia määräyksiä. Avaa nuohousluukut huolellisesti, etteivät niissä olevat tiivisteet vaurioidu. Nuohouksen jäl-

keen varmista, että nuohousluukut ja tuhka-astia tulevat kunnolla paikoilleen. Sulje huoltoluukku.

Vuosittain nostaa pyörrepesällä varustettujen tulisijojen seinäpaneelit paikoiltaan ja puhdista arinasupplon ja tulipesän seinien väliin mahdollisesti kerääntynyt irtotuhka. Puhdistettaessa tulisijan on oltava ehdottomasti kylmä. Suositeltavaa on pyytää nuohooja puhdistamaan tulipesä nuohouksen yhteydessä.

VUOLUKIVIPINNAN PUHDISTUS

Puhdista tulisija aina kylmänä. Säännöllisen siivouksen yhteydessä pyyhi tulisijan pinta laimealla astianpesuvedellä. Tahroja voi hangata astianpesuaineella. Anna pesuaineen vaikuttaa hetken ja huuhdo ja kuivaa kivipinta huolellisesti. Hankalat rasvatahrat ja steariini lähevät tulisijan mukaan toimitetulla vuolukiven puhdistusaineella. Noudata pakkauksessa olevia ohjeita.

Kaikkein vaikeimmat tahrat voidaan poistaa tulisijan muksaan toimitetulla hiomasienellä. Hiomasieni auttaa myös pienten naarmujen poistossa. Hio vuolukivipintaa varoen. Hionnan rajat voi häivyttää hiomalla kiven pinnan seuraaviin saumoihin saakka. Puhdista hionnan jälkeen kivipinta haalealla vedellä ja kuivaa se huolellisesti.



7.



8.



9.

LUUKUN LASIN JA KEHYKSEN PUHDISTUS

Tulikivi-tulisijojen luukut on suunniteltu siten, että ilmavirrtaus huuhtelee lasia sisältäpäin pitää sen kirkkaana. Mikäli lasipintaan kuitenkin tarttuu nokea, kannattaa se puhdistaa heti kun tulisija on jäähnytynyt.

Tuhka on aina saatavilla oleva ja ekologinen puhdistusaine. Ota kostutettuun talouspaperiin hieman hienoa tuhkaa tuhka-astiasta ja hankaa sillä kevyesti lasin nokeentunutta kohtaa. Puhdista tämän jälkeen lasi kostealla talouspaperilla ja lopuksi kuivaa lasi huolellisesti (**kuva 9**).

Luukun kehyksen puhdistamiseen voit käyttää uunin muun kohdassa toimitettavaa vuolukiven puhdistusainetta. Älä käytä liuotinpohjaisia puhdistusaineita.

Valmistaja ei vastaa uunin rakenteisiin ilman valtuutusta ja hyväksyntää tehdystä muutoksista tai lisäyksistä. Vain valmistajan hyväksymien ja asianmukaisesti asennettujen lisä- ja varaosien käyttö on sallittu.

Toiminta poikkeavissa tilanteissa

Mikäli tulisija ei vedä tai savuttaa lämmityksen aikana:

- Tarkista, että hormipelti (mikäli asennettu) ja ilmansäädin on auki.
- Tarkista, ettei palamisilman saannille ole mitään esteitä.
- Pysäytä ilmanvaihtokone ja liesituuletin.
- Avaa huoneiston ulko-ovi tai ikkuna.
- Tarvittaessa ota yhteyttä valtuutettuun Tulikivi-jälleenmyyjään.

Savuhormin nokipalon sattuessa:

- Sulje tulisijan ilmansäätimet ja hormipelti (mikäli asennettu).
- Pidä tulipesän luukku suljettuna.
- Ota ehdottomasti yhteyttä paikalliseen paloviranomaiseen.
- Tulta ei saa ryhtyä sammuttamaan vedellä.
- Nokipalon jälkeen nuohoojan on tarkistettava sekä tulisija että hormi ennen seuraavaa lämmitystä.



1.



2.

En Tulikivi eldstad kan anslutas till samma skorsten som andra eldstäder. I fråga om eldstadens montering, användning, sotning och det använda bränslet ska nationella, regionala och lokala föreskrifter alltid iakttas.

Var omsorgsfull när du använder eldstaden. För att undvika uppkomst av skadlig kolmonoxid får spjället eller luftintagen inte stängas för tidigt.

Idrifttagning

TORKNING AV ELDSTADEN

Låt den monterade eldstaden torka 3-4 dagar i rumstemperatur (+ 20 °C) med öppen eldstads- och servicelucka samt öppet luftreglage och spjäll (om installerat).

INKÖRNING AV ELDSTADEN

Efter torkningsfasen följer inkörningsfasen som tar 3-4 dagar. Den första dagen ska ugnen eldas med en fjärdedels omgång (ca 1 kg) torr ved (**bild 1**). Låt elden brinna ut och ugnen svalna. Följande dag eldas ugnen med en halv omgång ved (ca 2 kg). Låt ugnen därefter svalna på nytt. Den tredje dagen kan du elda en full omgång ved (ca 4 kg, **bild**

4). Låt eldstaden än en gång svalna. Därmed är inkörningen slutförd.

BRÄNSLE

Alla träslag och träbaserade briketter är lämpliga som bränsle. Använd endast torr ved (relativ fuktighet 15-20 %). Ta in veden en dag i förväg och förvara den i rumsvärme. Då blir den varm och ytan hinner torka lite. Använd vedträn med en diameter på 4-10 cm. Den rekommenderade längden är 25-33 cm, i bakugnar enligt eldstadens djup. Klyv alltid runda vedträn.

Eldstaden är inte avsedd för förbränning av skräp eller avfall. Använd ej flytande bränslen ens när du tänder eldstaden.

VEDMÄNGDER

Den maximala vedmängden per eldningsfas är ca 1 kg/100 kg eldstadsmassa. T.ex. i en eldstad som väger 1300 kg kan man maximalt elda 13 kg ved/eldning. De modellspecifika rekommenderade maximivedmängderna och storleken på vedsatserna presenteras i tabellen på baksidan av bruksanvisningen. Om din eldstad är en specialmodell ska du följa ovan angivna vedmängder.

Reglagelägena för förbränningluft, Tulikivi virvelbädd

Förbränningfas

Luftreglagets läge (reglaget finns i anslutning till serviceluckan)

Tändningsfasen

Läge I

Eldningsfasen


Läge +

Glödfasen

Läge I

Glöden har slöcknat

Läge -



Daglig eldnings

KONTROLL AV ROSTRET OCH ASKLÅDAN




Innan du tänder brasen kontrollera att rostret är rent och att asklådan inte är för full. När du tömmer asklådan öppna serviceluckan, ta försiktigt ut asklådan och lägg på locket. Kontrollera att asklådan sitter ordentligt på sin plats efter tömningen. Låt alltid asklådan stå på sin plats medan du eldar. Hantera för säkerhets skull endast aska som har svalnat. Ren aska från ved kan användas som gödsel till trädgårdsväxter.

TILLRÄCKLIG TILLFÖRSEL AV FÖRBRÄNNINGSLUFT

Öppna spjället (om installerat) och kontrollera att tillförseln av förbränningluft är tillräcklig. Kontrollera att luftkanalerna inte är täppta och att det inte finns föremål eller andra hinder (t.ex. snö eller skräp om förbränningluften leds in direkt utifrån) som förhindrar lufttillförseln. Stäng vid behov av spisfläkt och maskinell luftkonditionering. Eldstadens luftintag ligger i serviceluckans nedre del, om lufttillförseln till eldstaden inte har kanaliseras direkt utifrån.

Reglagelägena för förbränningluften har presenterats i **bild 2 och 3** ovan.

Reglagelägena för förbränningsluft, Tulikivi normalroster

| Förbränningsfas | Luftreglagets läge (reglaget finns i anslutning till serviceluckan) | Läge för luftreglaget i eldstadsluckan |
|---------------------|---|---|
| Tändningsfasen |  | Öppet |
| Eldningsfasen |  | Öppet |
| Glödfasen |  | Halvöppet |
| Glöden har slöcknat |  | Stängt |
| | |  |
| | |  |
| | |  |
| | |  |



KONTROLL AV DRAG

Kontrollera alltid draget i skorstenen innan du tänder en brasa i eldstaden. Knyckla ihop en bit papper till en lätt boll. Placera den på rostret, tänd och stäng luckan (**bild 5**). När lågan är klar och lodrävt är draget tillräckligt. Om draget är dåligt kan du förbättra luftcirkulationen i skorstenen genom att blåsa in varm luft med en hårtork eller värmelåsare eller bränna en liten mängd papper i sotningsluckan.

I modeller med tändspjäll kan initialdraget förbättras genom att man öppnar spjället för direkt drag under tändningsskedet. Om draget är dåligt hålls tändspjället öppet bara i 5-10 minuter medan man tänder varefter det stängs. Om tändspjället hålls öppet en längre tid under eldningen kan temperaturen i skorstenen bli så hög att skorstenen överhettas och skadas eller orsakar brandfara.

Eldständer med virvelbädd ligger sotningsluckorna (3 st.) bakom asklådan. I modeller med normalroster ligger sotningsluckorna på eldstadens sidor och/eller framför den.

TÄNDNING

Tänd brasen i eldstaden med hjälp av en tändsats, vars storlek är ca 10 % av den maximala mängden eldningsved. Syftet med tändsatsen är att värma upp eldstaden innan man

fyller på med den egentliga eldningsveden. När eldstaden värms upp med en snabbt brinnande liten tändsats erhåller man en ren förbränning under den egentliga eldningsfasen. Använd tunt strimlad torrt småved (med en diameter på 1-3 cm) i tändsatsen. Tänd tändsatsen genom att placera tändved (tändbriketter, näver, tidningspapper) på rostrets botton och stapla tändsatsen på den (**bild 6**). När tändsatsen brinner ordentligt vrid luftreglaget i det läge som gäller för eldningsfasen.

Eldständer med virvelbädd kan förbränningen under dåliga dragförhållanden effektiveras genom att man läter reglaget i askluckan stå öppet i 5-10 minuter från tändningsögonblicket. Då strömmar extra luft in i eldstaden via askluckan. För att garantera en ren förbränning bör reglaget inte användas utom när ugnen tänds.

PÅFYLLNING AV VED

Fyll på ved först när föregående vedsats brunnit ned till glödande kol och endast små men tydliga lågor finns kvar över kolet. Tillsätt ved tvärs över rostret så att den inte hamnar precis framför luckan. Fyll inte eldstaden så att veden når över den gräns som markeras av eldstadspanelernas luftspringa (Tulikivimodeller med virvelbädd, **bild 7**).

Under normal eldninng rekommenderas 3-4 påfyllningar. Du säkerställer en ren förbränning genom att hålla eldstadsluckan stängd under användningen.

AVSLUTNING AV ELDNINGEN

När den sista vedsatsen brunnit ned till glöd vrid luftreglaget till det läge som motsvarar glödfasen och jämma ut glöden från eldstadens sidor på rostret så att det bildar ett tätt läger (**bild 8**). Rör om i glöden ett par gånger tills glöden har brunnit ut. Vrid därefter luftreglaget i läget "stängt" och stäng till sist spjället (om det installerats).

Kom ihåg! Kolmonoxid är en luktlös, smaklös, färglös och giftig gas, så var försiktig!

Under eldningen och länge efteråt kan vissa delar i eldstaden såsom handtag, luckans ram och eldstadens inre delar vara heta. I synnerhet luckans glas blir mycket hett under eldninng, och därför är det viktigt att lära i synnerhet barn att akta sig för ugnens heta ytor. På grund av höjekonstruktionen kan eldstaden nå sin maximala temperatur först en halv till en timme efter att den sista vedsatsen brunnit ned. Följ den här bruksanvisningen för att undvika överhettning.



4.



5.



6.

Förvara inte föremål gjorda av antändligt material på eldstaden, hällarna eller i eldstadens omedelbara närhet.

OBSERVERA FÖLJANDE VID ELDNING I EN BRASBAKUGN

Brasdelen eldas som en normal brasugn. När bakugnen eldas leds förbränningsluften in genom luftintagen i bakugnens lucka. Kolresterna fälls ner till brasbakugnens eldstad genom kolöppningen där de förbränns på brasbakugnens roster. Elda brasbakugnen dagen före bakningen i ca en timme för att garantera ett jämnt gräddningsresultat. På bakdagen värms ugnen snabbare och jämnare.

OBSERVERA FÖLJANDE VID ELDNING I EN BAKUGN

I en bakugn ska luftintagen i luckan och askluckan vara öppna under tändning och eldningsfasen. Under glödfasen ska luftintagen vara halvväppna. Kolresterna fälls till slut ner på rostret via bakugnens bakre del där de förbränns och avger tillräggsvärme. I det här stadiet ska luftintaget i luckan vara stängt och förbränningsluften till kolen leds via luftintagen i askluckan.

Rengöring och underhåll

INNAN UGNEN ELDAS

Före varje eldningsförsök ska rostret rengöras, och i eldstäder med Tulikivi virvelbädd ska därtill stommen och tändluftspringorna mellan eldstadens väggplattor och stommen rengöras från aska. Kontrollera att asklådan inte är full och töm den innan mängden aska i lådan har nått den övre markeringens underkant. I samband med tömningen av asklådan är det bra att rengöra asklådans underlag från eventuell aska. Hantera för säkerhets skull endast aska som svalnat.

SOTNING OCH RENGÖRING AV ELDSTADEN

Eldstaden ska sotas regelbundet en gång om året. Vid sotningen ska alltid nationella, regionala och lokala föreskrifter iakttas. Öppna sotningsluckorna omsorgsfullt så att deras tätningar inte tar skada. Kontrollera att sotningsluckorna och asklådan sitter ordentligt på plats efter sotningen. Stäng servieluckan.

I eldstäder med virvelbädd ska väggpanelerna årligen lyftas ut, och eventuell löst aska som samlats mellan stommen och eldstadens väggar rengöras. När eldstaden rengörs ska

den alltid vara kall. Vi rekommenderar att du ber sotaren rengöra eldstaden i samband med sotningen.

RENGÖRING AV TÄLJSTENSYTAN

Rengör alltid ugnen när den är kall. I anslutning till regelbunden städning torka av eldstadens yta med mild diskmedelslösning. Fläckar kan skrubbas med diskmedel. Låt tvättmedlet verka en stund. Skölj och torka stenytan noga.

Svåra fettfläckar och stearin avlägsnas med rengöringsmedlet för täljsten som levereras med eldstaden. Följ anvisningen på förpackningen.

De allra svåraste fläckarna kan avlägsnas med slipsvampen som levereras med eldstaden. Slipsvampen är också till hjälp för att ta bort små repor. Slipa täljstensytan försiktigt. Du undviker slipgränser genom att slipa stenytan ända till fogarna. Rengör stenytan efter slipningen med ljummet vatten och torka den noga.

RENGÖRING AV LUCKANS GLAS OCH RAM

Tulikivi-eldstädernas luckor har konstruerats så att luftströmmen sköljer glaset på insidan och håller det rent. Om glaset trots det blir sotigt lönar det sig att rengöra det genast efter att eldstaden svalnat.



7.



8.



9.

aska är ett ekologiskt rengöringsmedel som alltid finns tillgängligt. Ta fin aska på ett fuktat hushållspapper i asklådan och gnugga lätt det sotiga stället på glaset. Rengör därefter glaset med fuktat hushållspapper och torka till slut glaset noga (**bild 9**).

För rengöring av luckans ram kan du använda rengöringsmedlet för täljsten som levererats med ugnen. Använd inte lösningsbaserade rengöringsmedel.

Tillverkaren ansvarar inte för ändringar eller tillbyggnader som gjorts i ugnens konstruktion utan auktorisering och godkännande.

Endast sådana tilläggs- och reservdelar som godkänts av tillverkaren och som monterats ändamålsenligt är tillåtna.

Agerande i undantags situationer

I fall eldstaden inte drar eller ryker in under eldning:

- Kontrollera att spjället (om installerat) och luftreglaget är öppna.
- Kontrollera att tillförseln av förbränningsluften inte är hindrad.
- Stäng av luftkonditioneringsapparaten och spisfläkten.
- Öppna en ytterdörr eller ett fönster i lägenheten.
- Vid behov kontakta en auktoriserad Tulikivi återförsäljare.

I fall av sotbrand:

- Stäng eldstadens luftreglage.
- Stäng eldstadslackan.
- Ta ovillkorligen kontakt med den lokala brandmyndigheten.
- Elden får inte släckas med vatten.
- Efter en sotbrand ska sotaren kontrollera både eldstaden och skorstenen innan den eldas igen.



1.



2.

Do not connect this fireplace to a chimney serving another appliance – contact local building or fire officials about restrictions and installation inspections in your area.

Please read this entire manual before you install and use your new Tulikivi fireplace. Failure to follow instructions may result in property damage, bodily injury, or even death. Save this manual for future usage.

Starting to use your fireplace

CURING THE FIREPLACE

After installation, allow your fireplace to dry at room temperature (+ 68 °F) for 3–4 days. The firebox and maintenance doors, and the damper (if one is installed) should be left open. The air control lever should also be left in the ‘open’ position.

Please, note that fireplace is hot while and shortly after operation. Keep children, clothing and furniture away. Contact may cause skin burns.

BREAK-IN PERIOD

After drying, breaking-in your fireplace will take 3–4 days. On the first day, heat the fireplace using a quarter of a load (approx. 2 lbs) of dry wood (**figure 1**). Burn the wood completely and allow the fireplace to cool. On the following day, warm the fireplace using

half a load (approx. 4 lbs) of wood, and again allow the fireplace to cool. On the third day, burn one full load (approx. 9 lbs) of wood (**figure 4**) and allow the fireplace to cool. Now your fireplace is ready for daily use.

FUEL

All types of wood and wood briquettes are suitable for your fireplace. Only use dry, seasoned wood (relative moisture content 15–20%). Bring the wood inside the day before burning, so that it will warm up to room temperature and the surface will dry. Use firewood with a diameter of 2 – 4". The recommended length is 10 – 13". For bakeovens, wood can be as long as the firebox is deep. Always split round pieces of wood.

Your fireplace is not designed for burning garbage or waste. Never use chemicals or flammable fluids such as gasoline, gasoline-type lantern fuel, kerosene, charcoal lighter fluid, naphtha or engine oil, even when lighting your fireplace or “freshen-up” a fire. Keep all such liquids and fuels well away from the heater while it is in use. Do not burn chipboard, varnished or treated wood, paper or waste in the fireplace.

AMOUNTS OF WOOD

The maximum amount of wood that can be burnt in your fireplace during each firing is about 1 lbs per 100 lbs of the mass of the fireplace. Therefore, for example, you can burn 30 lbs of wood per fir-

Combustion air control settings, Tulikivi whirl chamber

Combustion phase Air control lever setting (on the maintenance door)

| | | |
|------------|--|------------|
| Ignition | | Position I |
| Burning | | Position + |
| Coals | | Position I |
| Dark coals | | Position - |

ing in a fireplace weighing 3000 lbs. The recommended maximum amounts of wood and sizes of additional loads for each model can be found in a table on the last page of this operating manual. If you have a special model, use the above-mentioned guidelines. Do not pile the wood directly against the glass of the door.

Daily firing

CHECKING THE GRATE AND ASH BOX

Before lighting the fire, check that the grate is clean and make sure the ash box is not full. To empty the ash box, open the maintenance door, carefully remove the ash box, and put the lid on the ash box. Make sure that you replace the ash box in the correct position after emptying it. Always keep the ash box in place during firing. For your safety, only deal with the ashes once they have cooled. Clean wood ash can be used as a fertilizer in your garden.

ENSURING SUFFICIENT MAKE-UP AIR

Open the damper (if one is installed) and ensure that there is sufficient make-up air. Check that the air channels are free from blockages and that there is nothing placed in front of them that would prevent airflow. Also check for any other blockages – snow or rubbish, for example, if air intake is channeled directly from outside. If necessary, turn off your cooker fan and other mechanical ventilation systems. Unless air intake is channeled under your fireplace directly from outside, your fireplace’s air intake vents are located

Combustion air control settings, Tulikivi flat grate

ENG

| Combustion phase | Air control lever setting (on the ash box door) | Air control setting (on the firebox door) |
|------------------|--|--|
| Ignition | | Open |
| Burning | | Open |
| Coals | | Closed |
| Dark coals | | Closed |



3.

in the lower part of the maintenance door. Combustion air control settings are shown above in figures 2 and 3.

ENSURING ADEQUATE FLUE DRAFT

Before lighting the fire, always ensure that there is adequate flue draft. Scrunch up a piece of paper into a loose ball, place it on the grate, light it and close the door (figure 5). If there are distinct, vertical flames, the flue draft is sufficient. In unfavorable conditions, you can prime the chimney by using a hair dryer or blowlamp, or by burning a small quantity of paper in the base channel. You can access the base channel through a clean out. In fireplaces equipped with a whirl chamber, the clean outs (3 pcs) are located behind the ash box. In flat grate models, the clean outs are located on the sides and/or front of the fireplace.

In models equipped with a damper, initial draft can be improved by opening the by-pass damper during the ignition phase. The damper should only be kept open for about 5–10 minutes during ignition, after which it should be closed. Leaving the damper open for longer time during firing can raise the temperature in the flue to such an extent that there is a danger of the flue being damaged through overheating, or even of causing a fire.

IGNITION

Light the fire using an ignition load that is about 10% of the maximum amount of wood to be burnt. The point of using an ignition load is to heat the firebox before adding the actual loads. If you preheat the firebox quickly using a small load, the fire will burn clean during

firing. For the ignition load, use pieces of thin (about 1/2 – 1" in diameter), dry, chopped wood. Light the load by putting the kindling (firestarter blocks, birch bark, newspaper) on the grate and placing the chopped wood on top of the kindling (figure 6). When the ignition load is burning well, set the air control lever to the 'burning' position.

In fireplaces equipped with a Whirl Chamber, you can accelerate combustion during the ignition phase by turning the lever in the ash box to the open position for 5–10 minutes after lighting the fire. The ash box will then remain slightly open and let extra air into the firebox. To ensure clean burning, this lever should never be used at any other time than during ignition.

ADDING WOOD

Only add more wood once the previous load has burnt down almost to the coals and only small, but distinct, flames are visible. Place more wood on the grate crosswise, and so that the pieces don't reach right up to the door. Avoid filling the firebox above the height marked by the air gaps in the firebox panels (Tulikivi whirl chamber models, figure 7). The recommended number of extra loads for normal firing is 3–4. Keep the firebox door closed during use to ensure clean burning.

ENDING FIRING

When the last load has burnt down to the coals, turn the air control lever to the 'coals' position and scrape the coals at the edges of the firebox into a dense layer over the grate (figure 8). Stoke the coals a couple of times until they are completely burnt. Then set the air

control lever to the 'closed' position. Finally, close the flue damper (if one is installed).

Remember! Carbon monoxide is an odorless, tasteless, colorless and poisonous gas, so be careful.

Be careful when using your fireplace. Do not close the damper and air intake vents too soon, because this may result in the formation of dangerous carbon monoxide!

During firing, and for a long period afterwards, certain parts of the fireplace, such as handles, door frames and internal sections may be hot. The door glass in particular gets extremely hot during firing, so everyone – and especially children – should learn to be careful of the fireplace's hot surfaces. Because of the exterior–core construction, the fireplace's surfaces are at their hottest only from about half an hour to two hours after the last load of wood has burnt. Follow the instructions in this manual to prevent overheating.

Never store anything made from combustible materials on top of or close to your fireplace, or on its mantles and shelves.



4.




5.



6.

TIPS FOR FIRING A COMBINED FIREPLACE/BAKE OVEN

Fireplace and bakeoven combinations delivered in the United States, Canada and Germany are equipped with a flip-flap damper in the bakeoven. Flip-flap damper prevents the simultaneous use of firebox and bakeoven. During operation of the fireplace, pull the damper to position I. While heating up the bakeoven push it to position II. See drawing.



The fireplace is fired as instructed earlier. During bakeoven firing, combustion air is channeled through the air intake vents in the bakeoven door. When the fire has burnt down to red coals, push the glowing embers through the coal drop down to the firebox, where they will burn completely on the grate. Pull flip-flap damper to close the bakeoven, and to open the firebox. Heat the fireplace for about an hour on the day prior to baking. The bakeoven will then

heat up faster and heat more evenly during baking day, giving you better baking results.

TIPS FOR FIRING BAKEOVENS

The air intake vents in the bakeoven door and ash box door should be kept open both when lighting the fire and during combustion. When the fire has burnt down to the coals, the air intake vents should be left half-open. Finally, the coals should be dropped through the back of the firebox onto the coal grate, where they will burn completely and give out heat. At this stage, the air intake vent in the bakeoven door should be kept closed. Air for burning the coals is channeled through the air intake vents in the ash box door.

Cleaning and maintenance

BEFORE FIRING

Before each firing, always clean away any ash build-up from the grate. In fireplaces equipped with the Tulikivi whirl chamber, also clean ash from the grate funnel, and from the air vents, which are located between the walls of the firebox and the grate funnel, that provide air for lighting the fire. Check that the ash box is not full, and be sure to empty it before the amount of ash in the box rises above the lower edge of the mark. When emptying the ash box, it's a good idea to clean any stray ash from the base of the box at the same time. For your safety, only handle the ash once it has cooled.

CLEANING THE FIREBOX AND SWEEPING

You should have your fireplace swept regularly – at least once a year or if creosote has accumulated it should be removed to reduce the risk of a chimney fire. You must always adhere to national, regional and local regulations on sweeping fireplaces. Open the clean outs carefully, so as not to damage the gaskets. After sweeping, make sure that the clean outs are properly closed and the ash box is correctly placed. Close the maintenance door.

If you have a fireplace equipped with a whirl chamber, you should also lift the wall panels once a year and clean any stray ash from between the grate funnel and firebox walls. The fireplace must be cold during cleaning. When the chimney sweep comes to sweep your fireplace, we recommend that you also ask for the firebox to be cleaned.

CLEANING SOAPSTONE SURFACES

Only clean your fireplace when it is cold. When carrying out your regular cleaning, wipe the surface of the fireplace with lukewarm water and dish detergent. Allow the liquid to take effect for a few moments, and then wash it away and carefully dry the surface with a soft cloth.

Stubborn grease stains and stearin can be removed with the soapstone cleaner that comes with your fireplace. Follow the instructions on the package.

Even the most stubborn stains, and also small scratches, can be removed with the sponge that comes with your fireplace. Be careful when sanding the soapstone surface. Sand the surface all the way to the next seam so as not to leave an obvious border around the



7.



8.



9.

area you have sanded. After sanding, clean the surface with lukewarm water and dry carefully.

INSTRUCTIONS FOR GLASS COMPONENTS

Do not strike or slam your fireplace door. When glass is broken notify directly your Tulikivi dealer and do not heat your fireplace. If for any reason the door glass needs to be replaced, contact your Tulikivi dealer. The manufacturer accepts no responsibility for any unauthorized or unapproved changes, repairs or additions made to fireplace structures.

CLEANING THE DOOR GLASS AND FRAMES

The doors of Tulikivi fireplaces have been designed so that the air flow keeps the glass clean inside. If the glass gets soot on it, clean it as soon as the fireplace has cooled. During firing the glass is hot.

Ash is an ecological cleaner that is always at hand. Pick up a little ash from the ash box with a moistened towel and lightly rub the area of the glass stained with soot. After this, wipe the glass clean with damp towel and then carefully dry the glass (figure 9).

You can use the soapstone cleaner that comes with your fireplace to clean the door frames. Never use solvent-based or abrasive cleaners.

The manufacturer accepts no responsibility for any unauthorized or unapproved changes or additions made to fireplace structures.

Only extra and spare parts that have been approved by the manufacturer and properly installed are permitted for use with your fireplace.

Troubleshooting

If there is no flue draft or your fireplace smokes during firing:

- Check that the damper (if one is installed) is open and that the air control lever is set to the 'open' position.
- Check that there are no blockages preventing combustion air from entering the fireplace.
- Turn off ventilation systems and cooker fans.
- Open the door or window of the room.
- If necessary, contact your authorized Tulikivi dealer.

If there is a chimney fire:

- Close the air control levers of the fireplace.
- Keep the firebox door closed.
- Contact local fire department immediately.
- Do not attempt to extinguish the fire with water.
- After a chimney fire, a chimney sweep must check both the fireplace and the flue before the next firing.



1.



2.

Bei Montage, Gebrauch, Reinigung und zu verwendendem Brennmaterial sind immer die nationalen, regionalen und lokalen Vorschriften zu beachten.

Seien Sie vorsichtig bei der Benutzung der Feuerstelle. Die Drosselklappe (falls vorhanden) und die Luftzuführungsöffnungen dürfen nicht zu früh geschlossen werden, weil ansonsten gefährliches Kohlenmonoxidgas entstehen kann!

Inbetriebnahme

TROCKNEN DER FEUERSTELLE

Lassen Sie Ihren Tulikivi-Ofen nach der Montage bitte 3 – 4 Tage lang bei Raumtemperatur (+20 °C) und geöffneter Feuerraum- und Aschenraumtür sowie geöffneter Lüftungs- und Drosselklappe (falls vorhanden) trocknen.

ERSTES ANHEIZEN DES OFENS

Im Anschluss daran kann mit dem Trockenheizen, das 3 – 4 Tage dauert, begonnen werden. Heizen Sie den Ofen am ersten Tag mit einem Viertel einer Feuerraumbefüllung (ca. 1 kg) aus trockenem Holz (**Abb. 1**). Lassen Sie das Holz ausbrennen und den Ofen danach abkühlen. Am folgenden Tag heizen Sie den Ofen mit einer halben Feuerraumbefüllung (ca. 2 kg) und lassen den Ofen danach wieder abkühlen. Am dritten Tag können Sie schon eine volle Feuerraumbefüllung (ca. 4 kg, **Abb. 4**) verbrennen und lassen den Ofen danach wieder abkühlen. Das Trockenheizen ist damit beendet.

erruumbefüllung (ca. 4 kg, **Abb. 4**) verbrennen und lassen den Ofen danach wieder abkühlen. Das Trockenheizen ist damit beendet.

BRENNSTOFF

Zum Verbrennen im Ofen können alle Holzarten und Holzbriketts verwendet werden. Nur trockenes Holz mit einer Restfeuchtigkeit von 15–20 % verwenden. Es empfiehlt sich, das Brennholz für den nächsten Tag schon am vorherigen Tag bei Raumtemperatur im Zimmer zu lagern, so dass es sich erwärmen und die Oberfläche trocknen kann. Verwenden Sie Brennholz mit einem Durchmesser von 4 – 10 cm. Empfohlen wird eine Länge von 25–30 cm, beim Heizen des Backofenteils nach der Tiefe des Feuerraums. Runde Holzstücke bitte immer spalten.

Die Feuerstelle ist nicht für das Verbrennen von Kehricht und Abfallen vorgesehen. Verwenden Sie keine flüssigen Brennstoffe, auch nicht beim Anzünden!

HOLZMENGE

Die in der Feuerstelle je Heizvorgang maximal zu verbrennende Holzmenge beträgt ca. 1 kg/100 kg Ofenmasse. So können zum Beispiel in einem 1300 kg wiegenden Ofen je Heizvorgang maximal 13 kg Holz verbrannt werden. Die für jedes Modell empfohlene maximale Holzmenge und Nachlegemengen finden Sie in der Tabelle am Ende der Betriebsanleitung. Falls Sie ein Sondermodell erworben haben, richten Sie sich nach der vorstehenden Empfehlung.

Reglerstellungen für die Primärluft, Tulikivi-Wirbelkammer

| Verbrennungsstadium | Stellung des Luftreglergriffs (befindet sich an der Aschenraumtür) | |
|---------------------|--|------------|
| Anzündphase | | Position I |
| Verbrennungsstadium | | Position + |
| Glutphase | | Position I |
| Glut erloschen | | Position - |

Tägliche Beheizung

KONTROLLE VON ROST UND ASCHENKASTEN

Stellen Sie vor dem Entzünden des Feuers sicher, dass der Rost sauber und der Aschenkasten nicht voll ist. Öffnen Sie zum Leeren des Aschenkastens die Aschenraumtür, nehmen Sie den Aschenkasten vorsichtig heraus und legen Sie den Deckel des Aschenkastens auf. Stellen Sie nach dem Entleeren sicher, dass sich der Aschenkasten wieder ordentlich an seinem Platz befindet. Den Aschenkasten während des Heizens nicht entfernen. Handhaben Sie aus Sicherheitsgründen die Asche nur dann, wenn sie erkaltet ist. Umweltfreundliche Holzasche kann zur Düngung von Gartenpflanzen verwendet werden.

AUSREICHENDE VERBRENNUNGSLUFT

Öffnen Sie die Drosselklappe (falls vorhanden) und stellen Sie eine ausreichende Versorgung mit Verbrennungsluft sicher. Vergewissern Sie sich, dass die Luftzuführkanäle frei sind und dass sich vor ihnen keine den Luftstrom behindernde Gegenstände usw. (z.B. Schnee oder Laub, falls die Verbrennungsluft direkt von außen zugeführt wird) befinden. Bei Bedarf Dunstabzugshaube und maschinelle Entlüftung abstellen. Die Luftzuführungsöffnungen der Feuerstelle befinden sich im unteren Teil der Aschenraumklappe, falls die Verbrennungsluft nicht direkt von außen zugeführt wird. Die Reglerstellungen für die Luftzufuhr sind in den oben stehenden Abbildungen 2 und 3 dargestellt.

Reglerstellungen für die Primärluftzufuhr, Tulikivi-Flachrost

GER

| Verbrennungsstadium | Position des Luftreglers (Regler befindet sich an der Aschenraumtür) | Position des Luftreglers an der Feuerraumtür |
|---------------------|---|--|
| Anzündphase |  | Offen |
| Verbrennungsstadium |  | Offen |
| Glutphase |  | Halboffen |
| Glut erloschen |  | Geschlossen |



3.

AUSREICHENDER ZUG

Überprüfen Sie vor dem Heizen des Ofens immer, ob der Zug ausreicht. Pressen Sie dazu ein Stück Papier zu einem leichten Ball zusammen. Legen Sie das Papier auf den Rost, zünden Sie es an und schließen Sie die Feuerraumtür (**Abb. 5**). Falls die Flamme hell und senkrecht brennt, ist der Zug ausreichend. Bei schlechtem Zug kann man die Luft im Schornstein in Bewegung bringen, indem man mit einem Haartrockner oder einer Lötlampe heiße Luft durch das Putzloch bläst oder etwas Papier darin verbrennt.

Bei den mit einem Durchzugsblech ausgestatteten Modellen kann der Zug verbessert werden, indem während des Anzündens das Durchzugsblech geöffnet wird. Bei schlechtem Zug wird das Durchzugsblech während des Anzündens nur rund 5 – 10 Minuten lang offen gehalten und dann geschlossen. Falls das Durchzugsblech während des Verbrennungsvorgangs längere Zeit offen gehalten wird, kann die Temperatur im Schornstein so ansteigen, dass der Schornstein überhitzt und Beschädigungen oder Brandgefahr verursacht werden.

Bei den mit einer Wirbelkammer ausgestatteten Feuerstellen befinden sich die Putzlöcher (3 St.) hinter dem Aschenkasten. Bei Modellen mit einem Flachrost befinden sich die Putzlöcher seitlich und/oder vorne an der Feuerstelle.

ENTZÜNDEN

Entzünden Sie den Ofen mit Hilfe eines Vorfeuers, dessen Größe rund 10 % der zu verbrennenden Gesamtholzmenge beträgt. Die

Aufgabe des Vorfeuers ist, den Feuerraum vor Zugabe des eigentlichen Brennholzes aufzuheizen. Durch das Aufheizen des Feuerraums mit Hilfe eines kleinen und schnell brennenden Vorfeuers wird eine saubere Verbrennung während des eigentlichen Heizens erreicht. Verwenden Sie für das Vorfeuer dünn gespaltenes (Durchmesser 1 – 3 cm) trockenes Brennholz. Entzünden Sie das Vorfeuer, indem Sie das Zündmaterial (Zündstücke, Birkenrinde, Zeitungspapier) auf den Boden des Rostes und das dünne Brennholz auf das Zündmaterial legen. (**Abb. 6**). Wenn das Vorfeuer ordentlich brennt, wird der Luftregler auf die Position für die Verbrennungsphase gestellt.

Bei den mit einer Wirbelkammer ausgestatteten Öfen kann bei schlechtem Zug die Verbrennung während der Anzündphase beschleunigt werden, indem der Regler an der Aschenraumklappe nach dem Anzünden für 5 – 10 Minuten geöffnet wird. Dadurch wird die Aschenraum-klappe einen Spalt geöffnet und zusätzliche Luft kann in die Wirbelkammer gelangen. Um eine saubere Verbrennung sicherzustellen, sollte der Regler nur beim Anzünden verwendet werden.

HINZUGEBEN VON HOLZ

Legen Sie erst dann Brennholz nach, wenn die vorhergehende Füllung fast zu Glut heruntergebrannt ist und nur kleine, aber deutliche Flammen zu sehen sind. Legen Sie die Scheite immer quer auf den Rost, so dass sie sich nicht direkt vor der Feuerraumtür befinden. Füllen Sie den Feuerraum nicht über die durch den Luftspalt

in den Lufteinfuhrpanelen begrenzte Höhe (Modelle mit Tulikivi-Wirbelkammer, **Abb. 7**). Bei normaler Beheizung wird ein drei- bis viermaliges Nachlegen empfohlen. Während des Gebrauchs sollte die Feuerraumtür geschlossen sein, um eine saubere Verbrennung zu gewährleisten.

BEENDEN DES HEIZVORGANGS

Wenn die letzte Nachlage zu Glut heruntergebrannt ist, stellen Sie den Luftregler auf die Position für die Glutphase und schieben die am Rand des Feuerraums befindliche Glut auf dem Rost zu einer dichten Schicht zusammen (**Abb. 8**). Schüren Sie die Glut ein paar Mal, bis sie ganz ausgebrannt ist. Schließen Sie danach den Luftregler (Position -) und am Schluss auch die Drosselklappe (falls vorhanden).

Beachten Sie! Kohlenmonoxid ist ein geruchloses, geschmackloses, farbloses und giftiges Gas, also seien Sie vorsichtig!

Während des Heizens und noch lange danach können bestimmte Teile der Feuerstelle, wie Griffe, Türrahmen und Innenteile der Feuerstelle, heiß sein. Vor allem das Glas der Feuerraumtür wird während des Heizens extrem heiß, so dass insbesondere Kinder beigebracht werden sollte, auf die heißen Ofenflächen zu achten. Wegen der Schalenbauweise ist die Außenfläche der Feuerstelle erst von einer halben Stunde bis zwei Stunden nach Verbrennen der letzten



4.



5.



6.

Holzladung am heißesten. Befolgen Sie diese Bedienungsanleitung, um ein Überheizen zu verhindern.

Bewahren Sie keine aus brennbarem Material gefertigten Gegenstände auf der Feuerstelle, ihren Stellflächen oder in unmittelbarer Umgebung der Feuerstelle auf.

KNIFFE FÜR SPEICHERÖFEN MIT BACKFACH

In Deutschland, USA und Kanada ausgelieferte Kaminbacköfen sind mit einer Umschaltklappe ausgerüstet. Während dem Betrieb des Kaminofens sollte die Klappe in Stellung I sein, für das Heizen des Backofens in Stellung II. Siehe Zeichnung auf Seite 14 (Flip-flap damper).

Der Kaminofenteil wird wie ein normaler Kaminofen geheizt. Beim Heizen des Backfenteils wird die Primärluft durch die Luftzuführungen der Backofentür zugeführt. Die übrig gebliebene Glut wird durch die im Hinterteil des Verbrennungsraums befindliche Öffnung auf den Rost des Kaminofenteils geschoben, wo sie ausbrennt. Um eine gleichmäßige Backtemperatur zu erreichen, empfiehlt es sich, dass man den Kaminofenteil am vorherigen Tag etwa eine Stunde heizt. Auf diese Weise erwärmt sich der Backfenteil schneller und gleichmäßiger.

KNIFFE FÜR BACKÖFEN (MODELLE LU)

Bei Backöfen werden während des Anzündens und Heizens die Luftzuführungsöffnungen der Backofenklappe und der Aschen-

raumklappe offen gehalten. Während der Glutphase werden die Luftzuführungsöffnungen halboffen gehalten. Am Schluss wird die Glut durch die im Hinterteil des Verbrennungsraums befindliche Öffnung auf den Glutrost geschoben, wo sie ausbrennt und dabei weiter Wärme abgibt. In dieser Phase wird die Luftzuführungsöffnung der Backofentür geschlossen gehalten und die für das Ausbrennen der Glut benötigte Primärluft wird durch die Luftzuführungsöffnungen der Aschenraumtür zugeleitet.

Reinigung und Pflege

VOR DEM HEIZEN

Reinigen Sie vor jedem Heizen den Rost und bei Feuerstellen mit einer Wirbelkammer zusätzlich auch die Rostauflage sowie die zwischen Wandplatten und Rostauflage befindlichen Zünddüsen von Asche und Verunreinigungen. Kontrollieren Sie, dass der Aschenkasten nicht voll ist und leeren Sie ihn bevor die Aschemenge im Aschenkasten die Unterkante der Markierung überschreitet. Beim Entleeren des Aschenkastens sollte der Unterteil des Aschekastens von eventuell angesammelter freier Asche gereinigt werden. Handhaben Sie aus Sicherheitsgründen die Asche nur dann, wenn sie erkaltet ist.

SCHORNSTEINFEGEN UND PUTZEN DES WIRBELFEUERRAUMS

Die Feuerstelle muss regelmäßig einmal jährlich gefegt werden. Beim Schornsteinfegen sind immer die nationalen, regionalen und lokalen Vorschriften zu beachten. Seien Sie vorsichtig beim Öffnen der Putzlöcher, damit die dort befindlichen Dichtungen nicht beschädigt werden. Stellen Sie nach dem Schornsteinfegen sicher, dass die Stopfen der Putzlöcher und der Aschenkasten sich ordentlich an ihrem Platz befinden. Schließen Sie die Aschenraumtür. Heben Sie bei Feuerstellen mit einer Wirbelkammer einmal jährlich die Lufteinfuhrpanele heraus und entfernen Sie die zwischen der Rostauflage und den Wänden des Feuerraums angesammelte Asche. Reinigen Sie die Feuerstelle nur im abgekühlten Zustand. Sie können auch den Schornsteinfeger bitten, beim Schornsteinfegen auch den Feuerraum mit zu reinigen.

REINIGUNG VON SPECKSTEINFLÄCHEN

Reinigen Sie den Ofen nur, wenn er erkaltet ist. Bei der regelmäßigen Reinigung sollte der Ofen mit sanftem Geschirrspülwasser abgewischt werden. Flecken können mit Geschirrspülmittel entfernt werden. Lassen Sie das Mittel einen Moment lang wirken, dann die Steinfläche sorgfältig abwaschen und abtrocknen. Hartnäckige Fettflecken und Stearin lassen sich mit dem mitgelieferten Reinigungsmittel für Speckstein entfernen. Befolgen Sie die Gebrauchsanleitungen auf der Packung. Die hartnäckigsten Flecken und kleine Kratzer in der Oberfläche können mit dem mitgelieferten Schleif-



7.



8.



9.

schwamm beseitigt werden. Ein Schleifschwamm hilft auch bei der Entfernung kleinerer Kratzer. Die Steinflächen vorsichtig schleifen. Schleifspuren lassen sich vermeiden, indem der Stein bis zu den nächsten Fugen geschliffen wird.

Nach dem Schleifen wird die Specksteinoberfläche mit lauwarmem Wasser von Steinstaub gereinigt und sorgfältig getrocknet.

REINIGUNG VON TÜRGLAS UND -RAHMEN

Die Türen von Tulikivi sind so konstruiert, dass der Luftzug das Glas von innen spült und seine Klarheit erhält. Am Glas eventuell haften gebliebener Ruß sollte unverzüglich entfernt werden, sobald die Feuerstelle erkaltet ist. Asche ist ein ökologisches und immer zur Verfügung stehendes Reinigungsmittel. Tauchen Sie ein angefeuchtetes Stück Papier in etwas feine Asche und reiben Sie damit das verrußte Glas. Reinigen Sie das Glas anschließend mit feuchtem Haushaltspapier und trocknen Sie es sorgfältig (**Abb. 9**).

Der Türrahmen kann mit dem mitgelieferten Reinigungsmittel für Speckstein entfernt werden. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Änderungen und Anbauten an der Ofenkonstruktion, die ohne Ermächtigung und Zustimmung vorgenommen worden sind. Nur die Verwendung von durch den Hersteller genehmigten und fachgemäß montierten Zusatz- und Ersatzteilen ist zulässig.

Maßnahmen bei mangelhafter Funktion

Falls die Feuerstelle nicht zieht oder während des Heizens Rauch auftritt:

- Kontrollieren Sie, dass die Drosselklappe (falls vorhanden) und der Luftregler geöffnet sind.
- Kontrollieren Sie, dass die Primärluft freien Zutritt hat.
- Stellen Sie Dunstabzugshaube und maschinelle Entlüftung ab.
- Öffnen Sie die Außentür oder ein Fenster.
- Wenden Sie sich an Ihr Tulikivi-Fachgeschäft.

Falls im Schornstein ein Rußbrand entsteht:

- Schließen Sie die Luftregler.
- Halten Sie die Feuerraumtür geschlossen.
- Wenden Sie sich unbedingt an Ihre lokale Brandaufsicht.
- Das Feuer darf nicht mit Wasser gelöscht werden.
- Nach einem Rußbrand müssen vor dem nächsten Heizen sowohl Feuerstelle als auch Schornstein von einem Schornsteinfeger überprüft werden.



1.



2.

Voor wat betreft installatie, gebruik, schoorsteenvegen en te gebruiken brandstof dienen altijd de nationale, regionale en lokale voorschriften te worden opgevolgd.

Gebruik de kachel op zorgvuldige wijze. Sluit de schoorsteenklep en de luchttoevoeropeningen niet te vroeg, om de vorming van het gevaarlijke koolmonoxidegas (kolendamp) te voorkomen!

Ingebruikname

DROGEN VAN DE KACHEL

Laat de kachel na de installatie 3-4 dagen drogen op kamertemperatuur (+ 20°C), met geopende kachel- en onderhoudsdeur, luchtregering en schoorsteenklep (indien geïnstalleerd).

INSTOKEN VAN DE KACHEL

Na het drogen van de kachel duurt het instoken ervan 3 - 4 dagen. Stook de kachel de eerste dag met een kwart vulling (ca. 1 kg) droog hout (**afbeelding 1**). Verbrand het hout volledig en laat de kachel afkoelen. Stook de kachel de volgende dag met een halve vulling (ca. 2 kg) en laat de kachel weer afkoelen. Stook de kachel de derde dag met een volledige vulling (ca. 4 kg, **afbeelding 4**) en laat de kachel wederom afkoelen. Daarna is de kachel ingestookt.

BRANDSTOF

In de kachel kunnen alle houtsoorten worden gestookt, alsmede briketten op houtbasis. Gebruik alleen droog hout (relatief vochtgehalte 15 – 20%). Breng het hout een dag van tevoren in een ruimte met kamertemperatuur, zodat het hout opwarmt en het oppervlak kan drogen. Gebruik brandhout met een doorsnede van 4 – 10 cm. De aanbevolen lengte is 25 – 33 cm; in bakovens wordt de lengte bepaald door de diepte van de vuurhaard. Rond hout moet worden gekliefd.

De kachel is niet bedoeld voor het verbranden van afval.

Gebruik geen vloeibare brandstoffen, ook niet voor het aansteken van de kachel!

HOUTHOEVEELHEDEN

De maximale hoeveelheid hout die per stookbeurt in de kachel kan worden verbrand bedraagt ca. 1 kg/100 kg kachelmassa. In een kachel met een gewicht van bijvoorbeeld 1300 kg kan dus maximaal 13 kg hout per stookbeurt worden verbrand. In de tabel op de laatste pagina van deze gebruiksaanwijzing zijn de aanbevolen maximale houthoeveelheden en bijvulling per model weergegeven. Indien u een speciaal model kachel hebt, gebruik dan houthoeveelheden overeenkomstig de bovengenoemde richtlijn.

Regelstanden verbrandingslucht, Tulikivi "wervelkamer"

| Verbrandingsfase | Stand luchtregeling (regeling in het onderhoudsluik) | |
|------------------|--|---------|
| Aansteekfase | | Stand I |
| Brandfase | | Stand + |
| Gloefase | | Stand I |
| Koeltjes gedooft | | Stand - |

Dagelijks stoken

CONTROLEER HET ROOSTER EN DE ASLADE

Controleer voor u begint met stoken of het rooster schoon is en de aslade niet te vol. De aslade wordt geleidig door het onderhoudsruik te openen, de aslade er voorzichtig uit te halen en het deksel erop te plaatsen. Controleer na lediging of de aslade weer goed op zijn plaats zit. Tijdens het stoken moet de aslade altijd op zijn plaats zitten. Let erop dat de as goed is afgekoeld voordat u de aslade verwijderd. Schone houtas kan als tuinbemesting worden gebruikt.

VOLDOENDE VERBRANDINGSLUCHT

Open de schoorsteenklep (indien geïnstalleerd) en ga na of er voldoende verbrandingslucht is. Controleer of de luchtkanalen vrij zijn en dat zich voor de luchtkanalen geen voorwerpen bevinden die de luchstroom belemmeren of andere blokkades (bijv. sneeuw of afval, in geval de verbrandingslucht rechtstreeks van buiten wordt aangevoerd). Zet zonodig de afzuigkap en de ventilatie uit. De luchttoevoeropeningen van de kachel bevinden zich in het onderste deel van het onderhoudsruik, tenzij de luchttoevoer rechtstreeks van buiten naar onder de kachel wordt geleid.

De regelstanden voor de verbrandingslucht staan weergegeven in de bovenstaande **afbeeldingen 2 en 3**.

Regelstanden verbrandingslucht, Tulikivi "vlakrooster"

| Verbrandingsfase | Stand luchtregeeling (regeling in het asluik) | Stand van de luchtregeeling in de kacheldeur |
|------------------|---|---|
| Aansteekfase |  | Open |
| Brandfase |  | Open |
| Gloeifase |  | Half open |
| Koeltjes gedooft |  | Dicht |



VOLDOENDE TREK

Controleer voor u de kachel aansteekt altijd of de schoorsteen ontstoken is. Leg een luchtige prop papier op het rooster, steek hem aan en sluit de kacheldeur (**afbeelding 5**). Wanneer de vlam helder is en recht omhoog wijst, trekt de schoorsteen voldoende. Bij slechte trekcondities kan de lucht in de schoorsteen in beweging worden gebracht door met een haardroger of een heteluchtblazer warme lucht door het veegluik te blazen of in de luikopening een kleine hoeveelheid papier te verbranden.

Bij modellen die zijn uitgerust met een aansteekklep kan de begintrek worden verbeterd door tijdens de aansteekfase de trekklep te openen. Bij slechte trekcondities wordt de aansteekklep bij het aansteken gedurende slechts 5 - 10 minuten opengehouden en daarna gesloten. Wanneer men de aansteekklep tijdens het stoken gedurende langere tijd openhoudt kan de schoorsteen oververhit raken, wat kan leiden tot beschadiging van de schoorsteen of tot brandgevaar.

In kachels die met een wervelkamer zijn uitgerust bevinden de veegluiken (3 stuks) zich achter de aslade. In modellen met een vlakrooster bevinden de veegluiken zich aan de zijkanten en/of aan de voorzijde van de kachel.

AANSTEKEN

Steek de kachel aan met behulp van een aansteekhoeveelheid ter grootte van ongeveer 10% van de maximaal te verbranden houthoeveelheid. De bedoeling van de aansteekhoeveelheid is om het

vuurbed te verwarmen voordat de eerste echte vulling wordt toegevoegd. Door het vuurbed snel te verwarmen met een kleine hoeveelheid hout wordt bereikt dat tijdens de stookfase schone verbranding plaatsvindt. Gebruik voor het aansteken dun gekleefd, droog hout (diameter 1 - 3 cm). Steek het hout aan door aanmaakmateriaal (aanmaakblokjes, berkenschors, krantenpapier) op het rooster te leggen met daar bovenop het hout (**afbeelding 6**). Wanneer de aansteekhoeveelheid goed brandt, zet dan de luchtregeeling in de stand die hoort bij de brandfase.

In kachels met een wervelbed kan men bij slechte trekcondities het aansteken versnellen door de hendel die zich in de aslade bevindt gedurende de eerste 5 - 10 minuten van de aansteekfase in de open stand te zetten. Dan staat de aslade op een kier en komt er meer lucht in het vuurbed. Om zeker te zijn van schone verbranding mag die hendel uitsluitend worden gebruikt bij het aansteken.

HOUT BIJVULLEN

Voeg pas een vulling hout toe wanneer de vorige hoeveelheid bijna is verkoold en er nog slechts kleine, maar duidelijke vlammen zichtbaar zijn. Leg het hout dwars op het rooster, zodanig dat het hout niet vlak achter de deur ligt. Vul het vuurbed niet tot boven de luchtspleet van de vuurpanelen (Tulikivi wervelkamermodellen, **afbeelding 7**). Tijdens normaal stoken wordt aanbevolen om 3-4 maal hout bij te vullen. Voor een schone verbranding is het noodzakelijk om tijdens gebruik de kacheldeur gesloten te houden.

BEËINDIGEN VAN HET STOKEN

Wanneer de laatste hoeveelheid is verkoold, zet dan de luchtregeeling in de stand die hoort bij de gloefase en trek de gloeiende kooltjes die aan de rand van het vuurbed liggen op het rooster tot een compact geheel (**afbeelding 8**). Por de kooltjes nog een paar keer op totdat ze zijn opgebrand. Zet daarna de luchtregeeling in de "dicht" stand - en sluit tenslotte de schoorsteenklep (indien geïnstalleerd).

Denk eraan! Koolmonoxidegas is reukloos, smaakloos, kleurloos en giftig, dus wees voorzichtig!

Tijdens het stoken en ook nog lange tijd daarna kunnen bepaalde onderdelen van de kachel, zoals handgrepen, het deurframe en de inwendige delen van de kachel heet zijn. Met name het deurglas wordt tijdens het stoken zeer heet, zodat met name kinderen moeten worden gewezen op het gevaar van de hete oppervlakken van de kachel. Als gevolg van de mantelconstructie zijn de oppervlakken van kachel pas een half uur tot 2 uur na het stoken van de laatste vulling op hun heetst. Volg deze gebruiksaanwijzing op, teneinde oververhitting te voorkomen.

Plaats geen van brandbaar materiaal gemaakte voorwerpen bovenop de kachel, op kachelplateaus of in de onmiddellijke nabijheid van de kachel.



4.



5.



6.

HET STOKEN VAN EEN HAARDBAKOVEN

Het haardgedeelte wordt gestookt als een normale haard. Bij het stoken van het bakovengedeelte wordt de verbrandingslucht via de luchttoevoeropeningen in de deur van de bakoven geleid. Duw de resterende kooltjes via de opening, waar ze verder opbranden op het rooster van de haard. Voor een gelijkmataig bakresultaat is het goed de haard van de haardbakoven op de dag voor u gaat bakken een uur te stoken. De volgende dag wordt de bakoven dan sneller en gelijkmataig warm.

HET STOKEN VAN EEN BAKOVEN (LU MODEL)

Bij een bakoven worden gedurende de aansteek- en brandfase de luchttoevoeropeningen in de deur en het asluik open gehouden. Tijdens de gloefase worden de luchttoevoeropeningen half open gehouden. Op het eind duwt men de kooltjes via het achterdeel van het vuurbed op het koolrooster, waar ze opbranden en nog warmte afstaan. In deze fase houdt men de luchttoevoeropening in de deur van de bakoven gesloten en wordt de verbrandingslucht voor het verbranden van de kooltjes via de luchttoevoeropeningen in het asluik geleid.

Reiniging en onderhoud

VOOR U BEGINT MET STOKEN

Verwijder elke keer voor u begint met stoken de overgebleven as van het rooster en bij kachels die zijn uitgerust met een Tulikivi

wervelkamer ook van de roostertrechter en uit de luchtopeningen die zich tussen de roostertrechter en de wandplaten van het vuurbed bevinden. Controleer of de aslade niet te vol is. Leeg de aslade voordat de as in de aslade boven de onderkant van het merkstreepje komt. Het is goed om tegelijkertijd ook de as die zich onder de aslade heeft opgehoopt te verwijderen. Let erop dat de as goed is afgekoeld voordat u de aslade verwijdert.

SCHOORSTEENVEGEN EN REINIGING VAN HET VUURBED

De kachel en de schoorsteen dienen regelmatig en minstens eenmaal per jaar geveegd te worden. Bij het schoorsteenvegen dienen altijd de nationale, regionale en lokale voorschriften te worden gevolgd. Open de veegluiken voorzichtig, zodat de daarin aanwezige afdichtingen niet beschadigd raken. Controleer na het schoorsteenvegen of de veegluiken en de aslade weer goed op hun plaats zitten. Sluit het onderhoudsliuk.

Bij kachels die zijn uitgerust met een wervelkamer: Licht eenmaal per jaar de wandpanelen van hun plaats en verwijder de as die zich mogelijk tussen de roostertrechter en de wanden van het vuurbed heeft opgehoopt. Bij het reinigen moet de kachel beslist koud zijn. Aangeraden wordt om de schoorsteenveger te vragen om tegelijkertijd met het vegen van de schoorsteen ook de kachel te reinigen.

REINIGING VAN HET SPEKSTEENOPPERVLAK

Reinig de kachel alleen wanneer deze koud is. Neem tijdens uw regelmatige schoonmaak het oppervlak van de kachel af met een

lauw sopje van afwasmiddel. Vlekken kunt u boenen met afwasmiddel. Laat de zeep even inwerken en spoel en droog het steenoppervlak daarna zorgvuldig.

Lastige vetvlekken en kaarsvet kunt u verwijderen met schoonmaakmiddel voor speksteen, dat bij de kachel wordt meegeleverd. Volg de aanwijzingen op de verpakking.

De moeilijkste vlekken kunt u verwijderen met het schuursponsje dat bij kachel wordt meegeleverd. Hiermee kunt u ook krasjes wegwerken. Schuur speksteenoppervlak zeer voorzichtig. De randen van het geschuurde gedeelte kunt u wegwerken door voorzichtig tot aan de dichtstbijzijnde voegen door te schuren. Was het steenoppervlak na het schuren met lauw water en maak het zorgvuldig droog.

REINIGING VAN HET GLAS EN DE LIJST

VAN DE KACHELDEUR

De deuren van Tulikivi kachels zijn zo ontworpen dat de luchストroom langs de binnenkant van het glas strijkt, waardoor het glas helder blijft. Mocht er toch roet op het glas neerslaan, verwijder dat dan direct nadat de kachel is afgekoeld.

As is een ecologisch schoonmaakmiddel dat altijd vorhanden is. Doop een bevochtigde prop keukenpapier in fijne as en schuur daarmee lichtjes de beroete plek op het glas. Reinig daarna het glas met vochtig keukenpapier en droog het glas tot slot zorgvuldig (**afbeelding 9**).



7.



8.



9.

Voor het reinigen van de deurlijst kan het schoonmaakmiddel voor speksteen worden gebruikt, dat bij de kachel wordt meegeleverd. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen op basis van oplosmiddel.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor wijzigingen en toevoegingen aan de constructie van de kachel die zonder volmacht en goedkeuring zijn aangebracht.

Alleen het gebruik van door de fabrikant goedgekeurde en op de juiste wijze geïnstalleerde accessoires en reserveonderdelen is toegestaan.

In geval van schoorsteenbrand:

- Sluit de luchtregelingen van de kachel.
- Houd de kacheldeur gesloten.
- Neem beslist contact op met de plaatselijke brandweer.
- Probeer niet het vuur met water te blussen.
- Na een schoorsteenbrand moet de schoorsteenveger zowel de kachel als de schoorsteen controleren, voordat u weer kunt stoken.

Wat te doen in afwijkende situaties

Wanneer de kachel niet trekt of rookt tijdens het stoken:

- Controleer of de schoorsteenklep (indien geïnstalleerd) en de luchtregeling open zijn.
- Controleer of de toevier van verbrandingslucht niet wordt bemerkt.
- Zet de ventilatie en de afzuigkap uit.
- Doe de buitendeur of een raam open.
- Neem zonodig contact op met de gevormachte Tulikivi verkoper.



1.



2.

La stufa Tulikivi è da collegare ad una canna fumaria idonea, rispettando le normative. Per il montaggio, l'uso, la rimozione della fuligine ed il combustibile da usare bisogna sempre rispettare le disposizioni nazionali, regionali e locali.

Fate attenzione quando usate la stufa. Non dovete chiudere troppo presto la valvola della canna fumaria né le leve di regolazione del tiraggio, in quanto potrebbe formarsi il pericoloso monossido di carbonio.

Messa in opera

ASCIUGATURA DELLA STUFA

Dopo il montaggio della stufa, lasciarla asciugare per 3-4 giorni a temperatura ambiente (+ 20 °C), tenendo aperti lo sportello del focolare, quello per la manutenzione, il regolatore dell'aria e la valvola della canna fumaria (se installata).

COLLAUDO DELLA STUFA

Ad asciugatura avvenuta, la fase di collaudo dura 3-4 giorni. Il primo giorno, riscaldare la stufa con un quarto del carico (circa 1 kg) di legna secca (**immagine 1**). Lasciar bruciare il carico fino alla fine e, in seguito, lasciare che la stufa si raffreddi. Il giorno successivo, riscaldare la stufa con mezzo carico (circa 2 kg) e lasciarla raffredpare di nuovo. Il terzo giorno, riscaldare a pieno carico (circa 4 kg,

immagine 4) e lasciare che la stufa si raffreddi nuovamente. Ora la stufa è collaudata.

COMBUSTIBILE

Come combustibile per la stufa sono adatti tutti i tipi di legno nonché i bricchetti di legno. Utilizzare soltanto legna secca (livello di umidità relativa del 15-20%). Portare in casa la legna da ardere già il giorno prima in modo che sia a temperatura ambiente, per permettere che si riscaldi e che la sua superficie faccia in tempo ad asciugarsi. Usare dei pezzi di legna del diametro di 4-10 cm. La lunghezza raccomandata è di 25-33 cm, nelle stufe-forno essa è determinata dalla profondità del focolare. Spaccare sempre i legni rotondi in modo da frammentarli in più parti (diametro 4-10 cm).

La stufa non deve essere usata per bruciare spazzatura o immondizie. Non usare combustibili liquidi, nemmeno per accenderla!

QUANTITÀ DI LEGNA

La quantità massima di legna da bruciare nella stufa per ogni riscaldamento è di circa 1 kg per 100 kg di massa della stufa. Quindi, per esempio, in una stufa del peso di 1300 kg si può al massimo bruciare 13 kg di legna per ogni riscaldamento. Nella tabella sulla pagina posteriore delle istruzioni d'uso, sono riportate le quantità massime di legna da ardere nonché le quantità da aggiungere raccomandate secondo il modello di stufa. Se la vostra stufa è un modello speciale, usate le quantità di legna in base a quanto sopra descritto.

Posizioni per la regolazione dell'aria di combustione nel focolare a vortice Tulikivi

Fase di riscaldamento

Posizione del regolatore dell'aria
(il regolatore è situato nello sportello per la manutenzione)

Fase d'accensione



Posizione I

Fase di combustione



Posizione +

Brace



Posizione I

Brace spenta



Posizione -

Riscaldamento giornaliero

CONTROLLO DELLA GRIGLIA E DELLA CASSETTA


PER LE CENERI

Prima dell'accensione, controllare che la griglia sia pulita e che la cassetta per le ceneri non sia piena. Per svuotare la cassetta, aprire lo sportello per la manutenzione, estrarre con cautela la cassetta e coprirla con l'apposito coperchio. Dopo averla svuotata, controllare che la cassetta sia stata rimessa a posto correttamente. Durante il riscaldamento, la cassetta per le ceneri non deve essere rimossa. Per motivi di sicurezza, eliminare la cenere solo quando essa si è raffreddata completamente. La cenere del legno, estremamente pulita, può essere usata come fertilizzante per le piante da giardino.

VERIFICA DELL'ARIA DI COMBUSTIONE

Aprire la valvola della canna fumaria (se installata) ed accertarsi che ci sia un afflusso d'aria sufficiente per la combustione. Controllare che i condotti dell'aria siano liberi e che davanti ad essi non ci siano oggetti che ostacolano l'afflusso dell'aria oppure altre ostruzioni (per esempio, neve oppure sporcizia, nel caso in cui l'aria per la combustione sia canalizzata direttamente dall'esterno). Se necessario, spegnere la cappa della cucina ed il sistema di condizionamento dell'aria della casa per evitare il reflusso dei gas di combustione della stufa. Le aperture per l'afflusso dell'aria di combustione si trovano sotto lo sportello per la manutenzione, tranne nei modelli in cui l'aria è canalizzata direttamente dall'esterno sotto la stufa.

Posizioni per la regolazione dell'aria di combustione, griglia tradizionale Tulikivi

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Fase di riscaldamento | Posizione del regolatore dell'aria (il regolatore è unito allo sportello della cassetta per le ceneri) | |
| Fase d'accensione |  Aperto |  Aperto |
| Fase di combustione |  Aperto |  Aperto |
| Brace |  Semiaperto |  Chiuso |
| Brace spenta |  Chiuso |  Chiuso |



Le posizioni per la regolazione dell'aria di combustione sono descritte nelle **immagini 2 e 3**, qui sopra.

VERIFICA DEL TIRAGGIO

Prima dell'accensione del focolare, controllare che la ventilazione nella canna fumaria sia adeguata. Accartocciare della carta e collorcarla sulla griglia, accenderla e chiudere lo sportello (**figura 5**). Se la fiamma è diritta e di colore chiaro, ciò significa che vi è un'adeguata ventilazione. In caso di ventilazione insufficiente, è possibile stimolare la circolazione dell'aria nella canna fumaria immettendo aria calda mediante un asciugacapelli o una soffieria di aria calda oppure bruciando della carta dallo sportello di pulizia della cenere.

Nei modelli forniti di valvola di accensione, la ventilazione primaria può essere migliorata tenendo aperta la valvola di ventilazione diretta per tutta la durata dell'accensione. In caso di ventilazione insufficiente, durante l'accensione lasciare la valvola di accensione aperta per 5-10 minuti, quindi, richiederla. La dilatazione dei tempi di apertura della valvola di accensione può provocare l'innalzamento di temperatura della canna fumaria, fino a surriscalarla e a danneggiarla, oltre che pericoli di incendio.

Nelle stufe con focolare a vortice, le aperture per la rimozione della fuligine sono 3 e si trovano dietro la cassetta per le ceneri. Nei modelli con griglia tradizionale esse si trovano sul fianco della stufa e/o sulla parte anteriore.

ACCENSIONE

Accendere la stufa con l'aiuto di un carico d'accensione pari a circa il 10% della quantità massima di legna da bruciare. Lo scopo di questo carico d'accensione è di scaldare il focolare prima dell'aggiunta del carico propriamente detto. Riscaldando il focolare con un carico piccolo, che brucia velocemente, si ottiene una combustione pulita durante la fase del riscaldamento vero e proprio. Per il carico d'accensione è bene utilizzare dei pezzettini di legno secco dello spessore di 1-3 cm. Per l'accensione del carico, posizionare sul fondo della griglia degli accendifuoco, della corteccia di betulla oppure della carta di giornale ed appoggiarvi sopra i pezzettini di legno (**immagine 6**). Quando il carico d'accensione brucerà bene, spostare il regolatore dell'aria sulla posizione relativa alla fase di combustione.

In caso di un tiraggio insufficiente, nei camini con focolare a vortice, è possibile accelerare la combustione durante l'accensione tenendo aperta la leva collocata sulla cassetta delle ceneri per 5-10 minuti. In tal modo la cassetta di pulizia della cenere rimane socchiusa lasciando passare ulteriore aria nel focolare. Per garantire una combustione pulita, la leva deve essere utilizzata soltanto al momento dell'accensione.

AGGIUNTA DELLA LEGNA

Aggiungere della legna una volta che il carico precedente si sarà quasi trasformato in brace e resteranno solo piccole fiamme, ma chiaramente visibili. Aggiungere la legna di traverso sopra la griglia di modo che non sia troppo vicina allo sportello. Non caricare il fo-

colare oltre l'altezza dell'apertura per l'aria dei pannelli del focolare (modelli Tulikivi con focolare a vortice, **immagine 7**). Durante un riscaldamento normale si raccomanda di aggiungere legna 3-4 volte. Per assicurare una combustione pulita, tenere chiuso lo sportello del focolare durante l'uso.

FINE DEL RISCALDAMENTO

Quando l'ultimo carico si sarà consumato, trasformandosi in brace, girare il regolatore dell'aria sulla posizione corrispondente alla fase della brace e stendere la brace rimasta ai lati del focolare sulla griglia, formandone uno strato compatto (**immagine 8**). Rivoltare la brace un paio di volte, finché non si sarà consumata completamente. Dopodiché spostare il regolatore dell'aria sulla posizione "chiuso" ed infine chiudere la valvola della canna fumaria (se installata).

Attenzione! Il monossido di carbonio è un gas inodore, insapore, incolore e velenoso. Fate quindi molta attenzione!

Durante e dopo la fase di riscaldamento, alcune parti della stufa come, ad esempio le maniglie, i bordi dello sportello e i componenti interni del focolare possono risultare bollenti. Anche il vetro dello sportello può divenire molto caldo durante il riscaldamento, per cui è consigliabile indicare ai bambini quali siano le superfici calde del camino a cui fare attenzione. Dovuto alla struttura della superficie, la stufa manterrà la temperatura massima per un lasso di tempo che va da mezz'ora a due ore dopo la combustione dell'ul-



4.



5.



6.

timo carico. Per evitare il surriscaldamento è necessario osservare queste istruzioni d'uso.

Non tenere oggetti di materia infiammabile sopra la stufa, sui suoi ripiani e nemmeno nelle immediate vicinanze.

COSA RICORDARE PER IL RISCALDAMENTO DELLA STUFA-FORNO

La parte stufa viene riscaldata normalmente. Per quanto riguarda il riscaldamento della parte forno, l'aria per la combustione viene aspirata attraverso le valvole di regolazione applicate sullo sportello del forno. Le ceneri residue vengono fatte cadere attraverso l'apposito foro del forno della stufa e poi lasciate sulla griglia di questo fino alla loro combustione completa. Riscaldare la stufa con forno il giorno prima per circa un'ora in modo da ottenere un risultato di cottura uniforme. In questo modo il forno potrà riscaldarsi più rapidamente e più uniformemente il giorno dopo, quando sarà usato per la cottura.

COSA RICORDARE PER IL RISCALDAMENTO DEL FORNO

Durante le fasi d'accensione e di combustione, le leve di regolazione del tiraggio applicate sullo sportello del forno e della cassetta per le ceneri devono rimanere aperte. Nella fase della brace, i regolatori vanno tenuti semiaperti. Infine, le braci vengono fatte cadere attraverso la parte posteriore del focolare sull'apposita griglia, dove bruciano completamente rilasciando ancora calore. In questa fase il regolatore di tiraggio dello sportello del forno resta chiuso

e l'aria per la combustione delle braci viene condotta attraverso le aperture di conduzione dell'aria applicate sullo sportello della cassetta per le ceneri.

Pulizia e manutenzione

PRIMA DEL RISCALDAMENTO

Prima di ogni riscaldamento, pulire la griglia e, nelle stufe con focolare a vortice Tulikivi, anche il supporto della griglia nonché le aperture per la regolazione dell'aria che si trovano tra i pannelli del focolare ed il supporto della griglia, dove si accumulano spesso le ceneri. Controllare che la cassetta per le ceneri non sia piena e svuotarla prima che la quantità di cenere all'interno della cassetta superi il bordo inferiore del segno di livello massimo. Durante lo svuotamento della cassetta per le ceneri, è bene eliminare allo stesso tempo l'eventuale cenere sparsa che si trova nell'alloggiamento della cassetta stessa. Per motivi di sicurezza, eliminare la cenere solo quando si è raffreddata completamente.

ELIMINAZIONE DELLA FULIGGINE E PULIZIA DEL FOCOLARE

La fuliggine della stufa deve essere eliminata regolarmente una volta all'anno. Per la rimozione della fuliggine, rispettare sempre le disposizioni nazionali, regionali e locali. Aprire con cautela le aperture per la rimozione della fuliggine per non

danneggiarne le guarnizioni. Dopo aver eliminato la fuliggine, controllare che le aperture per la rimozione siano ben chiuse e la cassetta per le ceneri al suo posto. Chiudere lo sportello per la manutenzione.

Una volta all'anno togliere i pannelli interni della stufa con focolare a vortice e rimuovere le ceneri accumulate tra il supporto della griglia e le pareti del focolare. Durante la pulizia la stufa dovrà essere completamente fredda. È consigliabile che, insieme alla rimozione della fuliggine, anche la pulizia del focolare sia affidata ad uno spaziacamino professionista.

PULIZIA DELLA SUPERFICIE IN PIETRA OLLARE

Pulire la stufa sempre a freddo. Durante le regolari pulizie, le superfici della stufa possono essere lavate con un detergente per stoviglie molto diluito. Per eliminare le macchie, strofinare con del detergente per stoviglie non diluito. Lasciar agire il detergente e poi sciacquare ed asciugare la pietra con cura.

Le macchie di grasso più tenaci e le tracce di stearina possono essere eliminate con il detergente speciale per pietra ollare, fornito insieme alla stufa. Osservare le istruzioni per l'uso riportate sulla confezione.

Le macchie più tenaci possono essere eliminate con la spugna abrasiva, fornita con la stufa. Questa spugna permette di eliminare anche i graffi superficiali. Levigare delicatamente la pietra ollare. I segni di levigatura possono essere cancellati levigando la superficie completa della pietra fino ai giunti. Dopo questa operazio-



7.



8.



9.

ne, pulire la superficie di pietra con dell'acqua tiepida ed in seguito asciugarla con cura.

PULIZIA DEL VETRO E DELLA CORNICE DELLO SPORTELLO

Gli sportelli delle stufe Tulikivi sono progettati in modo che il flusso d'aria mantenga pulito il vetro dall'interno. Se il vetro viene sporco dalla fuligGINE, si consiglia di eliminarla appena il focolare si sia raffreddato.

La cenere è un detergente ecologico e sempre a portata di mano. Con un pezzo di carta casa umida o uno straccio, prelevare un po' di cenere fine dalla cassetta per le ceneri e strofinare leggermente il vetro dello sportello, eliminando le tracce di fuligGINE. Pulire in seguito il vetro con della carta casa umida o uno straccio ed infine asciugare accuratamente (**immagine 9**).

Per pulire la cornice dello sportello, usare il detergente per pietra ollare fornito insieme alla stufa. Non usare detergenti a base di solventi.

Il produttore non risponde delle modifiche o aggiunte alle strutture della stufa che sono state fatte senza autorizzazione né approvazione.

È permesso soltanto l'uso di accessori e ricambi autorizzati dal produttore ed installati correttamente.

Come agire in situazioni eccezionali

Se non c'è tiraggio o se esce del fumo durante il riscaldamento:

- Controllare che la valvola della canna fumaria (se installata) ed il regolatore dell'aria siano aperti.
- Controllare che il flusso dell'aria per la combustione non sia in alcun modo ostacolato.
- Spegnere il condizionatore d'aria della casa e la cappa della cucina.
- Aprire la porta esterna oppure una finestra dell'appartamento.
- Se necessario, contattare il rivenditore autorizzato di Tulikivi.

Nel caso d'incendio nella canna fumaria:

- Chiudere i registri dell'aria della stufa!
- Tenere chiuso lo sportello del focolare.
- Contattare immediatamente i vigili del fuoco del luogo.
- Non cercare di spegnere il fuoco con l'acqua. Nell'eventualità di un incendio del camino deve essere uno spazzacamino ad ispezionare sia la stufa che la canna fumaria prima del riscaldamento successivo.



1.



2.

L'installation du poêle-cheminée, son utilisation, le ramonage et le combustible utilisé doivent toujours respecter les règlements régionaux et locaux.

Faites preuve de précaution en utilisant votre poêle-cheminée : ne refermez pas le clapet du conduit et les arrivées d'air trop tôt, car il risquerait alors de se former du monoxyde de carbone, un gaz dangereux !

Mise en service

SÉCHAGE DU POÊLE-CHEMINÉE

Après l'installation, prévoyez 3 à 4 jours pour le séchage du poêle-cheminée à température ambiante (+ 20 °C), avec la porte du poêle, la porte du cendrier, l'arrivée d'air et le clapet du conduit (le cas échéant) ouverts.

RODAGE DU POÊLE-CHEMINÉE

Après le séchage, la phase de rodage prendra entre 3 et 4 jours. Le premier jour, chauffez le poêle-cheminée avec le quart d'une charge normale (soit env. 1 kg) de bois sec (**figure 1**). Laissez le bois se consumer entièrement et laissez le poêle-cheminée se refroidir. Le jour suivant, chauffez le poêle-cheminée avec la moitié d'une charge normale (soit env. 2 kg) et laissez de nouveau le poêle-cheminée se refroidir. Le troisième jour, faites brûler dans le poêle-cheminée une charge entière (env. 4 kg, **figure 4**) et laissez-le

sez-le de nouveau se refroidir. Vous aurez ainsi effectué le rodage de votre poêle-cheminée.

COMBUSTIBLE

Toutes les essences de bois se prêtent à la combustion dans un poêle-cheminée, de même que les briquettes à base de bois. N'utilisez que du bois sec (humidité relative comprise entre 15 et 20 %). Faites rentrer le bois appelé à être brûlé, le jour précédent, pour l'amener à température ambiante et pour que sa surface ait le temps de sécher. Utilisez des bûchettes d'un diamètre compris entre 4 et 10 cm. La longueur recommandée varie de 25 à 33 cm, dans les fours de cuisson selon la profondeur du foyer. Fendez toujours les bûchettes rondes.

Les poêles ne sont pas conçus pour l'incinération des ordures ou des déchets. N'utilisez jamais de combustibles liquides, même pour allumer le feu !

QUANTITÉ DE BOIS

La quantité maximale de bois pouvant être brûlée par opération de chauffage est d'environ 1 kg par tranche de 100 kg de masse du poêle-cheminée. Dans un poêle-cheminée pesant 1300 kg, on pourra donc brûler 13 kg de bois maximum par opération de chauffage. Les quantités de bois maximales recommandées pour chaque modèle ainsi que la taille des charges de rajout figurent dans le tableau à la fin de ce mode d'emploi. Si votre poêle-cheminée est un

Positions de réglage de l'air de combustion, foyer à tourbillon Tulikivi

| Phase de la combustion | Position du réglage de l'air (réglage sur la trappe d'accès) | |
|------------------------|--|------------|
| Allumage | | Position I |
| Combustion | | Position + |
| Braises incandescentes | | Position I |
| Braises éteintes | | Position - |

modèle spécial, calculez les quantités de bois conformément aux consignes susmentionnées.

Chauffage quotidien

INSPECTION DE LA GRILLE ET DU CENDRIER

Avant d'allumer le feu, vérifiez que la grille est propre et que le cendrier n'est pas plein. Pour vider le cendrier, ouvrez la trappe d'accès, retirez-le avec précaution et refermez son couvercle. Une fois les cendres vidées, assurez-vous que le cendrier est bien en place. Le cendrier doit toujours être à sa place durant le chauffage. Pour des raisons de sécurité, ne manipulez les cendres que lorsqu'elles sont refroidies. La cendre de bois est écologique et peut s'utiliser pour les plantes de jardin.

VÉRIFICATION DES ARRIVÉES D'AIR

Ouvrez le clapet du conduit (si installé) et vérifiez qu'il y ait suffisamment d'air de combustion. Vérifiez que les arrivées d'air sont dégagées et qu'il n'y a pas d'objets ou autres (p. ex. de la neige ou des saletés, si la prise d'air frais est reliée directement à l'air extérieur) devant celles-ci. Éteignez si besoin est la hotte aspirante de la cuisine et la ventilation mécanique. Les arrivées d'air du poêle-cheminée se trouvent dans la partie inférieure de la trappe d'accès, sauf si la prise d'air a été reliée directement à l'air extérieur sous le poêle-cheminée. Les positions de réglage de l'air de combustion sont décrites dans les **figures 2 et 3** ci-dessus.

Positions de réglage de l'air de combustion, grille plate Tulikivi

| Phase de la combustion | Position du réglage de l'air (réglage sur la trappe d'accès au centrier) | Position du réglage de l'air de la porte du foyer |
|------------------------|---|--|
| Allumage | | Position ouverte |
| Combustion | | Position ouverte |
| Braises incandescantes | | Position semi-ouverte |
| Braises éteintes | | Position fermée |



3.

VÉRIFICATION DU TIRAGE

Avant d'allumer le feu, vérifiez toujours le tirage du conduit. Froissez légèrement un morceau de papier en boule, placez-le sur la grille, allumez et fermez la porte (**figure 5**). Si la flamme est vive et à la verticale, le tirage du conduit est suffisant. Lorsque le conduit tire mal, il est possible d'amorcer le tirage en insufflant de l'air chaud à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un ventilateur de chauffage ou en faisant brûler une petite quantité de papier par la trappe de ramonage.

Dans les modèles équipés d'un clapet d'allumage, le tirage initial peut être amélioré en ouvrant le clapet de tirage direct le temps de la phase d'allumage. Lorsque le tirage est médiocre, ne laissez le clapet d'allumage ouvert que 5 à 10 minutes et refermez-le ensuite. Si vous le laissez ouvert pendant une période prolongée lorsque vous faites du feu, le conduit est susceptible de surchauffer et de s'endommager ; il pourra aussi y avoir un risque d'incendie.

Dans les poêles-cheminées disposant du foyer à tourbillon, les 3 bouchons de ramonage se trouvent derrière le cendrier. Dans les modèles à grille plate, les bouchons de ramonage se trouvent sur les côtés du poêle-cheminée et/ou devant celui-ci.

ALLUMAGE

Allumez le feu en utilisant une charge d'allumage représentant environ 10 % de la quantité maximale de bois autorisée. Le but de la charge d'allumage est de chauffer le foyer avant d'ajouter la charge proprement dite. Le fait de chauffer le foyer à l'aide d'une petite charge se consumant rapidement permettra d'obtenir une com-

bustion propre durant le chauffage proprement dit. Utilisez pour la charge d'allumage des bûchettes sèches fendues fines (diamètre de 1 à 3 cm). Allumez la charge en disposant les allume-feu (briquettes, écorce de bouleau, papier journal) au fond de la grille et empilant les bûchettes sur ceux-ci. (**figure 6**). Lorsque la charge d'allumage a bien pris feu, mettez le réglage de l'air dans la position correspondant à la phase de combustion.

Dans les poêles-cheminées équipés d'un foyer à tourbillon et si les conditions de tirage sont difficiles, il est possible d'accélérer la combustion durant la phase d'allumage en mettant la manette sur le cendrier en position ouverte 5 à 10 minutes après l'allumage. Le cendrier s'entrouvrira alors et amènera de l'air d'appoint dans le foyer. Afin de garantir une combustion propre, ne tournez la manette que lors de la phase d'allumage.

RAJOUT DE BOIS

Ne rajoutez une charge de bois que lorsque la charge précédente s'est pratiquement consumée en braises et qu'il ne subsiste que de petites flammes, toutefois nettement visibles. Disposez les bûchettes sur la grille en les croisant, mais sans qu'elles ne soient trop proches de la porte. Ne remplissez pas le foyer au dessus du niveau délimité par l'arrivée d'air des panneaux du foyer (modèles Tulikivi à foyer à tourbillon, **figure 7**). 3 ou 4 rajouts de bois sont recommandés pour un chauffage normal. Pour garantir une combustion propre, laissez la porte du foyer fermée durant l'utilisation.

ARRÊT DU CHAUFFAGE

Lorsque la dernière charge s'est consumée en braises, mettez le réglage de l'air dans la position correspondant à la phase des braises et ramenez les braises situées sur les rebords du foyer sur la grille en les regroupant (**figure 8**). Regroupez les braises plusieurs fois jusqu'à ce qu'elles se soient entièrement consumées. Mettez après cela le réglage de l'air en position fermée et refermez pour finir le clapet du conduit (si installé).

N'oubliez pas que le monoxyde de carbone est un gaz inodore et toxique sans goût et incolore, soyez donc prudent!

Durant le chauffage et même longtemps après, certains éléments du poêle-cheminée tels que les poignées, le cadre de la porte et les parties internes risquent d'être brûlants. En particulier, la vitre de la porte atteint durant le chauffage une température extrêmement élevée ; il conviendra donc d'apprendre aux enfants à faire attention aux surfaces brûlantes du poêle-cheminée. En raison de sa structure à enveloppe, les surfaces du poêle-cheminée n'atteindront leur température maximale qu'une demi-heure à deux heures après la combustion de la dernière charge. Suivez ce mode d'emploi pour éviter toute surchauffe. Ne conservez pas des objets réalisés en matériaux inflammables sur le poêle-cheminée, sur ses tablettes ou à proximité immédiate de celui-ci.



4.



5.



6.

À PRENDRE EN CONSIDÉRATION DANS LE CHAUFFAGE D'UN POËLE-CHEMINÉE AVEC FOUR

Le chauffage du foyer de la partie poêle s'effectue comme un poêle normal. Le chauffage de la partie four s'effectue en faisant arriver l'air de combustion par la trappe d'arrivée d'air sur la porte du four. Faites tomber les braises restantes dans le foyer du poêle par l'espace prévu à cet effet et elles s'y consumeront entièrement sur la grille du foyer du poêle. Faites du feu dans le foyer du poêle-cheminée avec four, la veille pendant environ une heure pour obtenir une cuisson régulière. Lors du jour de cuisson, le four chauffera plus vite et plus régulièrement.

À PRENDRE EN CONSIDÉRATION DANS LE CHAUFFAGE D'UN FOUR (MODÈLE LU)

Dans le four, laissez ouvertes les arrivées d'air de la porte et de la porte du cendrier durant l'allumage et la combustion. Mettez-les en position semi-ouverte durant la phase des braises. À la fin de la combustion, repoussez les braises par l'arrière du foyer pour les faire tomber sur la grille, où elles finiront de se consumer en dégagant encore de la chaleur. Refermez alors l'arrivée d'air de la porte du four et faites parvenir l'air de combustion pour la combustion des braises par les arrivées d'air de la porte du cendrier.

Nettoyage et entretien

AVANT LE CHAUFFAGE

Avant chaque opération de chauffage, nettoyez la grille ; dans les modèles disposant du foyer à tourbillon Tulikivi, nettoyez aussi l'entonnoir pour la grille ainsi que les cendres accumulées dans les arrivées d'air d'allumage situées entre les plaques des parois du foyer et l'entonnoir. Vérifiez que le cendrier n'est pas plein et videz-le avant que les cendres ne dépassent le rebord inférieur de la marque dans le boîtier. Lorsque vous videz le cendrier, nettoyez s'il y a lieu les cendres éparses accumulées au fond. Pour des raisons de sécurité, ne manipulez les cendres que lorsqu'elles sont refroidies.

RAMONAGE ET NETTOYAGE DU FOYER

Le poêle-cheminée doit être ramoné régulièrement, au minimum une fois par an. Le ramonage doit toujours s'effectuer en respectant les règlements nationaux, régionaux et locaux. Prenez garde en ouvrant les bouchons de ramonage de ne pas endommager leurs joints d'étanchéité. Après le ramonage, assurez-vous que les bouchons de ramonage et le cendrier sont bien en place. Refermez la trappe d'accès.

Une fois par an, retirez les panneaux des parois (sur les modèles disposant du foyer à tourbillon) et aspirez s'il y a lieu les cendres éparses accumulées entre les parois du foyer et l'entonnoir pour la grille. Le poêle-cheminée doit être impérativement froid lors du

nettoyage. Nous conseillons de demander au ramoneur qu'il nettoie aussi le foyer lors du ramonage.

NETTOYAGE DES SURFACES EN STÉATITE

Nettoyez toujours le poêle-cheminée lorsqu'il est froid. Lors du nettoyage régulier, essuyez la surface du poêle-cheminée avec un chiffon imbibé d'eau contenant une petite quantité de liquide vaisselle. Les taches partiront en frottant avec du liquide vaisselle pur. Laissez le produit agir un instant, rincez et séchez soigneusement la surface de la pierre.

Les taches de gras coriaces et la cire partiront avec le produit de nettoyage pour stéatite fourni avec votre poêle-cheminée. Suivez les consignes figurant sur l'emballage.

Vous pourrez faire partir les taches les plus difficiles à l'aide de l'éponge abrasive fournie avec votre poêle-cheminée. Elle permettra également d'effacer les petites éraflures. Poncez la surface de la stéatite avec précaution. Les traces de ponçage seront moins visibles en ponçant jusqu'aux joints suivants. Après le ponçage, nettoyez la surface de la pierre à l'eau tiède et séchez-la soigneusement.

NETTOYAGE DU CADRE ET DE LA VITRE DE LA PORTE

Les portes des poêles-cheminées Tulikivi ont été conçues de manière à ce que le flux d'air balaye la vitre par l'intérieur et la garde



7.



8.



9.

claire. Si toutefois la vitre venait à s'encrasser de suie, il faudra la nettoyer dès que le poêle-cheminée se sera refroidi.

La cendre constitue un nettoyant écologique et que vous aurez toujours sous la main. Prenez un papier essuie-tout humidifié, imprégnez-le de cendre fine prélevée dans le cendrier et utilisez-le pour frotter en douceur la vitre encrassée. Après cela, nettoyez la vitre avec du papier essuie-tout humide et séchez-la soigneusement (**figure 9**).

Vous pourrez utiliser pour le nettoyage du cadre de la porte le produit de nettoyage pour stéatite fourni avec votre poêle-cheminée. N'utilisez pas de détergent à base de solvants.

Le fabricant ne saurait être tenu responsable des modifications ou additions effectuées sur les structures du poêle-cheminée sans autorisation et approbation.

Seuls les éléments optionnels et de recharge approuvés par le fabricant et installés de manière adéquate seront autorisés.

Fonctionnement dans les situations anormales

Si le poêle-cheminée ne tire pas ou fume durant le chauffage :

- Vérifiez que le clapet du conduit (si installé) et le réglage de l'air sont ouverts.
- Vérifiez qu'il n'y a aucun obstacle à l'obtention d'air de combustion.
- Arrêtez la ventilation et la hotte aspirante.
- Ouvrez une porte extérieure ou une fenêtre.
- Contactez s'il y a lieu votre revendeur Tulikivi agréé.

En cas de feu dans le conduit de fumée :

- Refermez les arrivées d'air du poêle-cheminée.
- Laissez la porte du foyer fermée.
- Contactez impérativement les autorités locales en matière de sécurité-incendie.
- N'essayez pas d'éteindre le feu avec de l'eau.
- Après le feu, le ramoneur devra inspecter à la fois le poêle-cheminée et le conduit avant le chauffage suivant.



1.



2.

Регулирование подачи воздуха горения, Tulikivi- вихревая топка.

| Стадии горения | Положение воздухорегулятора дверки зольника | |
|--------------------------|---|-------------|
| Стадия розжига | | Положение I |
| Стадия горения | | Положение + |
| Стадия прогорания углей | | Положение I |
| Угли прогорели и погасли | | Положение - |

Каминная печь Tulikivi может быть подсоединенна к дымоходу, общему для нескольких каминных печей. При монтаже, эксплуатации каминной печи, прочистке ее от сажи и относительно используемого топлива необходимо выполнять требования национального, регионального и местного законодательства.

Соблюдайте осторожность при эксплуатации печи. В связи с опасностью образования ядовитого угарного газа не закрывайте преждевременно дымовую заслонку и воздухозаборные отверстия!

Введение в эксплуатацию.

ПРОСУШКА ПЕЧИ

После монтажа каминную печь необходимо оставить на просушку в течение 3-4 дней при комнатной температуре (+20°C) при открытых топке, зольниковых дверцах, регуляторе подачи воздуха и дымовой заслонке (если имеется в наличии).

ВВЕДЕНИЕ ПЕЧИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

После просушки печи наступает стадия введения в эксплуатацию, которая длится 3-4 дня. В первый день печь разогревается с четверти закладки (около 1 кг) сухих дров (**иллюстрация 1**). Дрова должны прогореть до конца, а печь остыть. На следующий день печь растапливается уже половиной закладки (около 2 кг), и вновь необходимо дать печи остыть. На третий день в печи сжигаются одна полная закладка (около 4 кг, **иллюстрация 4**) и на этот раз необходимо дать печи остыть. В такой последовательности выполняется введение печи в эксплуатацию.

гаются одна полная закладка (около 4 кг, **иллюстрация 4**) и на этот раз необходимо дать печи остыть. В такой последовательности выполняется введение печи в эксплуатацию.

ТОПЛИВО

Для сжигания в печи подходят все типы древесины, включая брикеты на древесной основе. Используйте только сухие дрова (относительная влажность 15-20 %). Накануне растопки поместите дрова в помещение с комнатной температурой, за это время дрова прогреются, и высохнет их поверхность. Используйте дрова с диаметром полена в 4-10 см. Рекомендуемая длина – 25-33 см. Для печей со встроенным духовым шкафом – в зависимости от глубины топки. Всегда разрубайте круглые поленья вдоль на более мелкие.

Печь не предназначена для сжигания мусора и бытовых отходов. Нельзя использовать жидкое топливо даже для розжига!

ВЕЛИЧИНА ДРОВЯНЫХ ЗАКЛАДОК

Максимальное количество дров для одной топки каминной печи выводится из расчета 1 кг на 100 кг массы печи. Это означает, что например, в печи весом 1300 кг за одну растопку можно сжечь 13 кг дров. Данные по рекомендованному максимальному количеству дров и величине дополнительных закладок относительно отдельных моделей представлены в таблице на обороте инструкции. В случае если печь выполнена по индивидуальному

заказу, руководствуйтесь в расчете количества дров выше изложенной инструкцией.

Ежедневная растопка

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ КОЛОСНИКА И ЗОЛЬНИКА


Перед растопкой убедитесь, что колосник чист, а зольный ящик не переполнен. Зольный ящик находится за дверцей зольника, выносить золу надо в ящике накрытом крышкой. После очистки зольного ящика убедитесь, что он правильно установлен на место. Во время протапливания печи зольный ящик всегда должен находиться на предназначенном ему месте. По правилам противопожарной безопасности любые действия с пеплом можно производить только после его полного остывания. Чистый древесный пепел можно использовать для растений на садовом участке.

ПРОВЕРКА ДОСТУПА ВОЗДУХА ГОРЕНИЯ

Откройте дымовую задвижку (при ее наличии) и убедитесь в поступлении необходимого для горения воздуха. Проверьте проходимость воздушных каналов, наличие перед ними предметов, препятствующих поступлению воздуха, или других засоров (например, снег и грязь, в случае если воздух горения проводится непосредственно с улицы). При необходимости отключите вытяжку над плитой и аппаратную вентиляцию. Воздухозаборные отверстия каминной печи расположены в нижней части поддувальной дверцы, в случае, если воздухозаборный канал не про-

Регулирование подачи воздуха горения, Tulikivi- колосниковая решетка.

ПУС

| Стадии горения | Положение воздухорегулятора дверки зольника | Положение воздухорегулятора дверки топки |
|--------------------------|--|--|
| Стадия розжига |  Открыт |  Открыт |
| Стадия горения |  Открыт |  Открыт |
| Стадия прогорания углей |  Открыт на половину |  Закрыт |
| Угли прогорели и погасли |  Закрыт |  Закрыт |



3.

веден с улицы под печь. Положения рычага регулятора воздуха горения представлены на верхних **иллюстрациях 2 и 3**.

ПРОВЕРКА ТЯГИ

Перед растопкой печи всегда проверяйте наличие тяги. Для этого необходимо скатать кусок бумаги в неплотный шарик, после чего положить его на колосниковую решетку, поджечь и закрыть топочные дверцы (**иллюстрация 5**). При ярком и вертикальном пламени тяга в дымоходе достаточна. При плохих условиях для возникновения тяги добиться циркуляции воздуха в дымоходе можно путем направления теплого воздуха в дымоход феном или теплодувным компрессором или же путем сжигания небольшого количества бумаги в прочистном отверстии. (отверстии для прочистки дымохода от сажи)

В моделях печей, снабженных задвижкой, тягу можно улучшить, открыв задвижку прямого хода на время стадии розжига. При плохой тяге задвижку можно держать открытой только в течение 5 – 10 минут, после чего задвижку необходимо закрыть. В случае если во время топки печи задвижка находится в открытом положении в течение более длительного времени, температура в дымоходе повышается так сильно, что может привести к перегреву дымохода и его повреждению, либо вызвать пожароопасную ситуацию.

В каминных печах, оснащенных вихревой топкой, прочистные отверстия (в кол-ве 3) расположены за зольником. В моделях с плоской колосниковой решеткой прочистные отверстия расположены по бокам печи и/или спереди.

РОЗЖИГ

При растопке печи следует начинать с растопочной закладки, величина которой составляет 10% от максимальной величины сжигаемых дров. Задача растопочной закладки - прогреть печь до добавления непосредственной закладки дров. Разогревание печи быстро прогорающей небольшой закладкой позволяет добиться чистого горения во время непосредственной топки. Используйте для растопочной закладки мелко расщепленную (диаметром 1-3 см) сухую щепу. Подожгите закладку, разместив розжиг (растопочные брикеты, кору, газетную бумагу) на колосниковую решетку, а сверху на розжиг уложив щепу (**иллюстрация 6**). После полного прогорания растопочной закладки необходимо переместить рычаг регулятора подачи воздуха горения в положение, соответствующее стадии горения.

В печах, оснащенных вихревой топкой, при плохих условиях для возникновения тяги горение на стадии розжига можно ускорить переводом рычага, которым снабжен зольник, в открытое положение на 5 - 10 минут с момента розжига включительно. При этом зольник приоткрывается, и в топочную камеру поступает дополнительное количество воздуха. Для обеспечения чистого горения рычагом зольника следует пользоваться только при розжиге.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДКИ ДРОВ

Добавляйте дрова только после того, как предыдущая закладка прогорела практически до углей и видны небольшие, но хорошо различимые языки пламени. Укладывайте поленья поперек ко-

лосниковой решетки так, чтобы они не были в непосредственной близи от топочных дверец. Не заполняйте топку выше границы, обозначенной воздушным отверстием на топочной панели (Модели печей Tulikivi с вихревой топкой, **иллюстрация 7**). При нормальной топке рекомендуемое количество дополнительных закладок – 3-4 закладки. Для обеспечения чистого горения закрывайте топочные дверцы сразу после добавления дров и держите их закрытыми во время топки.

ЗАВЕРШЕНИЕ ТОПКИ

После прогорания последней закладки дров, воздухорегуляторы следует перевести в положение, соответствующее стадии углей и скрести угли с краев топки на колосник так, чтобы они легли плотным слоем (**иллюстрация 8**). Пару раз поворотите угли чтобы они прогорели полностью, до золы. После этого воздухорегуляторы можно переместить в положение «закрыто» и в завершение закрыть дымоходную задвижку (если имеется в наличии).

Помните! Угарный газ ядовит и незаметен , не имеет вкуса, запаха и цвета , соблюдайте осторожность!

Во время топки и долгое время после ее завершения определенные части печи как то: ручки, рамы топочных дверец и внутренние части топочной камеры могут быть горячими. Очень сильно нагревается во время топки стекло топочных дверец, поэтому особенно важно научить детей избегать прикосновений к горя-



4.



5.



6.

чим поверхностям печи. За счет корпусной конструкции максимальная температура поверхности печи держится от получаса до двух часов с момента прогорания последней закладки. Во избежание перегрева печи следуйте данной инструкции. Не храните предметы из легко воспламеняющихся материалов на каминной печи, полках или в непосредственной близости от каминной печи.

ПРИ ТОПКЕ КАМИННОЙ ПЕЧИ С ДУХОВКОЙ (TLU) СЛЕДУЕТ ПРИНЯТЬ ВО ВНИМАНИЕ:

Каминная часть протапливается как обычная каминная печь . При протапливании духовки воздух горения поступает через воздухозаборные отверстия дверки духовки. Угли сбрасываются через специальный лючек в каминную топку и догорают на колоснике . Для достижения достаточной температуры для приготовления пищи, протапите каминную часть печи в течении часа накануне предполагаемой готовки. Таким образом в день, когда нужно готовить в духовке пищу, Вы пропотите духовку и она разогреется быстрее и равномернее.

ПРИ ТОПКЕ ПЕЧИ С ДУХОВКОЙ (LU) СЛЕДУЕТ ПРИНЯТЬ ВО ВНИМАНИЕ

В печах с духовкой дрова сжигаются только в духовке, воздухорегуляторы дверки духовки и дверки зольника остаются открытыми в течении розжига и всего периода протапливания. На стадии образования углей воздухозаборные отверстия надо держать полуоткрытыми. В завершении топки угли сбрасываются

через отверстие в задней стенки духовки в зольную камеру, оснащенную специальной решеткой, на которой угли догорают. На этой стадии воздухорегулятор дверки духовки следует закрыть, воздух для прогорания углей будет поступать через воздухорегулятор дверки зольника.

Чистка и обслуживание

ПЕРЕД ТОПКОЙ

Перед каждой топкой необходимо чистить колосниковую решетку, а в печах Tulikivi, оснащенных вихревой топкой, еще и колосниковую воронку, а также отверстия для воздуха горения, располагающиеся между стеночными панелями топки и колосниковой воронкой, от скопившегося пепла. Убедитесь, что зольник не переполнен и очищайте его заблаговременно - до того, как количество пепла в контейнере превысит обозначенную границу. При очистке зольника желательно очистить поддон под зольником от возможно скопившегося там пепла. Из соображений безопасности выполняйте все действия с пеплом только после его полного остывания.

ЧИСТКА ТОПКИ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ

Дымовые каналы каминных печей следует регулярно, раз в год, прочищать от сажи. При выполнении данных работ необходимо соблюдать требования национального, регионального и местного законодательства. Крышки прочистных отверстий следует снимать осторожно, чтобы не повредить имеющуюся на них изо-

ляцию. После завершения чистки убедитесь, что крышки прочистных отверстий и зольный ящик возвращены на свои места.

В печах с вихревой топкой необходимо ежегодно очищать от пепла стенки топки , то есть пространство между керамическими панелями и каменной стенкой топки , а также колосниковую воронку. Во время чистки печь должна быть абсолютно холодной. Рекомендуем просить трубочиста провести чистку топки одновременно с очисткой от сажи дымохода и дымовых каналов печи.

ЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗ ГОРШЕЧНОГО КАМНЯ

Во время чистки печь должна быть холодной. При регулярной очистке протирайте поверхности печи слабым раствором моющего средства для посуды. Пятна можно удалять самим моющим средством для посуды. Моющее средство необходимо оставить на некоторое время, после чего смыть и тщательно высушить каменную поверхность. Сложные жирные пятна и стеарин удаляются при помощи специального средства, идущего в комплекте с печью. Следуйте инструкциям на упаковке.

Наиболее сложные пятна можно удалить при помощи мягкой наждачной бумаги, идущей в комплекте с печью. Наждаком удаляются также мелкие царапины. Поверхность из горшечного камня обрабатывать наждачной бумагой, соблюдая осторожность. Можно избежать границ шлифовки, обработав всю поверхность до швов. Обработанный участок следует помыть прохладной водой и тщательно высушить.



7.



8.



9.

ЧИСТКА СТЕКЛА ТОПОЧНОЙ ДВЕРЦЫ И РАМЫ

Топочные дверцы каминных печей Tulikivi сконструированы таким образом, чтобы воздушные потоки обдували стекло изнутри, обеспечивая его прозрачность. В случае если стекло все-таки закоптился, его необходимо очистить сразу после остывания печи. Пепел является экологичным и всегда доступным средством очистки. Влажной мягкой салфеткой возьмите немного пепла из зольника и протрите им закоптившийся участок стекла. После чего стекло следует протереть влажной салфеткой и в завершение тщательно высушить (**иллюстрация 9**).

Для чистки рамы подходит средство для очистки поверхностей из горшечного камня, идущее в комплекте с печью. Не используйте для очистки средства на основе растворителя.

Производитель не несет ответственности за изменения и дополнения, внесенные в конструкции печи, без согласования и одобрения у производителя.

Подлежат использованию только одобренные производителем и установленные надлежащим образом дополнительные и запасные детали.

Порядок действий в нестандартных ситуациях

В случае если в каминной печи нет тяги или печь дымит, необходимо:

- Убедиться в том, что дымовая заслонка (если имеется в наличии) и регулятор подачи воздуха открыты.
- Убедиться в том, что нет препятствий для поступления воздуха горения.
- Выключить вентиляцию и вытяжку над плитой.
- Открыть уличную дверь или окно в помещении.
- При необходимости связаться с авторизованным дилером Tulikivi.

В случае возгорания сажи в дымоходе:

- Закрыть все воздухорегуляторы.
- Держать топочную дверцу закрытой.
- Немедленно связаться с местной пожарной службой.
- Запрещено тушение огня водой.
- После возгорания сажи трубочисту проверить как печь, так и дымоход перед следующей топкой.



1.



2.

Tulikivi kolde võib mitme teise koldega ühte lõöri ühendada. Kolde paigalduse, kasutamise, nõest puastamise ja kasutatava küttematerjali suhtes tuleb alati järgida riiklikke, piir-kondlikke ja kohalikke määrusi.

Olge kollet kasutades hoolikad. Ärge sulgege siibrit ja õhujuhtimisavasid liiga vara, kuna sel juhul võib moodustuda ohtlikku vingugaasi!

Kasutuselevõtt

KOLDE KIVATAMINE

Paigaldamise järel lastakse koldel 3–4 päeva toatemperatuuril ($u +20^{\circ}\text{C}$) kuivada, tulekolde uks ja tuhaluugi uks ning õhureguleerimiskang ja siiber (kui on paigaldatud) peavad olema avatud.

KOLDE SISSEKÜTMINE

Pärast kuivatamist kestab ahju sissekütmine 3–4 päeva. Esi-mesel päeval alustage kütmist ühe neljandiku koldetäiega (u 1 kg) kuivade puudega (**Foto 1**). Laske puudel täielikult ära pöleda ja koldel jahtuda. Järgmisel päeval kütke pool kolde-täit (u 2 kg) puud ja laske koldel uesti maha jahtuda. Kol-

mandal päeval võib pöletada juba terve koldetäie puud (u 4 kg, **Foto 4**) ja laske koldel jälle jahtuda. Kogu sissekütmise perioodi jooksul peab siiber jäama avatuks. Nii olete sooritanud kolde sissekütmise.

KÜTTEMATERJAL

Koldes kütmiseks sobivad kõik puuliigid ja puitmaterjalist bri-kett. Kasutage ainult kuiva puud (suhteline niiskus 15–20 %). Tooge puud toasoojusesse juba kütmisele eelneval päeval, nii et nad soojenevad ja nende pind jõuab natuke kuivada. Kasutage sobiva suurusega halge, mille läbimõõt on 4–10 cm. Soovitatav pikkus on 25–33 cm, küpsetusahjudes vas-tavalt tulekolde sügavusele. Ümarad halud tuleb alati poo-leks lõhkuda.

Kolle ei ole mõeldus prahi ega jäätmete pöletamiseks. Ärge kasutage vedelaid kütteaineid isegi mitte kolde süütamiseks!

PUUDE KOGUS

Maksimaalne puude kogus ühe kütmiskorra kohta on umbes 1 kg puud ahju 100 raskuskilo kohta, nt 1300 kg kaaluva ahju maksimaalseks puude koguseks on 13 kg ühe kütmiskor-ra kohta. Mudelitele vastavad soovitatavad maksimaalsed

Põlemise reguleerimine, Tulikivi keeriskolle

| Põlemise faas | Õhureguleerimiskangi asend (hooldusuksel) | |
|----------------|---|---------|
| Süütamine | | Asend I |
| Kütmine | | Asend + |
| Süte hõõgumine | | Asend I |
| Söed kustunud | | Asend - |

puudekogused ja lisatavate koldetäite hulgad on antud ka-sutusjuhendi tagaküljel olevas tabelis. Juhul, kui teil on eri-mudel, kasutage ülalmainitud juhistele vastavaid koguseid.

Igapäevane kütmine

TULERESTI JA TUHASAHTLI KONTROLLIMINE

Enne ahjus tule süütamist veenduge, et rest oleks puhas ja tuhasahtel poleks täis. Tuhasahtli tühjendamiseks avage tu-haluuk, võtke tuhasahtel ettevaatlilikult välja ja pange tuha-sahtlike kaas peale. Pärast tühjendamist kontrollige, et tuha-sahtel oleks korralikult paigal. Kütmise ajal hoidke tuhasahtlit alati oma kohal. Turvalisuse tagamiseks tühjendatakse see alles siis, kui tuhk on jahtunud. Puast puutuhka võib kasu-tada aias taimede väetamiseks.

PÖLEMISE KINDLUSTAMINE

Avage siiber (kui on paigaldatud) ja kindlustage küllaldane põlemisõhu saamine. Kontrollige, et õhukanalid oleksid va-bad ja et nende ees ei oleks õhuringlust takistavaid esemeid või muid ummistusi (nt lund või prathi, kuna õhvõtt toimub otse välisõhust). Vajadusel peatage pliidि õhupuhasti ja ven-tilatsiooniseadmete töö. Kolde õhvõtuavad asuvad asuvad

Põlemise reguleerimine, Tulikivi tasapinnaline kolle

| Põlemise faas | Õhureguleerimiskangi asend (tuhakolde ukSEL) | Tulekolde ukse õhureguleerimiskangi asend |
|----------------|--|---|
| Süütamine | | Avatud |
| Kütmine | | Avatud |
| Süte hõõgumine | | Pooleldi avatud |
| Söed kustunud | | Suletud |



3.

hooldusluugi alaosas, kui õhuvõtt ei ole kanaliseeritud otse välisõhust tulekolde alla.

Põlemisõhu reguleerimisasendid on antud ülalolevatel **fotodel 2 ja 3**.

TÖMBE KINDLUSTAMINE

Enne tule süütamist kontrollige alati tömmet lõoris. Pigistage paberitükk pallikeseks kokku. Asetage see restile, süüdake ja sulgege uks (**joonis 5**). Kui leek on läbipaistev ja vertikaalne, on lõoris piisav tõmme. Halva tõmbe korral saate lõoris õhu liikuma, kui puhute lõõri soojas õhku föni või puhuriga või põletate veidi paberit tahmaluugi kaudu.

Süütesiibriga varustatud mudelit saab esialgset tömmet parandada siibri avamisega süütamise ajaks. Halva tõmbe korral hoitakse süütesiibrit süütamise ajal lahti ainult 5–10 minutit ning seejärel suletakse. Süütesiibri pikemaaegne lähithoidmine kütmise ajal võib tõsta lõõri temperatuuri nii kõrgeks, et lõõr kuumeneb üle ja saab kahjustusi või tekib tulakahju oht.

Keeris kolletes asuvad tahmaluugid (3 tk) tuhasahtli taga. Tasapinnalistes mudelites on tahmaluugid kolde külgedel ja/või ees.

SÜÜTAMINE

Süüdake kolle, kasutades abiks tulehakatist, mille suurus on umbes 10 % maksimaalset põletatavast puuhulgast. Tulehakatise eesmärgiks on soojendada kollet enne lõpliku puudehulga koldesse panemist. Soojendades kollet kiiresti põleva väikese puudehulgaga, kindlustatakse puhas põlemine kütmisfaasi ajal. Tulehakatisena kasutage õhukeseks lõhtud kuvi puid (läbimõõduga 1–3 cm). Süüdake tulehakatis, asetades süüttematerjalid (süütamistükid, toht, ajalehepaber) tulerestile ja ladudes puud nende peale (**Foto 6**). Kui puud põlevad hästi, seadke õhureguleerimiskang kütmise asendisse.

Põöriskoldega ahjudel võib halva tõmbe korral kiirendada põlemist, keerates süütamise ajaks 5–10 minutiks lahti tuhasahtli hoova. Tuhasahtel on praokil ja annab koldesse lisaohku. Puhta põlemise tagamiseks ei tohi hooba keerata muul ajal kui ainult süütamisel.

PUUDE LISAMINE

Lisage puid alles siis, kui eelmine koldetäis puid on peaegu söestunud ja näha võib vaid väikesi, ent selgeid leeke. Lisage puud tulerestile põigitu nii, et need ei jäääks päris uks ette. Ärge täitke kollet üle koldepaneelide õhupilu kõrguse (Tuli-

kivi keerikoldemudelid, **Foto 7**). Normaalse kütmise puhul soovitatakse puid lisada 3–4 korda. Puhta põlemise kindlustamiseks hoidke koldeks suletud.

KÜTMISE LÖPETAMINE

Kui viimane koldetäis puid on põlenud hõõgivateks süteks, keerake õhureguleerimiskang hõõgivate süte asendisse ja tömmake kolde äärtes olevad söed tihera tihina tulerestile (**Foto 8**). Segage süsili paar korda, kuni need on lõpuni ära põlenud. Seejärel seadke õhureguleerimiskang suletud-asendisse ning lõpuks sulgege siiber (kui on paigaldatud).

Pidage meeles, et vingugaas on lõhnatu, maitsetu, värvitu ja mürGINE gaas, seega olge siibri sulgemisel hoolikas!

Kütmise ajal ja mõnda aega pärast sedagi võivad kolde teatud osad nagu käepidemed, ukseraamid ja kolde siseosad olla kuumad. Kattepinna struktuuri töttu on kolde pinnad kõige kuumemad alles pool kuni kaks tundi pärast viimaste puude põlemist. Ülekütmise vältimiseks järgige käesolevat kasutusjuhendit.

Ärge säilitage süttivast materjalist valmistatud esemeid tulekolde peal, eri tasemetel või kolde vahetus läheduses.



4.



5.



6.

OLULIST KAMIN-KÜPSETUSAHJU KÜTMISEL

Kaminaosa köetakse nagu tavalist kaminat. Kui köetakse ukse raamid ja kolde siseosad võivad olla kuumad. Eriti kuumaks muutub kütmise ajal ahjuukse klaas, seetõttu on oluline õpetada lastele ettevaatust kuumade pindade suhtes. Ülejäänud söed lükatakse selleks ette nähtud ava kaudu kamina koldesse ja pöletatakse kamina tulerestil lõpuni. Kütke kamin-küpsetusahju kaminat eelmisel päeval umbes tund aega, et saavutada ühtlane küpsetustulemus. Sel juhul soojeneb ahi küpsetuspäeval kiiremini ja ühtlasemalt.

OLULIST KÜPSETUSAHJU KÜTMISEL

Küpsetusahjus hoitakse ukse ja tuhasahtli ukse õhjuhtimisavad süütamise ja kütmise ajal avatud. Kui söed hõõguvad, hoitakse õhuvõtuavad pooleldi avatud. Lõpuks lükatakse söed tulekolde tagaosa kaudu sõerestile, kus nad pölevad lõpuni, eraldades veel soojust. Selles etapis hoitakse küpsetusahju ukse õhuvõtava suletud ja kütmisõhku süte pöletamiseks juhitakse tuhasahtli ukse õhjuhtimisavade kaudu.

Puhastamine ja hooldus

ENNE KÜTMIST

Enne iga kütmiskorda puhastage tuhast tulerest ning Tuli-kivi keeriskolde puhul lisaks ka tuleresti lehter ning tulekolde ja tuleresti lehtri vahel olevad süüteõhuavad. Kontrollige, et tuhasahtel ei oleks liiga täis. Tuhasahtel tuleb tühhendada enne, kui tuha kogus sahtlis ületab märgi alaserva. Tuhasahtli tühhendamisel võiks tuhasahtli aluse puhastada sinna kogunenud lahtisest tuhast. Turvalisuse tagamiseks käsitlege tuhka ainult siis, kui see on jahtunud.

KORSTNAPÜHKIMINE JA TULEKOLDE PUHASTAMINE

Kollet tuleb nõest puhastada regulaarselt kord aastas. Kolde puhastamisel tuleb alati järgida riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke määrusi. Avage puhastusluugid ettevaatlikult, et mitte vigastada neis olevaid tihendeid. Pärast puhastamist veenduge, et puhastusluugid ja tuhasahtel saaksid uuesti korrektsest oma kohale. Sulgege hooldusuks. Igal aastal töskke keeriskolde seinapaneelid oma kohalt ning puhastage tuleresti lehtri ja tulekolde seinad nende vaheline kogunenud lahtisest tuhast. Puhastades peab kolle kindlasti külm olema. Soovitatakse paluda korstnapühkijal puhastada ka tulekolle.

VOOLUKIVIST PINDADE PUHASTAMINE

Puhastage ahju ainult külmana. Tavapärase koristamise ajal pühkige kolde pind üle nõrgatoimelise nõudepesuvahendiga. Plekke võib hõõruda nõudepesuvahendiga. Laske vahendil pisut aega möjuda, loputage see korralikult ära ja kuivatage kivipind korralikult.

Rasvaplekid ja steariin eemaldatakse voolukivi puhastusvahendiga, mille saab kolde ostmisel kaasa. Järgige pakendil olevaid kasutusjuhiseid.

Kõige raskemini mahatulevad plekid saab eemaldada koldega kaasas olnud lihvimiskäsnaga. Selle abil on võimalik eemaldada ka väikesi kriimustusi. Lihvige voolukivipinda ettevaatlikult. Lihvimispürid saab kaotada, kui lihvida kivi pinda kuni järgmiste vuukideeni. Pärast lihvimist peske voolukivipind leige veega ja kuivatage korralikult.

UKSEKLAASI JA RAAMI PUHASTAMINE

Tulikivi tulekollete uksed on konstrueeritud nii, et õhuvool pühib klaasi seestpoolt ja hoiab selle läbipaistva. Kui uksede satub tahma, tuleks see puhastada kohe, kui kolle on jahtunud.

Tuhk on ökoloogiliseks ja alati käepäraseks puhastusvahendiks. Niisutage majapidamispaberit ja kastke see tuha-



7.



8.



9.

sahlti peenesse tuhka, seejärel hõõrufe tahmunud klaasi. Lõpuks puhastage klaas niiske majapidamispaberiga ja kui vatage hoolikalt (**Foto 9**).

Ukse raami puhastamiseks võib kasutada koldega kaasas olnud voolukivi puhastusvahendit. Ärge kasutage lahustitel põhinevaid puhastusvahendeid.

Tootja ei vastuta ahju struktuuri tehtud muudatuste ega lisanduste eest, mis on tehtud ilma volituse ja heakskiiduta.

Lubatud on ainult niisuguste lisa- ja varuosade kasutamine, millele tootja on andnud heakskiidu ja mis on asjakohaselt paigaldatud.

Tegutsemine erandolukordades

Kui koldes ei ole tõmmet või kütmise ajal ajab suitsu sisse:

- Kontrollige, kas siiber (kui on paigaldatud) ja õhureguleerimiskang on avatud.
- Kontrollige, et põlemisõhu saamisele ei oleks mingeid takistusi.
- Peatage ventilatsiooniseadmete ja pliidit õhupuhasti töö.
- Avage välisuks või aken.
- Vajadusel võtke kontakti Tulikivi volitatud edasimüüjaga.

Kui läheb põlema nõgi suitsulõoris:

- Sulgege kolde õhureguleerimiskangid.
- Hoidke tulekolde uks sulutud.
- Võtke kindlasti ühendust kohaliku tuletörjega.
- Tuld ai tohi hakata veega kustutama.
- Enne järgmist kütmiskorda peab korstnapühkija kontrollima nii kollet kui ka siibrit.



1.



2.

„Tulikivi” krāsns var pievienot pie kopējā dūmvada, kas kalpo vairākām krāsnīm. Jums vienmēr ir jāievēro valstī spēkā esošie un vietējie noteikumi, kas attiecas uz krāsns uzstādīšanu, lietošanu, tīrišanu un kurināmo.

Esiet uzmanīgi, lietojot krāsns. Neaizveriet dūmvada aizbīdiņi un gaisa regulācijas atveres pārāk agri, jo tas var izraisīt bīstamās tvana gāzes veidošanos!

Lietošanas uzsākšana

KRĀNS ŽĀVĒŠANA

Pēc uzstādīšanas ļaujiet krāsnij 3-4 dienas žūt istabas temperatūrā (+20 °C). Krāsns un apkopes durtījas un dūmvada aizbīdni (ja tāds ir uzstādīts) atstājiet atvērtus.

KRĀNS IESILDĪŠANA

Pēc žāvēšanas sākas krāsns iesildīšanas periods, kas ilgst 3-4 dienas. Pirmajā dienā iekuriniet krāsns, lietojot ceturto daļu devas (aptuveni 1 kg) sausas malkas (**1. attēls**). Pilnībā sadedziniet malku un ļaujiet krāsnij atdzist. Nākamajā dienā uzsildiet krānsi ar pusi devas (aptuveni 2 kg) sausas malkas, un atkal ļaujiet krāsnij atdzist. Trešajā dienā izkuriniet vienu

pilnu devu (aptuveni 4 kg) malkas (**4. attēls**) un ļaujiet krāsnij atdzist. Tagad krāsns iesildīšana ir pabeigta.

KURINĀMAIS

Kurināšanai krāsnī ir piemēota visa veida malka un koka briķetes. Lietojiet tikai sausu, izžuvušu malku (relatīvais mitrums 15–20%). Kurināmo ienesiet istabas temperatūrā dieņu pirms kurināšanas, lai tas sasiltu un virsma paspētu izžūt. Lietojiet malkas pagales ar diametru apm. 4 – 10 cm. Ieteicamais garums ir 25–33 cm, maizes krāsnīs atbilstoši kurtuvēs dzījumam. Apalās pagales vienmēr saskaldiet.

Krāns nav piemēota gružu un citu atkritumu dedzināšanai. Nekad nelietojiet šķidros kurināmos, arī krāsns iekuršanai ne!

MALKAS DAUDZUMS

Krāsnī kurināmās malkas maksimālais daudzums vienā kurināšanas reizē ir apm. 1 kg uz 100 kg krāsns masas. Tātad, piemēram, 1300 kg smagā krāsnī var kurināt maksimāli 13 kg malkas vienā kurināšanas reizē. Katram modelim ieteicamais malkas daudzums un pievienojamās malkas apjoms ir minēts pēdējā lapā esošajā tabulā. Ja Jums ir īpaša mode-

Degšanai nepieciešamā gaisa regulācija, Tulikivi virpuļveida kurtuve

| Degšanas etaps | Gaisa regulatora stāvoklis (regulācija pie pelnu lūkas) | |
|------------------|--|------------|
| Iekuršana | | Pozīcija I |
| Degšana | | Pozīcija + |
| Gailošas ogles | | Pozīcija I |
| Apdzisušas ogles | | Pozīcija - |

Ja krāsns, vienmēr izmantojiet tikai iepriekš minēto malkas daudzumu.

Ikdienas kurināšana

RESTES UN PELNU TVERTNES PĀRBAUDĪŠANA

Pirms iekuršanas pārbaudiet, vai restes ir tīras un vai pelnu tvertne nav pilna. Pelnu tvertnes iztukšošanai atveriet apkopes lūku, uzmanīgi izņemiet pelnu tvertni un novietojiet pelnu tvertnes vāku vietā. Pēc iztukšošanas pārliecinieties, vai pelnu tvertne ir kārtīgi ievietota vajadzīgajā vietā. Kurināšanas laikā pelnu tvertnei vienmēr jāatrodas tai paredzētajā vietā. Drošības nolūkos veiciet darbības ar pelniem tikai tad, kad tie ir pilnībā atdzisuši. Tīrus koka pelnus var izmantot dārza augu mēslošanai.

DEGŠANAI NEPIECEŠAMĀ GAISA NODROŠINĀŠANA

Atveriet dūmvada aizbīdiņi (ja ir uzstādīts) un nodrošiniet pietiekamu gaisa pieklūvi. Pārbaudiet, vai gaisa kanāli ir brīvi un to priekšā neatrodas gaisa plūsmu nosprostojoši priekšmeti vai citi šķēršļi (piem. sniegs vai atkritumi, ja degšanai nepieciešamais gaiss pienāk no ēkas ārpuses). Nepieciešamības gadījumā izslēdziet tvaika nosūcēju un kondicionie-

Degšanas gaisa regulācija, Tulikivi horizontālās pelnu restes

| Degšanas etaps | Gaisa regulatora stāvoklis (regulācija pie pelnu lūkas) | Kurtuves durtiņu gaisa regulatora stāvoklis |
|------------------|---|---|
| Iekuršana | | Atvērts |
| Degšana | | Atvērts |
| Gailošas ogles | | Pusatvērts |
| Apdzisušas ogles | | Aizvērts |



ri. Krāsns gaisa ievades atveres atrodas zem apkopes lūkas, ja degšanai nepieciešams gaiss nepienāk no ēkas ārpuses. Degšanai nepieciešamā gaisa regulācijas pozīcijas ir atainotas **2. un 3. attēlā**.

VILKMES NODROŠINĀŠANA

Pirms iekurināšanas vienmēr pārliecinieties, vai dūmvadā ir vilkme. Sapluciniet papīru sīkos gabaliņos. Novietojiet to uz kurtuves restes, aizdedzinyet un aizveriet durtiņas (**5. attēls**). Ja liesma ir spoža un vertikāla, dūmvadā vilkme ir pieiekama. T-veida modeļos sākotnējo vilkmi var uzlabot, uz iekurināšanas laiku atverot tiešās vilkmes aizbīdni. Ja vilkme ir slikta, gaisa virzību dūmvadā var uzlabot, iepūšot siltu gaisu ar matu fēnu vai ventilatoru, vai sadedzinot nelielu daudzumu papīra pie tīrišanas lūkas. Ar virpuļveida kurtuvi aprīkotās krāsnīs tīrišanas lūkas (3 gab.) atrodas aiz pelnu tvertnes. Modeļos ar horizontālajām pelnu restēm tīrišanas lūkas atrodas kurtuves sānos un/vai priekšējā daļā.

IEKURŠANA

Iekuriet krāsns, izmantojot iekurus, kuru daudzums ir apmēram 10 % no dedzināmās malkas apjoma. Iekuru uzdevums ir sasildīt kurtuvi pirms malkas ievietošanas. Sasildot kurtuvi ar ātri degošu nelielu iekuru daudzumu, tiek panākta vien-

mērīga malkas sadegšana krāsns kurināšanas laikā. Iekuršanai izmantojiet plānus (ar diametru 1 – 3 cm) sausus skalus. Aizdedziet iekurus, novietojot uz restēm aizdedzināmo materiālu (iekura sērkociņus, tāsis, avīzes) un novietojot uz tā iekurus (**6. attēls**). Kad iekuri ir kārtīgi aizdegušies, noregulējiet gaisa regulatoru pozīciju, kas nepieciešama degšanas etapam.

MALKAS PIEVIEENOŠANA

Pievienojiet jaunu malkas devu tikai tad, kad iepriekšējā deva jau sadegusi gandrīz līdz oglēm, un redzamas ir tikai mazas, taču skaidri saskatāmas liesmas. Uzlieciet malku uz restēm šķērseniski tā, lai pagales neatrastos tieši pie durtiņām. Ne-pārpildiet kurtuvi ar malku, tās augstums nedrīkst pārsniegt ar kurtuves paneļu gaisa atveri ierobežoto augstumu (Tulikivi virpuļveida kurtuvju modeļi, **7. attēls**). Parastas kurināšanas gaitā ieteicams malku pievienot 3-4 reizes. Lai nodrošinātu tās pilnīgu sadegšanu, kurtuves durtiņas jātur aizvērtas.

KURINĀŠANAS PĀRTRAUKŠANA

Kad pēdējā malkas deva ir sadegusi līdz oglēm, pagrieziet gaisa regulatoru pozīciju, kas atbilst oglu etapam, un kurtuves malās esošās ogles sabīdiet blīvā kārtā uz restes (**8. attēls**). Dažas reizes parušiniet ogles, līdz tās ir pilnībā sa-

degušas. Tad uzstādīt gaisa regulatoru pozīciju „aizvērtā” un beigās aizveriet dūmvada aizbīdni (ja ir uzstādīts).

Atcerieties! Tvana gāze ir indīga, tā ir bez smaržas, garšas un krāsas, tādēļ esiet piesardzīgi!

Esiet uzmanīgi lietojot krāsni. Neaizveriet šīberi un gaisa padevi pārak ātri, jo tas var radīt bīstamo tvana gāzi!

Kurināšanas laikā un ilgu laiku pēc tam dažas krāsns daļas, piemēram, rokturi, rāmji un kurtuves iekšējās daļas var būt ļoti karstas. Krāsns virsmas ir viskarstākās aptuveni pusstundu līdz divām stundām pēc pēdējās malkas devas sadegšanas. Lai izvairītos no pārkurināšanas, ievērojet šīs lietošanas instrukcijas. Nekad neglabājiet no viegli uziešmojošiem materiāliem izgatavotas lietas uz krāsns vai tās tiešā tuvumā.

KAMĪNA – MAIZES KRĀNS KURINĀŠANA

Kamīna daļu kurina tāpat kā parastu kamīnu. Kurinot maizes krāsns daļu, degšanai nepieciešams gaiss tiek pievadīts caur maizes krāsns durtiņu gaisa regulācijas atverēm. Atlikušās ogles caur oglu izbēršanas atveri tiek nobīdītas kurtuves aizmugurējā daļā un pilnībā sadedzinātas uz kamīna restēm. Kuriniet krāsns kamīna daļu aptuveni vienu stundu



4.



5.



6.

iepriekšējā dienā pirms cepšanas, lai nodrošinātu vienmērīgu cepšanas rezultātu.

Šādā veidā maizes cepšanas dienā krāsns sasils ātrāk un vienmērīgāk.

MAIZES KRĀNS KURINĀŠANA

Maizes krāsns durtiņām un pelnu lūkas gaisa regulācijas atverēm iekuršanas un kurināšanas laikā ir jābūt atvērtām. Ogļu etapā gaisa ieguve atverēm jābūt pusatvērtām. Beigās ogles caur kurtuves aizmugurējo daļu nobīda uz ogļu restēm, kur tās sadeg, vēl izdalot siltumu. Šajā etapā maizes krāsns durtiņu gaisa atveri tur aizvērtā un ogļu sadegšanai nepieciešamo gaisu pievada caur pelnu lūkas gaisa regulācijas atverēm.

Tīrīšana un apkope

PIRMS KURINĀŠANAS

Pirms katras kurināšanas reizes vienmēr atbrīvojiet no pelniem pelnu restes, ar virpuļveida kurtuvi aprīkotām krāsnīm arī restes piltuvi, kā arī starp kurtuves sienu plāksnēm un restes piltuvi esošās gaisa atveres. Pārliecieties, vai pelnu tvertne nav pilna un iztukšojet to pirms pelnu līmenis pārsniedz noteikto atzīmi. Iztukšojot pelnu tvertni, vajadzētu

iztīrīt arī visus nobirušos pelnus no tvertnes pamatnes. Jūsu drošības labad veiciet apkopi tikai tad, kad pelni ir pilnībā atdzisusi.

DŪMVADU UN KURTUVES TĪRĪŠANA

Kurtuve ir regulāri jātīra vismaz vienu reizi gadā. Vienmēr stingri jāievēro valsts, reģionālie un vietējie noteikumi, kas attiecas uz kurtuves tīrīšanu. Uzmanīgi atveriet tīrīšanas lūkas, lai netiktu bojātas blīves. Pēc iztīrīšanas pārliecieties, ka tīrīšanas lūkas ir kārtīgi aizvērtas un pelnu tvertne ir pareizi ievietota atpakaļ. Aizveriet apkopes lūku. Katru gadu noceliet ar virpuļveida kurtuvi aprīkoto krāšņu sienu paneļus un iztīriet pelnus, kas varētu būt sakrājušies starp restes piltuvi un kurtuves sienām. Tīrīšanas laikā kurtuvei noteikti jābūt atdzisusi. Vēlams palūgt skurstenēslauķim iztīrīt kurtuvi vienlaikus ar dūmvadu tīrīšanu.

ZIEPJAKMENS VIRSMU TĪRĪŠANA

Tīriet krāns tikai tad, kad tā ir atdzisusi. Veicot regulāro tīrīšanu, notīriet krāsns virsmu ar remdenu ūdeni un trauku mazgāšanas līdzekli. Traipus var paberzēt ar trauku mazgājamo līdzekli. Ļaujiet šķidrumam kādu brīdi iedarboties, tad virsmu noskalojiet un rūpīgi noslaukiet. Grūti notīramus tau-

kainus traipus un stearīnu var notīrīt ar ziepjakmens tīrītāju, kas iekļauts krāsns komplektā. Ievērojiet iepakojumā esošo instrukciju. Pat visgrūtāk notīrāmos traipus iespējams likvidēt ar smilšpapīra sūklīti, kas iekļauts kamīna komplektā. Tas palīdz novērst arī sīkus skrāpējumus. Slīpējot ziepjakmens virsmu, esiet uzmanīgi. Noslīpējiet ziepjakmens virsmu līdz nākamajai šuvei, lai neatstātu uzkritošu robežu ap vietu, kuru esat slīpējuši. Pēc slīpēšanas notīriet virsmu ar remdenu ūdeni un rūpīgi noslaukiet.

DURTINU STIKLA UN RĀMJA TĪRĪŠANA

„Tulikivi” krāsns durvis ir izstrādātas tā, lai gaisa plūsma tīrītu stiklu no iekšpuses, tādējādi nodrošinot tā spodrību. Ja stikls tomēr pārklājas ar sodrējiem, tas būtu jānotīra, tiklīdz kamīns ir atdzis. Pelni ir vienmēr pieejams ekoloģisks tīrīšanas līdzeklis. Ar samitrināta papīra dvieļa palīdzību paneemet nedaudz pelnu no pelnu tvertnes, un viegli paberzējiet stiklu vietā, kur tas klāts ar sodrējiem. Notīriet stiklu ar mitru papīra dvieļi un tad rūpīgi noslaukiet (**9. attēls**). Durtiņu rāmju tīrīšanai var izmantot ziepjakmens tīrītāju, kas iekļauts krāsns komplektā. Nekad nelietojiet tīrīšanas līdzekļus uz šķidrinātāja bāzes.



7.



8.



9.

Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par krāsns konstrukcijās veiktām izmaiņām vai papildinājumiem, kas izdarīti bez attiecīgām pilnvarām un atļaujām. Atļauts izmantot tikai ražotāja apstiprinātās un atbilstoši uzstādītas papildus detaļas un rezerves daļas.

Klūmju novēršana

Ja kurtuvē kurināšanas laikā nav vilkmes vai tā dūmo:

- Pārbaudiet, vai ir atvērts dūmvada aizbīdnis (ja ir uzstādīts) un gaisa regulācijas atveres.
- Pārbaudiet, vai nav traucēta degšanai nepieciešamā gaisa piekluve.
- Izslēdziet kondicionieri un tvaika nosūcēju.
- Atveriet ārdurvis vai logu.
- Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar pilnvarotu "Tulikivi" izplatītāju.

Ja aizdegas sodrēji skurstenī:

- Aizveriet kurtuves gaisa regulācijas atveres.
- Turiet kurtuves durtiņas aizvērtas.
- Noteikti sazinieties ar vietējo ugunsdzēsības dienestu.
- Uguni nedrīkst sākt dzēst ar ūdeni.
- Pēc sodrēju aizdegšanās nepieciešams izsaukt skursteņslauķi, lai pirms kurināšanas pārbaudītu gan krāsni, gan skursteni.



1.



2.

Tulikivi krosnij-židinj galima jungti prie bendro kelioms krosnims skirto dūmtraukio. Krosnij-židinj montujant, eksplau-tujant , valant ir naudojant kurą, būtina visada laikytis na-cionalinių, regioninių ir vietinių potvarkių.

Eksplatuodami krosnij-židinj būkite atsargūs. Neuždaryki-te anksčiau laiko dūmtraukio sklendės ir oro padavimo angų, nes gali susidaryti pavojingos smalkės!

Ekspluatacijos pradžia

KROSNIES-ŽIDINIO DŽIOVINIMAS

Sumontavus krosnij-židinj, jai reikia leisti 3-4 dienas džiuti kambario temperatūroje (+20°C) atidarius pakuros dureles, pelenų talpyklos dureles, oro padavimo regulatorius ir dūmtraukio sklendę (jei yra įmontuota).

KROSNIES-ŽIDINIO ĮKŪRENIMAS

Krosnai-židiniui išdžiuvus, prasideda jos įkūrenimo laikotarpis, trunkantis 3-4 dienas. Pirmąją dieną krosnis kūrenama sudedant į ją ketvirtadalį reikiamo kiekio (apie 1 kg) sausų malkų (**1 pav.**). Malkos turi visiškai sudegti, o krosnis atvėsti. Kitą dieną krosnis kūrenama jau puse reikiamo kiekio mal-

kų (apie 2 kg) ir vėl leidžiama atvēsti. Trečią dieną krosnyje sukūrenama visa norma malkų (apie 4 kg, **4. pav.**) ir šį kartą būtina leisti krosnai atvėsti. Tokiu eiliškumu krosnis paruošiamas ekspluatacijai.

KURAS

Krosnai-židiniui kūrenti tinkta visų rūsių mediena ir medienos briketai. Naudokite tik sausas malkas (santykinė drėgmė 15-20%). Dieną prieš kūrenimą atneškite malkas į patalpą, kad jų paviršius spėtu apdžiūti. Naudokite 4-10 cm skersmens malkas. Priklasomai nuo krosnies modelio, malkų ilgis – 25-33 cm. Apvalias malkas visada reikia perskelti per pusę.

Krosnis-židinys nėra skirta šiuksliams ir kitoms atliekoms deginti. Negalima naudoti skysto kuro netgi įkuriant krosnį!

MALKŲ KIEKIS

Maksimalus malkų kiekis vienam krosnies pakūrimui apytikriai skaičiuojamas taip: apie 1 kg 100-ui kg krosnies masės. Tai reiškia, kad krosnai, sveriančiai 1300 kg, vieną kartą iškūrenti reikia sudeginti maksimaliai 13 kg malkų. Duomenys apie rekomenduojamą maksimalų malkų kiekį ir papildomą kiekį atskiriems modeliams yra pateikti lentelėje eksplau-

Oro padavimo regulatoriaus padėtys, Tulikivi su-kūrinė degimo kamera

Degimo fazė


Oro padavimo regulatoriaus padėtis
(pelenų talpyklos durelėse)

Užkūrimas



Padėtis I

Degimas



Padėtis +

Anglys žéruoja



Padėtis I

Anglys užgesusios



Padėtis -

vimo instrukcijos gale. Jei jūsų krosnies modelis yra ypatinges, naudokite instrukcijoje anksčiau nurodytą malkų kiekj

Kasdieninis kūrenimas





PAKUROS GROTELIIJ IR PELENŲ TALPYKLOS TIKRINIMAS

Prieš pradédami kūrenti patirkinkite, ar pakuros grotelės švarios, o pelenų talpykla neperpildyta. Norėdami išvalyti pelenų talpyklą, atidarykite priežiūros dureles, atsargiai išimkite pelenų talpyklą ir uždenkite pelenų talpyklą dangčiu. Kūrenimo metu pelenų talpykla visada turi būti įstatyti skirtoje vietoje. Saugumo sumetimais atlikite bet kokius veiksmus su pelenais tik po to, kai jie visiškai atvėsta. Švarius medienos pelenus galima naudoti augalam sodo sklype trėsti.

DEGIMO UŽTIKRINIMAS

Atidarykite dūmtraukio sklendę (jei yra įmontuota) ir užti-krinkite, kad patektų degimui reikalingas oras. Patirkinkite, ar oro kanalai yra laisvi ir priešais juos nėra oro cirkuliacijai trukdančių objektų (pvz., sniego arba šiukslių, nes oras imamas tiesiog iš lauko). Jei reikia, išjunkite viryklės ventiliatorių ir ventiliacijos įrenginius. Oro padavimo angos yra po priežiū-

Oro padavimo regulatoriaus padėtys, Tulikivi degimo kamera su lygiomis grotelėmis

| Degimo fazė | Oro padavimo regulatoriaus padėtis(pelenų liuko durelėse) | Degimo kameros durelių oro regulatoriaus padėtis |
|-------------------|---|---|
| Užkūrimas |  | Atidaryta |
| Degimas |  | Atidaryta |
| Anglys žéruoja |  | Pusiau atidaryta |
| Anglys užgesusios |  | Uždaryta |
| | |  |
| | |  |
| | |  |
| | |  |



3.

ros durelėmis tuo atveju, jei oras nėra nukreipiamas tiesiog iš lauko po degimo kamera. Oro padavimo reguliavimo padėtys yra parodytos viršuje esančiuose 2 ir 3 paveiksluose.

TRAUKOS UŽTIKRINIMAS

Prieš kurdami krosnį visada patirkinkite, ar yra oro trauka. Tuo tikslu suglamžykite popieriaus gabalą į nestandų kamuo-lėli, padékite jį ant grotelių, uždekitė ir uždarykite dureles (**5 pav.**). Jeigu liepsna ryški ir vertikali, trauka dūmtraukyje pakankama. T modeliuose trauką galima pagerinti užkūrimo metu atidarius užkūrimo sklendę! Esant blogoms traukos at-siradimo sąlygoms, galite pasiekti oro cirkuliaciją dūmtraukyje pūsdami į dūmtraukį šiltą orą šilumą pučiančiu ventiliatoriumi, plaukų džiovintuvu arba degindami mažą popieriaus kiekį nukreipiant šilto oro srovę į valymo angas. Sukūrinęs degimo kameros atveju valymo angos (3 vnt.) yra už pele-nų talpyklos. Modeliuose su vieno lygio pakuros grotelėmis valymo angos yra šonuose ir/arba priekyje.

UŽKŪRIMAS

Užkunkite krosnį jėdami prakurų, kurių kiekis yra apie 10% maksimalaus kūrenamų malkų kieko. Prakurų tikslas yra su-šíldyti krosnį prieš jėdant likusias malkas. Sušildant krosnį

greitai degančiu nedideliu malkų kiekiu, užtikrinamas švarus degimas kūrenimo fazės metu. Prakuoms naudokite smulkiai suskaldytas sausas 1-3 cm skersmens malkas. Uždeki-te prakuras, ant pakuros grotelių padėdami užkūrimui skirtas medžiagą (briketus, medžio žievę, laikraštinį popieriu) ir ant jų uždékite malkas. Jei malkos dega gerai, nustatykite oro padavimo regulatorių į degimo padėtį.

PAPILDOMŲ MALKŲ DĖJIMAS

Įdékite papildomai malkų tik po to, kai prieš tai jėdotosios sudėgė beveik iki anglų ir matomi nedideli, bet ryškūs liepsnos liežuviai. Malkas padékite ant pakuros grotelių taip, kad jos nebūtų per arti krosnies durelių. Neprikraukite į degimo kamerą malkų virš nurodytos ribos, t. y. virš oro angos (Tulikivi sukūrinės degimo kameros modeliai, **7 pav.**). Kū-renant krosnį įprastai, rekomenduojama malkas sudėti per 3-4 kartus. Švariam degimui užtikrinti laikykite krosnies du-reles uždarytas.

KŪRENIMO PABAIGA

Kai paskutinės jėdotos malkos sudegs iki anglų, pasukite oro padavimo regulatorių į rusenančią anglų padėtį ir sustum-kite anglis nuo degimo kameros kraštų ant pakuros grotelių

(**8 pav.**). Pažarstykite anglis keletą kartų, kol jos visiškai su-degs. Po to uždarykite oro padavimo regulatorių ir uždary-kiite dūmtraukio sklendę iki galio (jei yra įmontuota).

Turėkite omeny, kad smallės yra bekvapės, beskonės, bes-palvės ir nuodingos dujos, todėl būkite atsargūs!

Kūrenimo metu ir dar kurį laiką po kūrenimo kai kurios kros-nies dalys, pvz., rankenélės, durelių rémas ir vidinės dalys gali būti labai karštos. Dėl degimo paviršiaus struktūros krosnies paviršius būna karščiausias praėjus pusei – dviem valan-dombs nuo to momento, kai sudega paskutinės malkos. Kad išvengtumėte krosnies perkaitinimo, vadovaukités šia ins-trukcija. Ant krosnies-židinio, atbrailos arba arti krosniesžidinio nelaikykite daiktų, pagamintų iš lengvai įsiliepsnojan-cių medžiagų.

KŪRENIMAS KROSNIES – ŽIDINIO, KURIOJE ĮMONTUOTA ORKAITĖ

Krosnis kūrenama taip pat, kaip ir įprastinė krosnis-židinys. Kai kūrenama orkaitės dalis, degimui reikalingas oras įleidžia-mas pro orkaitės durelėse esančias oro padavimo angas. Li-kusios anglis nustumiamos pro tam skirtą angą į židinio pa-



4.



5.



6.

kurą ir sudeginamos ant grotelių iki galio. Krosnies, kurioje įmontuota orkaitė, pakurą pakurkite dieną prieš maisto ruo- šimą, kad kitą dieną ji būtų šilta. Taip bus pasiektas tolygus orkaitės įkaitimo efektas ir maisto gaminimas. Oro padavimo regulatoriaus padėtys yra pateiktos 2 ir 3 paveikslukoose.

KEPIMO KROSNIES KŪRENIMAS

Užkūrimo ir kūrenimo metu kepimo krosnies durelės ir pele- nų talpyklos durelės laikomos atidarytos. Kai anglis žéruoja, oro paémimo angos laikomos pusiau atidarytos. Po to an- glys nustumiamos pro degimo kameros galinę dalį ant gro- telių, kur anglis sudega iki galio, skleisdamos šilumą. Šiame etape kepimo krosnies durelése esanti oro paémimo anga laikoma uždaryta, o anglį degimui reikalingasoras įleidžia- mas pro pelenų talpyklos durelése esančias oro srauto re- guliavimo angas.

Valymas ir priežiūra

PRIEŠ KŪRENIMĄ

Kiekvieną kartą prieš kūrenimą iš degimo kameros reikia pa- šalinti pelenus. Tulikivi sukūrinės degimo kameros atveju rei- kia išvalyti ir piltuvą ir tarp degimo kameros bei piltuvo esan-

čias oro padavimo angas. Patikrinkite, ar pelenų talpykla ne- perpildyta. Pelenu talpyklą reikia ištūstinti prieš tai, kai pele- nų kiekis talpykloje pasieks apatinį žymés kraštą. Valant pele- nų talpyklą pageidautina išvalyti ir po ja esančiame padékle susikaupusius pelenus. Saugumui užtikrinti visus veiksmus su pelenais atlikite tik tada, kai pelenai bus visiškai atvésę.

KAMINO IR DEGIMO KAMEROS VALYMAS (KORSTNAPÜHKIMINE JA TULEKOLDE PUHASTAMINE)

Reikia reguliarai, bent kartą per metus, iš krosnies-židinio išvalyti suodžius. Valant iš krosnies suodžius, visada būtina laikytis nacionalinių, regioninių ir vietas potvarkių. Norėda- mi išvalyti suodžius, atsargiai atidarykite valymo angas, kad nebūtų pažeisti jų sandarikliai. Išvalę suodžius įsitikinkite, kad priežiūros liukai ir pelenų talpykla gržinti į reikiamą padėtį. Uždarykite priežiūros liuką. Kiekvienais metais išimkite su- kūrinės degimo kameros sienelių plokštės ir pašalinkite tarp piltuvo ir degimo kameros sienelių susikaupusius pelenus. Valant degimo kameros sienelės turi būti atvésusios. Re- komenduojama pasikvieti kamnikrétj, kad jis išvalytų de- gimo kamerą.

MUILO AKMENS PAVIRŠIAUS VALYMAS

Valymo metu krosnis turi būti šalta. Įprastinio valymo metu krosnies paviršių nuvalykite silpnu indų plovimui skirtos prie- monės tirpalu. Dėmes galima pašalinti indų plovimui skirta priemone. Laikykitės pakuotėje esančių instrukcijų. Leiskite priemonei veikti, po to paviršių nuplaukite ir kruopščiai nu- sausinkite. Sunkiai nuvalomas dėmes galima pašalinti šlifavi- mo kempine, kurią gausite pirkdami krosnį. Šlifavimo kempine galima pašalinti ir nedidelius įbrėžimus. Muilo akmens paviršių šveiskite atsargiai. Kad nesimatytų šlifavimo ribų, apdorokite visą paviršių iki siūlių. Baigę šlifuoti nuplaukite muilo akmens paviršių drungnu vandeniu ir kruopščiai nu- sausinkite.

DEGIMO KAMEROS DURELIŲ STIKLO IR RÉMO VALYMAS

Tulikivi krosnių-židinių degimo kamery durelės sukonstruo- tos taip, kad oro srautai pūstų į stiklą iš vidaus ir užtikrintų jo skaidrumą. Jei ant stiklo matomi suodžiai, juos reikia pa- šalinti nedelsiant po to, kai krosnis atvés. Pelenai yra eko- logiška ir visiems prieinama valymo priemonė. Drėgnu po- pieriniu rankšluosčiu paimkite truputį pelenų iš pelenų tal- pyklos ir atsargiai nuvalykite suodžiais užterštą stiklo da- lij. Po to stiklą nuvalykite drėgnu popieriniu rankšluosčiu ir



7.



8.



9.

kruopščiai nusausinkite (9 pav.). Durelių rémo valymui tinkamai priemonė, skirta muilo akmens paviršiams valyti, kurią gausite pirkdami krosnį. Valymui nenaudokite priemonių, kurių sudėtyje yra skiediklių.

Gamintojas neatsako už su juo nesuderintus krosnies konstrukcijos pakeitimus ir papildymus. Galima naudoti tik gamintojo patvirtintas ir tinkamai įstatytas papildomas ir atsargines detales.

Jei dūmtraukyje užsidega suodžiai (Tahmapõlengu korral)

- uždarykite krosnies-židinio oro padavimo regulatoriu;
- nedarinėkite degimo kameros durelių;
- nedelsdami apie tai praneškite vietinei gaisrinės tarnybai;
- draudžiama ugnj gesinti vandeniu;
- jeigu buvo užsidegę suodžiai, kaminkréty turi patikrinti ir krosnį, ir dūmtraukį.

Veiksmų nestandardinėse situacijose tvarka

Jei krosnis netraukia ir ji dūmina:

- patikrinkite, ar dūmtraukio sklendė (jei yra įmontuota) ir oro padavimo regulatorius yra atidaryti;
- patikrinkite, ar oro padavimo angos laisvos;
- išjunkite ventiliaciją;
- atidarykite lauko duris arba langą;
- reikalui esant kreipkitės į kaminkrétų arba įgaliotą Tulikivi atstovą.



1.



2.

Kontrola izgorevanja Tulikivi – krožna komora

| Faza izgorevanja | Dovod zraka (na vratcih za vzdrževanje) | |
|------------------|---|-----------|
| Prižiganje | | Položaj I |
| Gorenje | | Položaj + |
| Žerjavica | | Položaj I |
| Ogorki – hladni | | Položaj - |

Vašega Tulikivi kamina ne vežite na dimnik, na katerega je že priključen drug kamin ali peč. Upoštevati morate regionalne in lokalne predpise glede goriv, montaže, uporabe in čiščenja Vašega kamina. Posvetujte se tudi s pristojnim dimnikarstvom ali energetskim centrom.

Pred montažo in uporabo Tulikivi kamina skrbno preberite celotna navodila za uporabo. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči materialno škodo, telesne poškodbe ali celo smrt. Ne zapirajte dovoda zraka prezgodaj, da se ne tvori nevaren ogljikov monoksid. Priročnik shranite za nadaljnjo uporabo.

NAVODILA ZA UPORABO

SUŠENJE KAMINA

Po vgradnji pustite, da se kamin suši pri sobni temperaturi 20°C vsaj 3 - 4 dni. Kurišče, prostor za pepel, vratca za vzdrževanje in dušilnik (kolikor je vgrajen) naj bodo pri tem odprtji. Vzvod za dovod zraka naj bo v položaju »odprt«. Upoštevajte, da je kamin med delovanjem in po njem vroč. Pazite na otroke, oblačila in pohištvo. Dotik lahko povzroči opekline.

KO PRVIČ ZAKURITE

Po sušenju postopno ogrevajte kamin 3 - 4 dni. Prvi dan ogrejte kamin le toliko, da v kamin naložite četrtino (približno 1 kg) suhih drv (**slika 1**). Naj zgorijo v celoti in nato pustite, da se kamin ohladi. Naslednji dan ogrejte kamin tako, da naložite drva do polovice (približno 2 kg) in ponovno pustite, da se kamin ohladi. Tretji dan polno naložite kamin – približno 4 kg drv (**slika 4**) in zopet pustite, da se ohladi. Vaš kamin je sedaj pripravljen za vsakodnevno uporabo.

GORIVO

Za Vaš kamin so primerne vse vrste lesa in lesnih briketov. Uporablajte le suha drva (relativna vlažnost 15-20%). Prenesite drva v hišo že dan prej, da se osušijo na površini in ogrejejo na sobno temperaturo. Uporablajte razcepljena drva s premerom cca 4 -10 cm, priporočena dolžina je 25-33 cm. Za kamin s pečico so lahko drva tako dolga, kolikor je globoko kurišče. Vedno razcepite okrogla drva.

Kamin ni namenjen sežiganju smeti in drugih odpadkov. Nekoli ne uporabljajte tekočih goriv, kemičnih sredstev ali vnetljivih tekočin kot so bencin, petrolej, svetilno ali gorilno olje,

nafta ali motorno olje, kar velja tako za netenje kot oživljajanje ognja.

Vse vnetljive snovi hranite dovolj oddaljene od kamina, ko je le-ta v uporabi. V kaminu ne kurite laminata, lakiranega ali obdelanega lesa in papirja.

KOLIČINA DRV



Pri vsakem kurjenju je maksimalna količina porabljenih drv približno 1 kg na 100 kg teže kamina. Glede na to lahko pokurite npr. 13 kg drv v kaminu, ki tehta 1300 kg, kar pomeni 3-4 polnitve, odvisno od tipa kamina. Velikost polnjenja in priporočljiva maksimalna količina za posamezen model kamina je razvidna iz tabele na zadnji strani navodil za uporabo. Tudi za poseben tip kamina lahko uporabljate zgoraj navedena navodila. Ne nalagajte drv do stekla vratic.

DNEVNO KURJENJE

PREVERJANJE REŠETKE IN POSODE ZA PEPEL

Preden prižgete ogenj, se prepričajte, da je kurišče čisto in da posoda za pepel ni polna. Pri praznjenju posode za pepel odprite vratca za vzdrževanje, jo previdno izvlecite in

Kontrola izgorevanja Tulikivi – nizka komora

| Faza izgorevanja | Dovod zraka (na vratcih posode za pepel) | Dovod zraka (na vratih kurišča) |
|------------------|---|---|
| Prižiganje |  | Odprto |
| Gorenje |  | Odprto |
| Žerjavica |  | Zaprto polovično |
| Ogorki – hladni |  | Zaprto |
| | |  |
| | |  |
| | |  |



pokrijte s pokrovom. Po praznjenju preverite, da je posoda pravilno nameščena. Posoda za pepel naj bo med kurjenjem vedno na svojem mestu in za zaprtimi vratci. Za Vašo varnost odstranjujte pepel le, ko se ohladi. Čisti pepel se lahko uporabi kot gnojilo na vrtu.

ZAGOTAVLJANJE DOVODA ZRAKA

Odprite dušilo (kolikor je vgrajeno) in zagotovite prime- ren dovod zraka. Preverite, da v zračnih kanalih ni ovir in da pred zračnimi odprtinami ni ničesar, kar bi preprečevalo do- vad zraka. Kolikor je dovod zraka speljan direktno od zunaj, preverite tudi, da dovod zraka ne blokira npr. sneg, odpadki ipd. Po potrebi izklopite pečico in druge ventilacijske siste- me. Če imate zagotovljen dovod zraka pod vašim kaminom neposredno iz zunanjosti in se dovod zraka nahaja pri spo- dnjem delu vratca za vzdrževanje, izklapljanje ni potrebno. Nastavitev dovoda zraka za gorenje prikazujeta **sliki 2 in 3.**

ZAGOTAVLJANJE ZADOSTNEGA VLEKA ZRAKA

Pred prižiganjem ognja preverite da imate zadosten vlek zraka. Zmečkan kos papirja položite v kurišče (na rešetko), prižgite in zaprite vratca (**slika 5**). Kolikor ogenj gori z izra- timi vertikalnimi plameni to pomeni, da je pretok zraka dovolj-

učinkovit. Ob neugodnih vremenskih razmerah lahko pretok zraka pospešite tudi tako, da s sušilcem za lase ali s plinskim gorilnikom ogrejete zrak v dimniku. Dostop do osnovnega kanala je lahko tudi skozi čistilne odprtine. Pri kaminih s krožno komoro so čistilne odprtine (3 kom) nameščene za posodo za pepel. Pri modelih z nizko komoro, so čistilne odprtine nameščene ob straneh in/ali spredaj kamina.

Pri modelih z vgrajenim dušilom lahko začetni vlek zraka izboljšate tako, da v fazi prižiganja odprete pomožno dušilo. Dušilo naj bo odprto le 5-10 minut med prižiganjem, nato ga zaprite. Če je dušilnik dalj časa odprt, lahko temperatura v dimniku tako naraste, da pride do poškodb ali celo požara.

PRIŽIGANJE OGNJA

Ogenj prižgete tako, da uporabite približno 10% celotne količine drv, ki jo boste pokurili. Namen prve količine drv je ogreti kurišče pred dodajanjem ostalihdrv. Če ogrejete kurišče z majhno količinodrv, bodo gorela s čistejšim pla- menom. Za prižiganje ognja uporabite tanke in suhe trske (premera 1-3 cm). Na rešetko naložite netivo (kocke za pri- žiganje, lubje, papir), na to naložite drva (**slika 6**) in priže- te. Ko prva količina drva dobro zagori, nastavite dovod zraka v položaj »gorenje«.

Pri kaminih, opremljenih s krožno komoro, lahko pospešite gorenje v fazi prižiganja tako, da odprete dovod zraka na vratcih posode za pepel za 5-10 minut po tem, ko ste pri- žgali ogenj. Posoda za pepel bo tako ostala rahlo odprta za vstop dodatnega zraka. Da bodo drva gorela s čistim plame- nom, sme biti ta dovod odprt le v fazi prižiganja.

DODAJANJE DRV

Drva dodajte le, ko prejšnja skoraj pogorijo in ko je ogenj majhen in še viden. Drva naložite na rešetko križem tako, da drva ne segajo do vratic. Izogibajte se polnjenju kurišča preko označene višine med paneli za dovod zraka. (Tulikivi- krožna komora, **slika 7**). Pri normalnem kurjenju priporoča- mo 3-4 dodatna polnjena. Da zagotovite čisto izgorevanje, naj bodo vratca kurišča vedno zaprta.

PRENEHANJE KURJENJA

Ko so drva pogorela, nastavite dovod zraka v položaj »žerja- vica« in s primerno grebljico spravite žerjavico od robov ku- rišča na rešetko (**slika 8**). Nekajkrat podrezajte v žerjavico, dokler ne pogori v celoti. Nato nastavite dovod zraka v po- ložaj »zaprto«. Na koncu zaprite dušilo (kolikor je vgrajeno).



4.



5.



6.

Opozorilo: Ogljikov monoksid je brez vonja, brez okusa in brez barve ter je strupen plin, zato bodite previdni.

Bodite previdni pri uporabi kamina. Ne zaprite dušila in dovoda zraka prekmalu, saj to lahko povzroči nastajanje nevarnega ogljikovega monoksida. Med kurjenjem in po njem so določeni deli kamina vroči, kot npr. ročice, okvir vrat in notranji deli. Steklo vratic postane med kurjenjem še posebej vroče. O vročih delih kamina morajo biti seznanjeni vsi, še posebej otroci. Zaradi dodatnega zunanjega oboda, je površina najbolj vroča v času pol ure do dveh ur po koncu kurjenja. Ravnajte v skladu z navodili tega priročnika, da preprečite pregretje.

Nikoli ne hranite predmetov iz gorljivih materialov na kaminu ali v bližini kamina.

NAVODILA ZA KURJENJE V KOMBINIRANEM KAMINU / PEČICI

Kamin zakurite kot je opisano zgoraj. Za kurjenje v pečici je dovod zraka speljan skozi kanale v vratcih pečice. Ko ogenj pogori do žerjavice, jo potisnite skozi odprtino v kurišče na rešetko, kjer pogori do konca. Z loputo zaprite dovod zraka v pečico in odprite dovod zraka v kurišče.

NAVODILA ZA OGREVANJE PEČICE

Med prižiganjem in gorenjem nastavite dovod zraka na vratcih pečice in na posodi za pepel v položaj »odprt«. Ko drva pogorijo do žerjavice, naj bo dovod zraka odprt do polovice. Na koncu potisnite žerjavico skozi odprtino na koncu pečice na spodnjo rešetko, kjer bo pogorela do konca in oddala svojo preostalo toploto. V tej fazi zaprite dovod zraka v pečici. Dovod zraka za žerjavico je zagotovljen preko dovoda v vratcih posode za pepel.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pred vsakim kurjenjem vedno očistite pepel z rešetke. Pri kaminih z vgrajeno Tulikivi krožno komoro, očistite tudi lijak rešetke in dovod zraka, ki je nameščen med steno kurišča in lijakom rešetke, kar zagotavlja zrak potreben za prižiganje ognja. Preverite, če je posoda za pepel polna in jo po potrebi izpraznite. Med praznjenjem posode je priporočljivo očisti-

ti pepel, ki je zašel mimo posode. Redno preverjajte tesnila vratic kurišča in vratic posode za pepel. Zaradi Vaše varnosti čistite kamin šele, ko je pepel ohlajen.

ČIŠČENJE KURIŠČA IN OMETANJE

Kamin je potrebno redno čistiti, vsaj enkrat na leto. Kolikor so se nabrale saje, morajo biti odstranjene, da se zmanjša nevarnost požara v dimniku. Upoštevati je potrebno zakonske predpise o čiščenju kaminov in peči. Previdno odprite čistilne odprtine, da ne poškodujete tesnila. Po ometanju poskrbite, da so čistilne odprtine pravilno zaprte in posoda za pepel pravilno vstavljenata. Zaprite vzdrževalna vrata.

Kolikor imate kamin s krožno komoro, je potrebno enkrat letno odstraniti panele v kurišču in očistiti pepel med lijakom rešetke in steno kurišča. Ko pride dimnikar očistiti dimnik, priporočamo da očisti tudi kurišče.

ČIŠČENJE ZUNANJE POVRŠINE

Kamin čistite le, ko je hladen. Ko izvajate redno čiščenje, obrišite površino le z mlačno vodo in detergentom za posodo. Madeže lahko odstranite z detergentom za posodo. Tekočino pustite delovati nekaj časa, nato površino pomijte in osušite z mehko krpo.



7.



8.



9.

Trdovratnejši mastni madeži se lahko odstranijo s čistilom za kamen, ki ste ga dobili ob nakupu kamina. Ravnjajte v skladu z navodili na embalaži čistila.

S polirno gobico, ki ste jo dobili ob nakupu kamina, lahko odstranite tudi najbolj trdovratne madeže in manje praske. Pri poliranju površine bodite previdni. Polirajte celotno površino do spoja, da ne boste pustili preveč očitne linije med poliranim in nepoliranim delom. Po poliranju očistite površino z mlačno vodo in previdno osušite.

NAVODILA ZA STEKLENE ELEMENTE

Ne udarjajte in ne loputajte z vratci kamina. Če razbijete steklo, obvestite zastopnika Tulikivi in kamina med tem ne uporabljajte. Prav tako obvestite zastopnika Tulikivi, če je potrebno zamenjati steklo iz kakršnihkoli drugih razlogov.

ČIŠČENJE STEKLENIH VRATIC IN OKVIRJA

Vratca Tulikivi kaminov so oblikovana tako, da kroženje zraka ohranja steklo z notranje strani čisto. Če steklo postane sajasto, ga je najbolje očistiti takoj, ko se kamin ohladi. Med kurjenjem je za čiščenje prevroče.

Pepel je ekološko čistilo, ki je vedno pri roki. Uporabite vlažno papirnato brisačo, poberite nekaj pepela iz posode

za pepel in rahlo podrgnite sajaste madeže na steklu. Obrišite steklo z vlažno papirnato brisačo in ga previdno osušite (slika 9).

Za čiščenje okvirja vratic lahko uporabite čistilo, ki ste ga dobili ob nakupu kamina. Ne uporabljajte agresivnih čistil.

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za nepoblaščeno ali nedovoljeno spremembo ali dodatke na kaminu.

Za uporabo so dovoljeni samo tisti dodatni in nadomestni deli, ki so bili odobreni s strani proizvajalca in pravilno vgrajeni.

ODPRAVLJANJE NAPAK

Kaj storiti, če ni dovoda zraka ali če med kurjenjem uhaja dim:

- Preverite, da je dušilnik (kolikor je vgrajen) odprt in da je dovod zraka v položaju »odprt«,
- preverite, da ni ovire, ki bi preprečevala dovod zraka,
- izklopite vse prezračevalne sisteme,
- odprite okna ali vrata,
- kolikor zgoraj navedeni ukrepi ne pomagajo, pokličite dimnikarja ali pooblaščenega Tulikivi zastopnika.

V primeru požara v dimniku:

- zaprite dovod zraka,
- pustite vratca kamina zaprta,
- takoj pokličite gasilce,
- ne gasite ognja z vodo,
- po požaru v dimniku mora dimnikar preveriti celoten kamin in dimnik pred naslednjim kurjenjem.



1.



2.

Podczas montażu, użytkowania, czyszczenia oraz w wyborze opału należy dostosować się do narodowych, regionalnych, lokalnych przepisów.

Bądźcie Państwo ostrożni w użytkowaniu pieca. Szyber rury komina (jeśli występuje) oraz rygle dopływu powietrza nie mogą zostać za wcześnie zamknięte, ponieważ stwarza to niebezpieczeństwo powstania tlenku węgla.

EKSPOATACJA

SCHNIĘCIE PALENISKA

Po montażu czas schnięcia Państwa Tulikivi pieca, to 3-4 dni przy temperaturze pomieszczenia (+ 20°C) z otworzonymi drzwiczkami paleniska - popielnika oraz szybra komina (jeśli występuje).

PIERWSZE ROZPALANIE PIECA

W załączniku można przystąpić do nagrzewania - osuszania 3-4 dniowego pieca. W pierwszym dniu należy rozpalić jedną czwartą wsadu paleniska (ok.1kg) suchym drewnem (fot.1). Pozostawcie Państwo drewno spaleniu i później piec ochłodzeniu . W dniu następnym nagzewamy piec położ-

wą wsadu paleniska (ok.2kg) i później pozostawiamy piec ochłodzeniu. W dniu trzecim cały wsad paleniska mogą Państwo już spalić oraz nadal pozostawić - ochłodzeniu. I na tym - czas osuszania - nagzewania jest zakończony.

MATERIAŁ OPAŁOWY

Do palenia w piecach można stosować każdy rodzaj drewna oraz brykietu z drewna. Używać drewno suche, sezonowane o dopuszczalnej wilgotności 15-20%. Polecamy np. drewno do palenia w dniu następnym złożyć w okolicach pieca-temperaturze pokojowej celem ogrzania, wyschnięcia powierzchni zewnętrznej drewna.Używać drewna o średnicy od 4-10cm. Zalecana długość to 25-30cm. Przy paleniu w piekarnikach długość dostosować do głębokości paleniska. Okrągłe kawałki drewna prosimy zawsze przerąbać.

Piece - paleniska nie są przeznaczone do spalania śmieci i odpadów. Prosimy nie używać płynnych paliw i podpałek.

ILOŚCI OPAŁU - DREWNA

Maksymalna dawka procesu palenia wynosi ok.1kg /100kg masy pieca. Np.w piecu o masie 1300kg można spalić max.13kg. drewna. Na ostatniej stronie znajdą Państwo ta-

Pozycje regulacji dopływu powietrza komora, cyrkulacyjna Tulikivi

| Stadium spalania | Pozycja rygla dopływu powietrza (znajduje się na drzwiczach popielnika) | |
|------------------|---|-----------|
| Faza rozpalania | | Pozycja I |
| Faza spalania | | Pozycja + |
| Faza żaru | | Pozycja J |
| Wygaszenie żaru | | Pozycja - |

belę zawierającą zalecane - maksymalne dawki i dokładki drewna dla każdego modelu pieca. Przy modelach na zamówienie specjalne należy kierować się zamieszczonymi poleceniami.

CODZIENNE PALENIE

KONTROLA RUSZTA I POJEMNIKA NA POPIOŁ

Przed rozpaleniem proszę sprawdzić czystość ruszta i zawartość pojemnika na popiół. Otworzyć drzwiczki popielnika, ostrożnie wysunąć pojemnik z popiołem oraz założyć przykrywę pojemnika. Po opróżnieniu proszę sprawdzić czy pojemnik umieszczony jest - na swoim miejscu. Podczas procesu spalania ze względów bezpieczeństwa proszę nie wyjmować pojemnika. Po ostygnięciu pojemnik wyciągać. Nie szkodliwy dla środowiska popiół z drewna można używać jako nawóz pod sadzonki w ogródkach.

WYSTARCZAJĄCY DOPŁYW POWIETRZA

Otworzyć szyber (jeśli występuje) oraz sprawdzić dopływ powietrza czy jest wystarczający. Proszę sprawdzić czy kanały dopływu powietrza są wolne od zanieczyszczeń (np. śnieg , liście - jeżeli dopływ powietrza jest z zewnątrz).

Pozycje regulacji dopływu powietrza piece Tulikivi ruszt płaski

| Stadium spalania | Pozycje ryglu dopływu powietrza (znajduje się na drzwiczach popielnika) | Pozycje ryglu dopływu powietrza na drzwiczach paleniska. | | |
|------------------|---|---|-----------|--|
| Faza rozpalania |  | otwarty | otwarty | |
| Faza spalania |  | otwarty | otwarty | |
| Faza żaru |  | pół otwarty | zamknięty | |
| Wygaszenie żaru |  | zamknięty | zamknięty | |



3.

W potrzebie wyłączyć wyciąg kuchenny oraz wentylację mechaniczną. Wlot dopływu powietrza znajduje się w dolnej części drzwiczek popielnika , jeśli nie jest doprowadzony bezpośrednio z zewnętrz. Pozycje ryglu dopływu powietrza są zamieszczone na **fot. 2 i 3.**

WYSTARCZAJĄCY CIĄG

Przed rozpaleniem proszę sprawdzić czy ciąg jest wystarczający. W tym celu sformować papier w kształcie piłki. Położyć na ruszt pieca, oraz podpalić zamkając drzwiczki (fot.5). Jeśli płomień jasno do góry płonie – ciąg jest prawidłowy. Przy słabym ciągu można poruszyć powietrze w kominie stosując suszarkę bądź lampę do grzania, dmuchając gorącym powietrzem w otworze wyczystki, lub rozpalając kawałkami papieru. W modelach wyposażonych w przepustnicę przelewu - bezpośredniego ciąg jest usprawniony - otwierając przepustnicę w fazie rozpalania na 5-10 minut. W przypadku nie zamknięcia przepustnicy w określonym czasie może dojść do dużego wzrostu temperatury w kominie, która może spowodować jego przegrzaniem się i stworzyć zagrożenie samozapłonu komina. Modele z komorą cyrkulacyjną wyposażone są w (3szt) wyczystki umieszczone za

pojemnikiem na popiół. W modelach z rusztem płaskim wyczystki umieszczone są na bokach i z przodu pieca.

ROZPALANIE

Rozpalać piec prosimy za pomocą płomienia wstępnego zawierającego ok.10% wartości pełnego wsadu paleniska. Za pomocą płomienia wstępnego uzyskujemy prawidłowy kierunek płomienia w palenisku. Do płomienia wstępne należy używać drobnych kawałków suchego drewna (o średnicy 1-3cm). Płomień wstępny rozpalamy podkładając (podpałkę, korę brzozy, papier) na powierzchnię rusztu zapalając drobne kawałki drewna (fot. 6) Jeśli płomień wstępny prawidłowo się rozpalil, rygiel dopływu powietrza ustawić w pozycji spalania.

W modelach wyposażonych w komorę cyrkulacyjną służy ciąg fazy rozpalania można przyspieszyć pozostawiając otwartym - rygiel na 5-10 minut umieszczony na pojemniku popielnika. Przez co do komory cyrkulacyjnej poprzez lukę w klapie pojemnika dostaje się dodatkowe powietrze. Aby uzyskać proces czystego spalania, rygiel w pozycji otwartej powinien znajdować się tylko w fazie rozpalania.

DOKŁADANIE DREWNA

Podkładać należy dopiero po całkowitym spaleniu się poprzedniego wsadu drewna, w obecności małych płomieni. Kładąc kawałki drewna poprzecznie na rusztach, by nie dotykały bezpośrednio drzwiczek paleniska. Drewno uzupełniać - tylko do granicy luk dopływu powietrza -panelów paleniska. (modele z komorą cyrkulacyjną Tulikivi fot.7) Przy znormalizowanym paleniu zaleca się trzy do czterech wsadów drewna. Podczas użytkowania drzwiczki paleniska powinny być zamknięte, tworząc tym czysty proces spalania.

ZAKOŃCZENIE PALENIA

Po spaleniu się ostatniego wsadu drewna, rygiel dopływu powietrza ustawić w pozycji Faza żaru, żar z obrzeży przesunąć w środek rusztu tworząc zwartą warstwę (fot. 8). Rozgarniąc kilkakrotnie, aby uległ całkowitemu spaleniu. Następnie zamknąć rygiel dopływu powietrza (pozycja -) oraz szyber komina (jeśli występuje).

Pamiętajcie Państwo! Tlenek węgla jest bezbarwnym, bezwonnym - trującym gazem, dlatego należy zachować szczególną ostrożność!



4.



5.



6.

Podczas procesu palenia oraz długo po nim niektóre części pieca tj. rączka drzwiczek oraz części wewnętrzne paleniska będą gorące. W szczególności szyba drzwiczek paleniska podczas palenia będzie ekstremalnie gorąca. Także powinno się zwrócić szczególną uwagę na dzieci przed bardzo gorącymi elementami powierzchni pieca. Poprzez dwu płaszczo-wą budowę pieca elementy zewnętrzne osiągną najwyższą temperaturę od pół do dwóch godzin po ukończeniu procesu palenia . Proszę postępować wg. instrukcji obsługi i niedopuszczać do przegrzania pieca. Prosimy nie przechowywać i nie stawiać w okolicach pieca materiałów łatwo palnych.

PRZY PIECO-PIEKARNIKACH

W Niemczech USA oraz Kanadzie dostarczane piece z piekarnikiem są wyposażone w szyber przełączania. Podczas korzystania z paleniska pieca szyber powinien być umieszczony w pozycji I, paląc w piekarniku szyber w pozycji II. Patrz rysunek na str.14 (Flip-flap damper) W pieco piekar-nikach palimy tak jak w piecach . Przy paleniu w komorze piekarnika powietrze doprowadzone jest przez kanały w drzwiczach piekarnika. Resztki żaru w piekarniku usuwamy poprzez znajdujący się w tylnej części otwór sprowadzając

żar na ruszt komory paleniska, gdzie całkowicie się spala. Aby uzyskać równomierną temperaturę do pieczenia polecamy dzień wcześniej przez 1 godz. rozgrzać palenisko. Przez co usprawni nam to - szybko i równomiernie nagrzać piekarnik.

PRZY PIECO-KUCHNI (MODELE LU)

Podczas rozpalania i fazy palenia w komorze piekarnika do-pływ powietrza w drzwiczach piekarnika i popielnika winny być otwarte. Podczas fazy żaru rygle dopływu powietrza na pół otwarte. W fazie końcowej żar usunąć poprzez znajdujący się w tylnej części piekarnika otwór - na ruszt, gdzie zostaje całkowicie spalony oddając energię. W tej fazie rygiel drzwiczek piekarnika w pozycji - zamknięte, powietrze potrzebne do dopalenia żaru uzyskujemy poprzez kanały w drzwiczach popielnika.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

PRZED ROZPALENIEM

Przed każdym rozpaleniem prosimy oczyścić ruszt, w pale-niskach z komorą cyrkulacyjną dodatkowo-dysze dopływu powietrza - szczeliny między panelami komory spalania z

resztek popiołu. Proszę skontrolować zawartość pojemni-ka na popiół aby nie przekroczył zaznaczonej granicy. Przy opróżnianiu pojemnika , prosimy również dolną część ko-mory popielnika z resztek popiołu oczyścić. Ze względu na bezpieczeństwo prosimy pojemnik z popiołem opróżniać po całkowitym wystygnięciu.

CZYSZCZENIE KOMINA I KOMORY SPALANIA

Piece-paleniska prosimy regularnie, raz w roku czyścić. Przy czyszczeniu komina obowiązują przepisy narodowe re-gionalne, lokalne. Przy otwieraniu wyczystek prosimy zacho-wać ostrożność , aby nie spowodować uszkodzenia uszczel-ki. Po oczyszczeniu, prosimy sprawdzić czy wyczystki są we właściwych miejscach, poprawnie zamknięte. Zamknąć drzwiczki popielnika. W paleniskach z komorą cyrkulacyjną, 1-raz w roku wyciągnąć panele komory paleniska, następnie podstawić ruszta i oczyścić komorę z zgromadzonego się w niej popiołu. Czynności należy przeprowadzać tylko w stanie wychłodzonym pieca. Mogą również Państwo skorzystać z pomocy kominiarza, po oczyszczeniu komina, oczyszczając komorę paleniska.



7.



8.



9.

CZYSZCZENIE POWIERZCHNI STEATYTOWYCH

Czyszczenie powierzchni pieca przeprowadzać tylko w fazie wyizieńienia pieca. Powierzchnie steatytowe zmywać lekko zwilżoną ściereczką wodą z dodatkiem delikatnego płynu do naczyń. Plamy pozostawić namoczone płynem kilka minut, następnie dokładnie zmyć i pozostawić do wyschnięcia. Uporczywe plamy tłuszcza i stearyny prosimy usuwać załączonym w komplecie środkiem do powierzchni steatytu. Prosimy postępować zgodnie z załączoną instrukcją prenatruatu. Najuporczywsze plamy i drobne rysy powierzchni można usunąć za pomocą dostarczonej gąbki. Powierzchnie steatytowe ostrożnie szlifować. Ślady szlifowania dają się zgubić - szlifując delikatnie cały element do następnej fugi. Po skończeniu szlifowania cały element przemyć letnią wodą i pozostawić do wyschnięcia.

CZYSZCZENIE SZYBY I RAMY DRZWICZEK

Drzwiczki Tulikivi są tak skonstruowane aby ciąg przepływu wewnętrz powietrza utrzymywał szybę w ciągłej czystości. W przypadku zabrudzeń sadzy na szybie, usuwać w fazie wyizieńienia paleniska. Popiół jest ekologicznym i zawsze dostępnym środkiem czyszczącym. Zwilżony

kawałek papieru wodą zatopić w drobnym popiole i czyścić zabrudzenia szyby. Następnie przemyć zwilżoną ściereczką (jednorazowy ręcznik kuchenny) i dobrze osuszyć (fot.9). Do wyczyszczenia ramy drzwiczek można używać załączonego w komplecie pieca - środka czyszczącego. Nie używać środków z zawartością rozpuszczalników.

Producent nie bierze odpowiedzialności za zmiany wykonne na konstrukcji oraz zabudowy pieca bez uprawnienia, wcześniejszej zgody i zezwolenia. Producent dopuszcza zastosowanie tylko orginalnych części i elementów - fachowo montowanych.

Postępowanie w przypadku problemów funkcjonowania

W przypadku braku ciągu oraz wydobywania się dymu podczas procesu palenia:

- skontrolować czy szyby (jeśli występuje) oraz rygiel dopływu powietrza - otwarte są.
- wyłączyć wyciąg kuchenny oraz mechaniczną wentylację
- otworzyć drzwi wejściowe lub okno
- powiadomić specjalistyczny punkt - Tulikivi.

W przypadku samozapalenia się sadzy w kominie.

- zamknąć rygle dopływu powietrza
- drzwiczki paleniska trzymać zamknięte
- koniecznie powiadomić lokalną straż pożarną.
- płomień nie powinien być gaszony wodą.
- po samozapaleniu sadzy, przed rozpoczęciem palenia piec - palenisko oraz komin powinny być sprawdzone i skontrolowane przez kominiarza.



1.



2.

Při montáži, používání, čištění a s ohledem na používané topivo musíte vždy dodržovat národní, regionální a místní předpisy.

Při používání krbových kamen buďte opatrní. Škrticí klapka (je-li ve výbavě) a původní vzduchové otvory se nesmí zavřít příliš brzy, protože by mohl vznikat nebezpečný plyn, oxid uhelnatý!

Uvedení do provozu

VYSUŠENÍ TOPENIŠTĚ

Po montáži nechte krbová kamna Tulikivi 3 – 4 dny vyschnout při pokojové teplotě (+20 °C), při otevřených dveřích topeníště a popelníku a otevřené větrací a škrticí klapce (je-li ve výbavě).

PRVNÍ ROZTOPENÍ KRBOVÝCH KAMEN

V návaznosti na to můžete začít s vysoušecím roztápením, které trvá 3 – 4 dny. První den roztopte krbová kamna se čtvrtinou náplně topeníště (cca 1 kg) ze suchého dřeva (obr. 1). Nechte dřevo vyhořet a krbová kamna potom opět ochladit. Další den roztopte krbová kamna s poloviční náplní

topeniště (cca 2 kg) a nechte je pak znova ochladit. Třetího dne můžete již nechat vyhořet plnou náplň topeníště (cca 4 kg, obr. 4) a krbová kamna poté opět nechte ochladit. Vysoušecí roztápení je tím ukončeno.

TOPIVO

Ke spalování v krbových kamenech se mohou používat všechny druhy dřeva a dřevěných briket. Používejte jen suché dřevo se zbytkovou vlhkostí 15–20 %. Palivové dřevo na příští den doporučujeme již předchozího dne uložit v místnosti při pokojové teplotě, aby se ohřálo a vyschnul jeho povrch. Používejte palivové dřevo o průměru 4 – 10 cm. Doporučená délka je 25–30 cm, při topení v pečicí troubě podle hloubky topeníště. Kulaté kusy dřeva vždy naštípejte.

Topeniště není určeno ke spalování smetí a odpadků. Nepoužívejte žádná tekutá paliva, a to ani při zapalování!

MNOŽSTVÍ DŘEVA

Maximální množství dřeva spalované v topeníště činí v závislosti na způsobu topení cca 1 kg na 100 kg hmotnosti krbových kamen. Můžete tedy například v krbových kamenech o hmotnosti 1300 kg spalovat v závislosti na způsobu topení

Polohy regulátoru pro primární vzduch, vřívá komora Tulikivi

Fáze spalování

Poloha páčky regulátoru vzduchu (umístěné na dveřích popelníku)

Fáze zapálení



Poloha I

Fáze spalování



Poloha +

Fáze žhnutí






Poloha I

Vyhasnutí



Poloha -

Polohy regulátoru pro přívod primárního vzduchu, plochý rošt Tulikivi

| Fáze spalování | Položka regulátoru vzduchu (regulátor je umístěn na dvířkách popelníku) | Položka regulátoru vzduchu na dvířkách topeniště |
|----------------|---|---|
| Fáze zapálení |  | Otevřeno |
| Fáze spalování |  | Otevřeno |
| Fáze žhnutí |  | Z pola otevřeno |
| Vyhasnutí |  | Zavřeno |
| | |  |
| | |  |
| | |  |
| | |  |



ku). V případě potřeby vypněte odtah a strojní větrání. Ne-ní-li spalovací vzduch přiváděn přímo zvenku, jsou přívodní vzduchové otvory topeniště umístěny pod klapkou po-pelníku.

Polohy regulátoru pro přívod vzduchu jsou znázorněny výše na **obrázcích 2 a 3**.

DOSTATEČNÝ TAH

Před zatopením v krbových kamenech vždy vyzkoušejte, jestli je tah dostačující. Zmačkejte přitom kus papíru do ku-ličky. Položte papír na rošt, zapalte ho a zavřete dvířka to-peniště (**obr. 5**). Pokud plamen hoří jasně a svisle, je tah do-statečný. U modelů T je možné vylepšit tah tím, že během zapálení otevřete přepouštěcí klapku. Při špatném tahu mů-žete uvést vzduch v komíně do pohybu tak, že pomocí vy-soušeče vlasů nebo páječky naženete horký vzduch do čis-ticího otvoru nebo v něm spálíte trochu papíru. U topeniště vybavených vířivou komorou jsou čisticí otvory (3 ks) umís-těny za popelníkem. U modelů s plochým roštěm jsou čisti-cí otvory umístěny po stranách, resp. vepredu na topeništi.

ZAPÁLENÍ

Krbová kamna zapalujte s použitím zapalovací nálože, jejíž velikost by měla dosahovat zhruba 10 % celkového spalo-vaného množství dřeva. Úkolem zapalovací nálože je zahřát topeniště před naložením vlastního palivového dřeva. Díky zahřátí topeniště pomocí malé a rychle hořící zapalovací ná-lože se dosahuje čistého spalování během vlastního topení. Pro zapalovací nálož používejte suché palivové dřevo naštípané na tenké třísky (průměr 1 – 3 cm). Zapalovací nálož zapalte tak, že na rošt položíte zapalovací materiál (pevný podpalovač, březová kůra, novinový papír) a na něj naložíte tenké třísky z palivového dřeva. (Viz **obr. 6**.) Když se zapalovací nálož pořádně rozhoří, nastavte regulátor vzduchu do polohy pro fázi spalování.

PŘIKLÁDÁNÍ DŘEVA

Palivové dřevo přikládejte až poté, co předchozí nálož vyhoří téměř ke žhnutí a jsou vidět jen malé, ale zřetelné plameny. Polena pokládejte na rošt vždy napříč, aby se nenacházela přímo před dvířky topeniště. Topeniště neplňte nad výšku vymezenou v panelech přívodu vzduchu vzduchovou štěr-binou (modely s vířivou komorou Tulikivi, **obr. 7**). Při nor-málním topení se doporučuje trojí až čtyřnásobné přikládá-

ní. Během používání musí být dvířka topeniště zavřená, aby bylo zaručeno čisté spalování.

UKONČENÍ TOPENÍ

Když vyhoří poslední nálož až do žhnutí, nastavte regulá-tor vzduchu do polohy fáze žhnutí a shrňte žhavé topivo na rostu na okraji topeniště do kompaktní vrstvy (**obr. 8**). Žhavé topivo několikrát prohrábněte, dokud úplně nevyhoří. Zavřete pak regulátor vzduchu (poloha –) a nakonec také škrticí klapku (je-li ve výbavě).

Pamatujte! Oxid uhelnatý je jedovatý plyn bez zápachu, chu-ti a barvy, buďte proto opatrní!

Během topení a ještě dlouho potom mohou být určité části krbových kamen, např. rukojeti, rámy dvířek a vnitřní čás-ti topeniště, horké. Vzhledem ke skořepinové konstrukci je vnější plocha krbových kamen nejvíce zahřátá teprve po půl hodině až dvou hodinách od spálení poslední nálože dřeva. Aby nedošlo k přehřátí, dodržujte pokyny v tomto návodu k obsluze. Na krbová kamna, jejich plášť nebo do jejich bez-prostřední blízkosti neodkládejte žádné předměty z hořla-vého materiálu.



4.



5.



6.

TIPY PRO KOMBINOVANÁ KRBOVÁ KAMNA S PEČICÍ TROUBOU
Kombinace krbových kamen a pečicí trouby dodávané do Německa, USA a Kanady jsou vybavené přepínací klapkou. Během provozu krbových kamen musí být klapka v poloze I, při topení v pečicí troubě musí být v poloze II. Viz ilustrace na straně 14 (přepínací klapka).

Krbová část se vytápí jako normální krb. Při topení v pečicí troubě se primární vzduch přivádí vzduchovými otvory ve dvírkách pečicí trouby. Zbývající žhavé topivo se posouvá otvorem v zadní části spalovačího prostoru na rošt krbové části, kde vyhoří. Pro dosažení rovnoramenné teploty pečicí trouby se doporučuje vytáhnout v předchozí den asi hodinu krbovou část. Tímto způsobem se pečicí trouba zahřeje rychleji a rovnoramenně.

TIPY PRO PEČICÍ TROUBY (MODELY LU)

U pečicí trouby se během zapalování a topení nechávají vzduchové přívodní otvory v klapce pečicí trouby a klapce popelníku otevřené. Během fáze žhavení se vzduchové přívodní otvory nechávají otevřené napůl. Na konci se žhavé topivo posune otvorem v zadní části spalovačího otvora na žhavicí rošt, kde vyhoří a dál přitom vydává teplo. V

této fázi se vzduchový přívodní otvor dvírek pečicí trouby udržuje zavřený a primární vzduch potřebný pro vyhoření žhavého topiva se přivádí vzduchovými otvory ve dvírkách popelníku.

Čištění a péče

PŘED ZATOPENÍM

Před každým zatopením očistěte rošt a u krbových kamen s vířivou komorou navíc také podložku rošt a zapalovací trysky umístěné mezi stěnovými deskami a podložku rošt od popela a nečistot. Zkontrolujte, jestli popelník není plný, a vyprázdněte ho dříve, než množství popela v popelníku přesáhne spodní okraj značky. Při vyprázdnění musíte očistit spodní část popelníku od případně nahromaděného volného popela. S popelem manipulujte z bezpečnostních důvodů pouze ve vychladlém stavu.

VYMETÁNÍ KOMÍNA A ČIŠTĚNÍ VÍŘIVÉHO TOPENIŠTĚ

Krbová kamna musíte pravidelně jednou ročně vyměst. Při vymetání komína musíte vždy dodržovat národní, regionální a místní předpisy. Při otevírání čisticích otvorů budte opatrni, abyste nepoškodili jejich těsnění. Po vymetení komína

se přesvědčte, že se zátky čisticích otvorů a popelníku nacházejí správně na svých místech. Zavřete dvířka popelníku. U krbových kamen s vířivou komorou vynedejte jednou za rok přívodní vzduchové panely a odstraňte popel nahromaděný mezi podložkou rošt a stěnami krbových kamen. Krbová kamna čistěte pouze v ochlazeném stavu. Kominika můžete také požádat, aby při vymetání komína vyčistil i krbová kamna.

ČIŠTĚNÍ MASTKOVÝCH PLOCH

Pečicí troubu čistěte pouze ve vychladlém stavu. Při pravidelném čištění musíte vytírat pečicí troubu roztokem jemného saponátu na nádobí ve vodě. Skvrny můžete odstranit saponátem na nádobí. Nechte prostředek chvíli působit a pak pečlivě otřete a vysušte kamenné plochy. Odolné mastné skvrny a dehet můžete odstranit čisticím prostředkem na mastek přiloženým ke krbovým kamnům. Postupujte podle návodu k použití na obalu. Nejodolnější skvrny a malé škrábance v povrchu můžete odstranit brusnou houbou dodávanou s krbovými kamny. Brusná houba pomáhá také při odstraňování menších rýh. Opatrně vybruse kamenné plochy. Stopy po broušení eliminujete tak, že kámen vybrousíte až k nejbližším spárám.



7.



8.



9.

Po broušení očistěte mastkový povrch vlažnou vodou od prachu a pečlivě vysušte.

ČIŠTĚNÍ SKLA A RÁMU DVÍŘEK

Dvířka krbových kamen Tulikivi jsou zkonstruována tak, aby tah vzduchu zevnitř čistil sklo a zachovával jeho průhlednost. Saze, které na skle eventuálně zůstanou usazené, můžete okamžitě odstranit, jakmile krbová kamna vychladnou. Popel je ekologickým a neustále dostupným čisticím prostředkem. Zanořte navlhčený kus papíru do trochy jemného popela a vydrhněte s ním začazené sklo. Následně vyčistěte sklo vlhkou papírovou utěrkou a pečlivě ho vysušte (obr. 9). Rám dvířek můžete vyčistit čisticím prostředkem na masťek dodávaným s krbovými kamny. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

Výrobce neručí za žádné změny nebo nástavby na konstrukci krbových kamen provedené bez jeho oprávnění a souhlasu. Je přípustné používat jen doplňkové a náhradní díly schválené výrobcem a odborně namontované.

Opatření při nesprávném fungování

Pokud krbová kamna netáhnou nebo během topení vychází kouř:

- Zkontrolujte, jestli jsou škrticí klapka (je-li ve výbavě) a regulátor vzduchu otevřené.
- Zkontrolujte, jestli je zaručen volný přístup primárního vzduchu.
- Vypněte odtah a strojní větrání.
- Otevřete venkovní dveře nebo okno.
- Obraťte se na odborný obchod Tulikivi.

Pokud v komíně chytí saze:

- Zavřete regulátor vzduchu krbu.
- Nechte dvířka krbových kamen zavřená.
- Bezpodmínečně se obraťte na místní požární dozor.
- Oheň se nesmí hasit vodou.
- Po vznícení sazí musí před příštím zatopením překontrolovat krbová kamna i s komínem komínk.



1.



2.

Pri montáži, používaní, čistení s ohľadom na použité palivo musíte vždy dodržiavať národné, regionálne a miestne predpisy.

Pri používaní mastencových pecí buďte opatrní. Škrtiaca klapka (ak je vo výbave) a prívod vzduchu sa nesmú príliš skoro uzavrátať, pretože by vznikal nebezpečný plyn oxid uhoľnatý.

Uvedenie do prevádzky

VYSUŠENIE PECE

Po montáži nechajte Vašu pec Tulikivi vyschnúť 3 – 4 dni pri izbovej teplote (+20 °C), pri otvorených dverkach ohniska a popolníka a v prípade, že je vo výbave aj škrtiaca klapka, otvorte aj tú.

PRVÉ KÚRENIE

Po vysušení pece môžete začať s vysušovacím rozkurovaním, ktoré trvá 3-4 dni. Prvý deň zakúrte v mastencovej peci so štvrtinou náplne ohniska (cca 1 kg) zo suchého dreva (**obr.1**). Nechajte drevo vyhorieť a pec potom znova ochladiť. Ďalší deň zakúrte v mastencovej peci s polovičnou

dávkou paliva (cca 2 kg) a nechajte ju potom znova ochladiť. Tretí deň môžete už nechať vyhorieť plnú dávkou paliva v ohnisku (cca 4 kg, **obr. 4**) a pec potom znova opäť nechajte ochladiť. Vysušovacie kúrenie je týmto ukončené.

PALIVO

Pre kúrenie v mastencovej peci Tulikivi sa môžu použiť všetky druhy dreva a drevených brikiet. Používajte len suché drevo s vlhkosťou 15–20%. Palivové drevo pre nasledujúci deň odporúčame už predchádzajúci deň uložiť do miestnosti s izbovou teplotou, aby sa ohrialo a jeho povrch vyschol. Používajte palivové drevo s priemerom 4-10cm. Doporučená dĺžka je 25-30cm a pri kúrení v rúre na pečenie, podľa dĺžky ohniska. Guľaté kusy dreva vždy naštipejte.

Pece nie sú určené pre spaľovanie smetí a odpadkov. Nepoužívajte žiadne tekuté palivá a to ani pri zakurovaní.

MNOŽSTVO DREVA

Maximálne množstvo dreva spaľovaného v Tulikivi peci závisí od veľkosti pece (cca 1 kg na 100 kg hmotnosti pece) a spôsobe kúrenia. Napríklad v peci väžiacej 1300kg môžete spaľovať maximálne 13kg dreva. Maximálne množstvo

Pohyby regulátora pre primárny vzduch, vírivá komora Tulikivi

Fáza spaľovania

Poloha páčky regulátora vzduchu
(umiestnené na dverkach popolníka)



Poloha I



Poloha +



Poloha I



Poloha -

Fáza zapálenia


Poloha páčky regulátora vzduchu
(umiestnené na dverkach popolníka)



Poloha I

Fáza spaľovania


Poloha páčky regulátora vzduchu
(umiestnené na dverkach popolníka)



Poloha +

Fáza dohorenia

Poloha páčky regulátora vzduchu
(umiestnené na dverkach popolníka)



Poloha I

Vyhlasenie

dreva a množstvo na 1 príloženie nájdete pre každý model v tabuľke na konci tohto návodu na použitie. Ak máte špeciálny model, neuvedený v tabuľke držte sa hore uvedeného návodu.

Denné kúrenie



KONTROLA ROŠTU A POPOLNÍKA

Pred zapálením ohňa sa presvedčte, že je rošt čistý a popolník nie je plný. Pri vyprázdňovaní popolníka otvorte dverky na popolníku a opatrne vyberte popolník von. Po vyprázdení dávajte pozor, aby sa popolník vrátil správne na svoje miesto. Počas kúrenia popolník nevyberajte. S popolom manipulujte kvôli bezpečnostným dôvodom vždy len vo vychladnutom stave.

DOSTATOK SPAĽOVACIEHO VZDUCHU

Otvorte škrtiacu klapku (ak je vo výbave) a zaistite dostatočný prívod spaľovacieho vzduchu. Presvedčte sa, že sú prívodné vzduchové kanály voľné a že sa pred nimi nenachádzajú žiadne predmety, ktoré by bránili prístupu spaľovacieho vzduchu (napr. sneh, alebo lístie pokiaľ je k peci privadený externý prívod vzduchu). V prípade potreby

Polohy regulátora pre prívod primárneho vzduchu, plochý rošt Tulikivi

| | | |
|-----------------|---|---|
| Fáza spaľovania | Poloha regulátora vzduchu (regulátor je umiestnený na dvierkach popolníka) | Poloha regulátora vzduchuna dvierkach ohniska. |
| Fáza zapálenia |  | Otvorené |
| Fáza spaľovania |  | Otvorené |
| Fáza dohorenia |  | Napol otvorené |
| Vyhasnutie |  | Zatvorené |
| | |  |
| | |  |
| | |  |
| | |  |



vypnite digestor, alebo strojné vetranie. Pokiaľ nie je k peći privedený externý prívod vzduchu, prívodné vzduchové kanály sa nachádzajú pod klapkou popolníka. Polohy regulátora pre prívod vzduchu sú znázornené na obrázkoch 2 a 3.

DOSTATOČNÝ ŤAH

Ak ste mastencovú pec dlho nepoužívali vyskúšajte, či je ľah dostatočný. Pokrčte kus papiera, položte ho na rošt, zapálte ho a zatvorte dvierka na ohnisku (obr.5). Ak horí plameň dostatočne jasne a zvisle, ľah je dostatočný. Pri T modeľoch sa dā ľah ešte zlepšíť otvorením prepúšťacej klapky. Pri zlom ľahu môžete uviesť vzduch v komíne do pohybu tak, že zapálite kus papiera v čistiacom otvore v peci, alebo na komíne, alebo pomocou fénu zohrejete vzduch v komíne, čím sa dostane do pohybu. Pri niektorých modeloch sú čistiace otvory na peci umiestnené na bokoch pece u iných sú vo vnútri popolníka.

ZAPÁLENIE

Mastencovú pec zapaľujete s rozkurovacou dávkou dreva, ktorá by mala byť zhruba 10% z celkového množstva dreva určeného na kúrenie v danej peci. Úlohou rozkurovacej dávky je zahriať ohnisko, pred naložením palivového dreva. Vďaka

zahriatiu ohniska pomocou rozkurovacej dávky sa dosiahne čisté horenie počas hlavného kúrenia. Na rozkurovaciu dávku používajte suché palivové drevo naštiepané na triesky (priemer 1-3cm). Rozkurovaciu dávku dreva zapálite tak, že na rošt položíte zapalovací materiál (pevný zapalovač, papier) a na vrch naložíte tenké triesky z palivového dreva. (obr.6). Keď sa rozkurovacia dávka rozhorí, nastavte regulátor vzduchu do fázy spaľovania.

PRIKLADANIE

Palivové drevo prikladajte až po tom, čo predchádzajúca dávka dreva zhorí až po uhlíky. Polená kladte vždy naprieč roštu, aby sa nenachádzali priamo pred dvierkami do ohniska. Ohnisko naplňte maximálne po štrbinu pre prívod vzduchu do ohniska (obr. 7). Pri normálnom kúrení priložte odporúčané množstvo dreva na 3 až 4 krát. Počas používania musia byť dvierka do ohniska uzatvorené, aby bolo zaručené čisté spaľovanie.

UKONČENIE KÚREŇA

Keď zhorí posledná dávka dreva až po uhlíky, nastavte regulátor vzduchu do polohy fázy dohorenia a zhrňte uhlíky do stredu roštu podľa (obr. 8). Uhlíky niekoľkokrát prehrabnite

pokiaľ úplne nezhoria. Zavrite potom regulátor vzduchu (poloha -) a napokon aj škrtiacu klapku ak je vo výbave.

Pozor! Kysličník uhoľnatý je jedovatý plyn bez farby, chuti a zápachu, preto buďte opatrní.

Počas horenia a ešte dlho po ňom môžu byť určité časti mastencovej pece horúce napr. rúčka na dverách , rám dvierok, alebo vnútorné časti ohniska. Vzhľadom na konštrukciu pece je vonkajšia plocha pece zahriata na najvyššiu teplotu najskôr po pol hodine až dvoch hodinách po zhorení poslednej dávky dreva. Aby nedošlo k prehriatiu pece, dodržujte pokyny v tomto návode na obsluhu. Na mastencovú pec a jej súčasti neklaďte nikdy horľavé predmety.

TYPY PRE MASTENCOVÉ PECE S RÚROU NA PEČENIE

Rúra na pečenie sa vyhrieva ako normálna pec. Pri kúrení v rúre na pečenie sa primárny vzduch privádza otvormi vzduchu na dvierkach rúry na pečenie. Po dohorenií sa uhlíky a popol zmätú cez otvor v zadnej časti rúry na pečenie do spodného ohniska, kde môžu dohoriť. Pre dosiahnutie rovnomernej teploty pri pečení sa doporučuje kúriť deň predtým aspoň



4.



5.



6.

hodinu v hlavnom ohnisku pece. Týmto spôsobom sa rúra na pečenie zohreje rýchlejšie a rovnomernejšie.

TYPY PRE PEČENIE V SPORÁKOCH

V rúre na pečenie sa počas zapáľovania a kúrenia sa prívody vzduchu na klapke rúry na pečenia a klapke popolníka nechávajú otvorené. Pri dohorievaní sa vzduchové prívodné otvory nechávajú otvorené napol. Pred pečením sa žeravé uhlíky a popol posunú cez otvor v zadnej časti rúry na pečenie na rošt, kde dohoria a ešte ďalej vydávajú teplo. V tejto fáze sa vzduch na dvierkach rúry na pečenie uzavrie a primárny vzduch na vyhorenie zvyšného paliva je privádzaný cez otvory na dvierkach popolníka.

Čistenie a údržba

PRED HORENÍM

Pred každým horením vyčistite rošt a celé ohnisko od popola. V peciach s vírivou komorou, taktiež vyčistite od popola rošt a prieduchy vzduchu umiestnené medzi stenami ohniska a roštom, ktoré privádzajú vzduch pre horenie. Skontrolujte či nie je plný popolník, ktorého obsah môže byť maximálne po značku na jeho spodnom okraji. Pri vyprázdnovaní popolníka

je dobré, ak sa vyčistí od popola aj časť pece, kde je popolník umiestnený. Pre vašu bezpečnosť pracujte s popolníkom až po jeho vychladnutí.

ČISTENIE OHNISKA

Vašu mastencovú pec by ste mali vyčistiť pravidelne prinajmenšom raz za rok. Musíte vždy dodržať národné, regionálne a miestne pravidlá čistenia pece a komína. Opatrne otvorte čistiace otvory tak, aby ste nepoškodili tesnenie. Po vyčistení sa uistite, že čistiace otvory sú riadne zavreté a popolník je na svojom mieste. Napokon uzavrite obslužné dvierka.

Ak máte pec s vírivou komorou, tiež by ste mali vyčistiť všetok zatúlaný popol spoza ochranných panelov v ohnisku a medzi mriežkou a pecou. Pec musí byť počas čistenia studená.

ČISTENIE MASTENCOVÝCH POVRCHOV

Vašu pec čistite len keď je studená. Pri pravidelnom čistení najskôr utrite povrch pece vlažnou vodou so saponátom na riad. Nechajte tekutinu chvíľu pôsobiť, potom ju zmyte a povrch utrite do sucha mäkkou handrou. Veľké mastné škvŕny sa dajú s dodaným čistiacim prostriedkom na

mastenec bez problémov vyčistiť. Dodržujte informácie na priloženom návode. Väčšina škvŕn a malých škrabancov sú čistiteľné s brúsnou špongiou dodanou s pecou. Pri šmirgľovaní buďte opatrnej.

Stopám po šmirgľovaní sa dá vyhnúť tým, že budete šmirgľovať celý blok kameňa od jednej fugy po druhú. Po šmirgľovaní umyte povrch vlažnou vodou a opatrne vysušte.

ČISTENIE SKLA A RÁMU DVIEROK

Dvere Tulikivi pecí boli navrhnuté tak, že prúd vzduchu uchová dvere z vnútra čistými. Ak sa na sklo usadí sadza, očistite ju hneď po vychladnutí pece. Popol je ekologický čistič, ktorý je vždy po ruke. Pozbierajte trošku popola z popolníka s navlhčenou handričkou a zľahka trite oblasť na skle znečistenú sadzou. Potom zotrite sklo mokrou handrou a opatrne vysušte (obr. 9). Na čistenie rámu dverí môžete použiť mastencový čistič, ktorý vám bol dodaný s pecou. Nikdy nepoužívajte rozpúšťacie prípravky na čistenie.

Výrobca neprijíma reklamácie za nepovolené zmeny, alebo dostavy urobené na konštrukciu peci.



7.



8.



9.

Len náhradné diely, ktoré boli odsúhlásené výrobcom a riadne inštalované sú schválené pre použitie pre vašu pec.

Odstraňovanie porúch

Ak nemáte ľah, alebo pec dymí počas kúrenia.

- Skontrolujte či tlmiaca klapka (ak je inštalovaná) je otvorená a regulátor vzduchu je v pozícii „otvorené“.
- Skontrolujte či nie je niečím blokovaný prívod vzduchu pre spaľovanie.
- Vypnite ventilačný systém a digestor.
- Otvorte dvere, alebo okno na izbe
- Ak je to nutné kontaktujte svojho autorizovaného Tulikivi predajcu.

Ak sa v komíne zapália sadze.

- Blízko ovládacej klapky vzduchu na peci.
- Majte zatvorené dvere na peci.
- Kontaktujte najbližších požiarnikov.
- Nepokúšajte sa zahasiť oheň vodou.
- Po požiari v komíne musí kominár musí skontrolovať pec aj ľah vzduchu pred ďalším kúrením.

Mallikohtaiset puumäärit (koskevat myös päältäiliitos- eli T-malleja). Kts. käyttöohje, kohta puumäärit.

Modellspecifika vedmängder (gäller även toppanslutna, dvs. T-modeller). Se bruksanvisningen, avsnittet Vedmängder.

Amounts of wood for each model (also applicable to top-vented, that is, T models). See the 'Amounts of wood' section in the manual.

Modellspezifische Brennholzmengen (auch für von oben angeschlossene T-Modelle). Siehe Bedienungsanleitung unter Brennholzmengen.

Houthoeveelheden per model (gelden ook voor modellen met bovenaansluiting, ofwel T-modellen). Zie gebruiksaanwijzing, bij houthoeveelheden.

Quantità di legna secondo il modello di stufa (valgono anche per i modelli T, con attacco in alto). Vedi le istruzioni d'uso, paragrafo "quantità di legna".

Quantités de bois par modèle (également applicables aux modèles T, c.-à-d. avec raccord par le haut). Cf. mode d'emploi, point « quantités de bois ».

Величинадровяныхзакладокотносительно моделей каминных печей(вт.ч для моделей с верхним подключением к дымоходу или т.н. Т-моделей).

См. инструкцию, под пунктом «Величина дровяных закладок».

Modelitele vastavad puude kogused (kehitavad ka pealtliitega ehk T-mudelite puhul). Vt kasutusjuhendi punkti „Puude kogus“.

Malkas daudzums, kas nepieciešams katram modelim (tai skaitā modeliem ar augšējo pieslēgumu un T modeliem) Skat. Instrukcijas sadaļu „Malkas daudzums“.

Krosnių-židinių sunaudotu malkų kiekis (t.t. modeliams su viršutinių pajungimų į dūmtraukį, tekste T-modeliai) Žr. ekspluatavimo instrukcijoje, nuo-roda „Malkų kiekis“

Količina drva za kurjenje u posameznem tipu kamina (tudi za kamine z gornjim priklonom T- model). Za količino drva upoštevajte tabelo.

Specyficzna ilość opału – drewna dla modelów (również modele –T z przyłączeniem górnym). Patrz instrukcja obsługi pod: ilość opału – drewna.

Množství palivového dřeva pro jednotlivé modely (včetně modelů T připojených shora). Viz návod k obsluze, kapitola „Množství dřeva“.

Množstvo palivového dreva pre jednotlivé modely (vrátane modelov pripojených zhora a označených ako T). Viď návod na použitie kapitola „Množstvo dreva“.

A = Poltettava puumäärä, (kg)

B = Sytytyspanos, (kg)

C = Lisättävä panos, (kg)

D = Lisäysten lukumäärä

= Tulikivi-pyörrepesä

= Tulikivi-tasoarina

A = Quantità di legna da bruciare (kg)

B = Carico d'accensione (kg)

C = Carico da aggiungere (kg)

D = Numero di aggiunte

= focolare a vortice Tulikivi

= griglia tradizionale Tulikivi

A = skupna količina drva za kurjavo (kg)

B = količina drva ob prižiganju ognja (kg)

C = količina drva za dodajanje (kg)

D = število nalaganj

= Tulikivi-krožna komora

= Tulikivi-nizka komora

A = Vedmängd som ska eldas, (kg)

B = Tändsats, (kg)

C = Päfyllning, (kg)

D = Antal päfyllningar

= Tulikivi virvelbädd

= Tulikivi normalroster

A = Сжигаемое кол-во дров, (кг)

B = Растворочная закладка, (кг)

C = Дополнительная закладка, (кг)

D = Кол-во дополнительных закладок

= Вихревая топка Tulikivi

= Колосниковая решетка Tulikivi

A = množství palivového dřeva (kg)

B = množství zapalovací nálože (kg)

C = přikládané množství (kg)

D = dávky pro přikládání

= vřívě topeniště Tulikivi

= plochý rošt Tulikivi

A = Amount of wood to be burnt (lbs)

B = Ignition load (lbs)

C = Additional load (lbs)

D = Number of additional loads

= Tulikivi whirl chamber

= Tulikivi flat grate

A = Pöletatav puuhulk, (kg)

B = Tulehakatus, (kg)

C = Lisatav puudekogus, (kg)

D = Lisatavate koldeataitile hulk

= Tulikivi keeriskolle

= Tulikivi tasapinnaline kolle

A = množstvo palivového dreva (kg)

B = množstvo rozkurovacích dávky

C = prikladané množstvo (kg)

D = počet dávok na prikladanie

= vřívě topeniště Tulikivi

= plochý rošt Tulikivi

A = Brennholzmenge, (kg)

B = Vorfeuermenge, (kg)

C = Nachlegemenge, (kg)

D = Nachlegecharge

= Tulikivi-Wirbelfeuerraum

= Tulikivi-Flachrost

A = Dedzināmās malkas daudzums, (kg)

B = Aizdegšanai nepieciešamais daudzums, (kg)

C = Pievienojamais daudzums, (kg)

D = Malkas piemesanas reizes

= Tulikivi virpulveida kurtuvės

= Tulikivi horizontālās pelnu restes

A = Te verbranden hoeveelheid hout, (kg)

B = Aansteekhoeveelheid, (kg)

C = Hoeveelheid per vulling, (kg)

D = Aantal bijvullingen

= Tulikivi wervelkamer

= Tulikivi vlakrooster

A = sunaudotas malkų kiekis, (kg)

B = prakuros, (kg)

C = papildomas malkų kiekis, (kg)

D = papildomų įkrovų kiekis

= Tulikivi sukūrine degimo kamera

= Tulikivi degimo kamera su lygiomis pakuros grotelēmis

A = Quantité de bois à brûler, (kg)

B = Charge d'allumage, (kg)

C = Charge à rajouter, (kg)

D = Nombre de rajouts

= Foyer à tourbillon Tulikivi

= Grille plate Tulikivi

A = ilość - całkowita drewna , (kg)


B = ilość - płomień wstępny , (kg)

C = ilość - jednorazowa wsadu , (kg)

D = ilość - wsadów

= komora cyrkulacyjna -Tulikivi

= ruszt płaski - Tulikivi



| | A | | B | | C | | D |
|---|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| | kg | lbs/USA | kg | lbs/USA | kg | lbs/USA | |
| KIPITI | 13 | 29 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 |
| KIRAKKA | 13 | 29 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 |
| KOUTA | 15 | 33 | 1,5 | 3 | 4,5 | 10 | 3 |
| LAINIO | 18 | 39,7 | 2 | 4 | 4,4 | 9,7 | 4 |
| LOUHI | 13 | 29 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 |
| NORVA | 17,5 | 38,6 | | | 4,4 | 9,7 | 4 |
| OLOS | 19 | 41,9 | 2 | 4 | 4,5 | 10 | 4 |
| PAHTA | 20 | 44 | 2 | 4 | 4,5 | 10 | 4 |
| SARMI | 20 | 44 | 2 | 4 | 4,5 | 10 | 4 |
| SILO | 13 | 29 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 |
| SONKA | 20 | 44 | 2 | 4 | 4,5 | 10 | 4 |
| VALKIA, NAMMI, PARNA, HEINÄ, NUKKA, RUOKO | 15 | 33 | 1,5 | 3 | 4,5 | 10 | 3 |
| VALKIA 2D | 12 | 26,5 | 1,5 | 3 | 4 | 9 | 3 |
| VASA | 13 | 29 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 |
| VASKI | 15 | 33 | 1,5 | 3 | 4,5 | 10 | 3 |

| | A | | B | | C | | D |
|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| | kg | lbs/USA | kg | lbs/USA | kg | lbs/USA | |
| FIORINA | 15,4 | 34 | - | - | 3,9 | 8,5 | 4 |
| GEMINI | 15,4 | 34 | - | - | 3,9 | 8,5 | 4 |
| HARMAJA | 8,5 | 18,7 | | | 2,8 | 6,3 | 3 |
| TLU 2130 | 20 | 44 | - | - | 4,5 | 10 | 4 |
| TU 500 | 7 | 15 | - | - | 3 | 7 | 2 |
| T750 | 6,2 | 15,9 | - | - | 3,1 | 6,8 | 2 |
| TU 820 | 7,8 | 17,2 | | | 2,6 | 5,6 | 3 |
| TU 900 | 7,2 | 15,9 | - | - | 2,4 | 5,3 | 3 |
| TU 1320 | 8,5 | 18,7 | | | 2,8 | 6,3 | 3 |
| H 700 | 2 kg/h | 4 lbs/h | | | | | |
| HPU 700 | 2 kg/h | 4 lbs/h | | | | | |
| HTU 500 | 2 kg/h | 4 lbs/h | | | | | |
| HTU 600 | 2 kg/h | 4 lbs/h | | | | | |
| HU 3400 | 27 | 59 | | | | | |
| HU 3900 | 32 | 70 | | | | | |
| LLU 1150 | 11 | 24 | | | | | |
| LLU 1250 | 15 | 33 | | | | | |
| LU 2800 | 25 | 55,1 | | | | | |
| LU 3200 | 32 | 70 | | | | | |





OUR REPRESENTATIVES: **USA & Canada** Tulikivi US Inc., 195 Riverbend Drive - Suite 3, Charlottesville, VA 22911, Tel. (800) 843 3473. **Finland & Scandinavia** Tulikivi Oyj, FI-83900 Juuka, Tel. +358 207 636 000. **Germany** Tulikivi Oyj Niederlassung Deutschland, Bergstraße 11, D-63589 Linsengericht/Eidengesäß, Tel. +49 6051 88 90843. **France** Tulikivi Oyj, 75 avenue Parmentier, F-75011 Paris, Tel. +33 1 40 21 25 65. **Benelux** Dutry & Co., Jagershoek 10, B-8570 Vichte, Belgium, Tel. +32 56 776 090. **Switzerland** Tonwerk Lausen AG, Hauptstr. 74, CH-4415 Lausen, Tel. +41 619 279 555. **Austria** Neuhauser-Speckstein-Öfen, Bahnhofstrasse 54, A-4810 Gmunden, Tel. +43 7612 744 58. **Italy** Eurotrias S.r.l., Via Max Planck 13, I-39100 Bolzano, Tel. +39 0 471 20 16 16. **Slovakia** Talc s.r.o., Jilemnického 390, SK-976 45 Hronec, Tel. +421 904 945 777. **Slovenia** Horizont DOM, d.o.o., Log 50, SI-8294 Boštani, Tel. +386 1 251 66 00, Tel. +386 1 251 66 00. **Estonia** Tulikivi Studio Tallinn, Pihlaka 1a, EE-11216 Tallinn, Tel. +372 655 5486. **Latvia** SIA Akmens Krāsns, Pulkveža Brieža 43, LV-1045 Riga, Tel./Faks +371 6738 1149. **Lithuania** Kad nebutu salta UAB, Bangų g. 22 A, LT-91251, Klaipeda, Tel/Faks +370 46 25 63 00. **Poland** TECH PIEC, ul.B.Chrobrego 44A, PL 58-230 Niemcza, Tel. +48 74 8376 032. **Czech Republic** Sumeru Company s.r.o., Finská 1, CZ-10100 Prague 10, Tel. +420 777 718 722. **Ukraine** Finno Log Home, ul. Oleny Teligy 8, 04112 Kiev, Tel. +380 44 4556 456. **Russia** OOO Tulikivi, ul.Krasnyh Partizan -14, 127229 St. Petersburg, Tel. +7 911 831 30 22. **www.tulikivi.com**